



АВТОМОБИЛЬ УАЗ-3151

Каталог деталей и сборочных единиц

Часть 2

ГЛАВНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬ УАЗ-3151

Каталог деталей и сборочных единиц

Часть 2

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1992

Составил Каталог инженер
Кутиков В.М.

Помогали готовить материалы инженеры Управления главного конструктора:

Пузенгин Н.И., Минин Г.И., Егоров В.А., Папуча В.И., Баличева Н.А., Щербакова Л.А.,
Вдовицина Л.М., Апилов В.П., Назаров В.Я., Самылин П.Л., Безруков А.Н., Старостин Е.Я.,
Хилков С.П., Шиян Г.В., Марионов В.В., Маричкин А.Е., Зеляев Э.С.

Рисунки подготовили инженеры:

Рыжкин А.И., Иванцов А.Н., Шемарин М.Е., Карпова Т.Ю., Павлов Ю.В.

Каталог состоит из двух частей. В первой части каталога помещены разделы: "Назначение и тактико-техническая характеристика автомобиля", "Указатели" и "Сборочные единицы и детали автомобиля" (группы 10 - 35). Во вторую часть каталога вошли остальные группы раздела "Сборочные единицы и детали автомобиля", а также разделы "Покупные изделия", "Стандартизованные детали" и "Сводная таблица применимости деталей и сборочных единиц на автомобиле".

Каталог деталей и сборочных единиц содержит техническую характеристику автомобиля УАЗ-3151, развернутые спецификации всех узлов и деталей, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам. В спецификациях указаны номера сборочных единиц, узлов и деталей, их наименование, кодовое обозначение, количество деталей на подгруппу, а также материалы, из которых сделаны детали и их масса.

Каталог иллюстрирован рисунками, которые могут служить наглядным пособием при разборке и сборке агрегатов и узлов автомобиля.

Покупные и стандартизованные детали, приведенные в Каталоге, сведены в таблицы, содержащие рисунки, основные характеристики и размеры.

Каталог является справочным техническим пособием при расчете и составлении заявок на запасные части и предназначен для работников, занимающихся эксплуатацией и ремонтом указанного автомобиля, а также для соответствующих снабженческих, сбытовых и торговых организаций.

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 3505 ⁺ . Цилиндр главный гидравлических тормозов									
90	I	3I5I-3505009	45 432I 0066	I	Цилиндр главный гидравлических тормозов с сигнальным устройством в сборе	-	-	2,473	
	2	20-3506005	45 43II 0229	2	Штуцер главного цилиндра	3I5I-3505009	Сталь А12		
	3	5I-35060I3	45 43II 2I80	2	Прокладка штуцера	3I5I-3505009	Медь И3	0,001	
	4	469-3505I35	45 43I6 2404	I	Трубка от первичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	3I5I-3505009	-	0,047	
	5	469-3505I37	45 43I6 2406	I	Трубка от вторичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	3I5I-3505009	-	0,0396	
	6	252037-II29	45 98II I255	I	Шайба 6	3I5I-3505009	Сталь 08	0,002	
	7	224633-II29	45 9462 III7	I	Винт М 6х35 крепления сигнального устройства к главному цилиндру	3I5I-3505009	Сталь 08	0,001	
	8	20I497-II29	45 9346 I559	4	Болт М 10х25 крепления проставки главного цилиндра	-	Сталь 10	0,022	
	9	252I56-II2	45 98I6 6007	6	Шайба 10 пружинная	-	Сталь 65Г	0,00017	
	10	450-3505043-II	45 3I1I I346	I	Вилка толкателя поршня	452-3505060	Сталь 35		
	11	2506I3-II29	45 995I IC14	1	Гайка М 10х1	452-3505060	Сталь 10кп	0,007	
	12	452-3505062	45 3III 509I	I	Толкатель поршня главного цилиндра	452-3505060	Сталь 35		
	13	452-3505060	45 43II 5090	I	Толкатель поршня главного цилиндра с вилкой в сборе	-	-	0,162	
	14	3I5I-3505067	45 452I 0028	I	Проставка главного цилиндра с болтами крепления в сборе	-	-	1,015	




Рис. 90. Главный цилиндр гидравлических тормозов - установка (3505+)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
90	I5	250512-П29	45 9553 1057	4	Гайка М 10	-	Сталь Юкп	0,010	
91	I6	<u>3151-3505010</u>	45 4321 0034	1	Цилиндр главный в сборе	3151-3505009	-	2,04	
	I7	469-3505023	45 4316 2856	1	Винт держателя пружины первичного поршня	3151-3505010	Сталь А12	0,005	
	I8	469-3505021	45 4316 2031	1	Держатель пружины первичного поршня	469-3505028	Сталь Обкп	0,011	
	I9	<u>469-3505020</u>	45 4316 2060	1	Пружина возвратная первичного поршня	469-3505028	Сталь пружинная КТ2, ЗК7	0,023	
	20	469-3505046	45 4316 2064	1	Шайба упорная первичного поршня	3151-3505010	Сталь Обкп	0,007	
	21	<u>469-3505051</u>	45 4316 2858	2	Кольцо уплотнительное	469-3505028 3151-3505010	Резина	0,0009	
	22	<u>469-3505029</u>	45 4316 2067	1	Поршень первичный	469-3505028	Сплав Д1	0,043	
	23	<u>469-3505030</u>	45 4316 2058	2	Шайба вторичного поршня	469-3505028 3151-3505010	Сталь У7А	0,0006	
	24	<u>469-3505035</u>	45 4316 2857	2	Манжета уплотнительная поршня	469-3505028 3151-3505010	Резина	0,002	
	25	469-3505022	45 4316 2059	2	Седло пружины	469-3505028 3151-3505010	Сталь Обкп	0,003	
	26	<u>469-3505028</u>	45 4316 2056	1	Поршень первичный с пружиной в сборе	3151-3505010	-	0,009	
	27	469-3505033	45 4316 2063	1	прокладка упорного болта поршней	3151-3505010	Медь М3	0,0004	
	28	469-3505032	45 4316 2061	1	Болт упорный поршней	3151-3505010	Сталь А12	0,005	
	29	<u>469-3505015</u>	45 4316 2055	1	Картер главного цилиндра	3151-3505010	Чугун СЧ18	1,547	
	30	<u>403-3505126-01</u>	45 4312 2407	2	Сетка бачка в сборе	3151-3505010	-	0,004	
	31	3151-3505110	45 4212 1306	2	Крышка бачка	3151-3505010	Полнотелен	0,014	




Рис. 91. Главный цилиндр гидравлических тормозов (3505+)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
91	32	<u>3151-3505108</u>	45 4321 0187	2	Корпус бачка	3151-3505010	Полнотелен 209-01	0,027	
	33	3151-3505115	45 4321 0321	2	Штуцер бачка	3151-3505010	Сталь А12	0,054	
	34	<u>3151-3505118</u>	45 4321 0186	2	Прокладка пробки бачка	3151-3505010	Резина	0,005	
	35	469-3505019	45 4316 2855	1	Вкладыш пробки картера	3151-3505010	Сталь А12	0,025	
	36	469-3505024	45 4316 2069	1	Прокладка пробки картера	3151-3505010	Медь М3	0,003	
	37	469-3505018	45 4316 2070	1	Пробка картера	3151-3505010	Сталь А12	0,103	
	38	<u>469-3505065</u>	45 4316 2741	1	Колпак защитный	3151-3505010	Резина	0,022	
	39	<u>3151-3505038</u>	45 4321 0065	1	Кольцо стопорное первичного поршня	3151-3505010	Сталь 65Г	0,0018	
	40	469-3505117	45 4316 2629	2	Прокладка штуцера бачка	3151-3505010	Резина	0,0014	
	41	<u>469-3505131</u>	45 4316 2068	1	Пружина возвратная вторичного поршня	3151-3505010	Сталь пружинная ХТ2, ЗН7	0,020	
	42	469-3505042	45 4316 2066	1	Поршень вторичный	3151-3505010	Сплав ЛТ	0,034	
Подгруппа 350С. Трубопроводы гидравлических тормозов									
92	1	469-3506020-20	45 4316 2420	1	Трубка от центрального соединителя к правому переднему гибкому шлангу	-	-	0,264	
	-	<u>469-3506020-20-Р*</u>	45 4316 3786	1	Трубка от центрального соединителя к правому переднему гибкому шлангу	-	-	0,215	
	2	20-3506046	45 4311 0319	8	Втулка защитная	-	Резина	0,003	
	3	252239-П8	45 9816 9479	6	Шайба 16 стопорная с наружными зубьями	-	Сталь 65Г	0,002	
	4	250636-П29	45 9553 1264	6	Гайка М 16х1,5	-	Сталь А12	0,020	

* Поставляется в неформованном виде (прямая).




Рис. 92. Трубопроводы гидравлических тормозов (3506)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
92	5	469-3506060	45 4316 2036	2	Шланг гибкий передних гидротормозов в сборе	-	-	0,114	
	6	201422-II29	45 9346 1508	I	Болт М 6х25 крепления центрального соединителя	-	Сталь 30	0,007	
	7	252134-II2	45 9816 6045	I	Шайба 6 пружинная	-	Сталь 65Г	0,001	
	8	469-3506015-10	45 4316 3779	I	Трубка от центрального соединителя к соединительной муфте в сборе	-	-	0,178	
	-	469-3506015-10-P *	45 4316 3784	I	Трубка от центрального соединителя к соединительной муфте в сборе	-	-	0,140	
	9	3151-3506401	45 4321 0047	I	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю задняя в сборе	-	-	0,120	
	--	469-3506015-10-P *	45 4316 3784	I	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю задняя в сборе	-	-	0,140	
	10	3151-3506400	45 4321 0046	I	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю передняя в сборе	-	-	0,124	
	-	469-3506015-10-P *	45 4316 3784	I	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю передняя в сборе	-	-	0,140	
	II	469-3506023-II	45 4316 2753	I	Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,080	
	-	469-3506023-II-P *	45 4316 3788	I	Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,080	

* Поставляется в неформованном виде (прямая).

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
92	12	<u>469-3506398</u>	45 4316 2381	1	Соединитель центральный трубопроводов гидротормозов	-	Латунь ЛС59-1	0,180	
	13	452-3501082	45 3111 1325	2	Болт соединительный муфты колесного цилиндра заднего тормоза	-	Сталь А12	0,039	
	14	51-3506013	45 3114 2180	4	Прокладка соединительной муфты	-	Медь М3	0,001	
	15	469-3506040	45 4316 0632	1	Трубка от тройника к правому заднему гидротормозу в сборе	-	-	0,272	
	-	<u>469-3506040-Р*</u>	45 4316 3792	1	Трубка от тройника к правому заднему гидротормозу в сборе	-	-	0,180	
	16	51-3506045	45 3114 5171	2	Муфта соединительная колесного цилиндра заднего тормоза	-	Латунь ЛС59-1	0,045	
	17	469-3506030	45 4316 0629	1	Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,272	
	-	<u>469-3506030-Р*</u>	45 4316 3790	1	Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,255	
	18	451Д-3506009	45 3111 1357	1	Муфта соединительная	-	Сталь А12	0,010	
	19	<u>62-3506033</u>	45 4315 0092	1	Тройник трубопроводов к задним гидротормозам	-	Латунь ЛС59-1	0,046	
	20	469-3506035	45 4316 0628	1	Трубка от тройника к левому заднему гидротормозу	-	-	0,138	
	-	<u>469-3506035-Р*</u>	45 4316 0629	1	Трубка от тройника к левому заднему гидротормозу	-	-	0,093	
	21	<u>469-3506035</u>	45 4316 2030	1	Шланг гибкий задних гидротормозов в сборе	-	-	0,104	
	22	201452-1129	45 9346 1518	3	Болт М 8х12	-	Сталь 10	0,008	
	23	252005-1129	45 9611 1206	3	Найло 8	-	Сталь 10	0,002	
	24	69-3506050-А	45 4315 0911	3	Комплекты крепления трубок к заднему мосту	-	Сталь 08кп	0,011	

* Поставляется в деформованном виде (прямая).

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
92	25	297594-П29	45 9985 1292	1	Лента стяжная	-	Сталь 08кп	0,023	
	26	297580-П29	45 9985 1415	1	Пряжка	-	Сталь 08кп	0,008	
	27	297575-П29	45 9952 7211	1	Шплинт пряжки	-	Сталь 10	0,007	
	28	469-3506100	45 4316 0634	2	Кронштейн крепления тройника	3151-2304006 3151-2304007	Сталь 08кп	0,052	
Подгруппа 3506* Трубопроводы гидравлических тормозов									
93	-	20-3506046	45 4311 0319	8	Втулка защитная	-	Резина	0,008	
	2	469-3506020-20	45 4316 2420	1	Трубка от центрального соединителя к правому переднему шлангу в сборе	-	-	0,264	
	-	469-3506020-20-Р*	45 4316 3786	1	Трубка от центрального соединителя к правому переднему шлангу в сборе	-	-	0,215	
	3	469-3506060	45 4316 2086	2	Шланг гибкий передних гидротормозов в сборе	-	-	0,114	
	4	250636-П29	45 9553 1264	6	Гайка М16х1,5	-	Сталь А12	0,020	
	5	252239-П8	45 9816 9479	6	Шайба 16 пружинная с наружными зубцами	-	Сталь 65Г	0,002	
	6	201422-П29	45 9346 1508	1	Болт М 6х25 крепления центрального соединителя	-	Сталь 30	0,007	
	7	469-3506023-11	45 4316 2753	1	Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,080	
	-	469-3506023-11-Р*	45 4316 3788	1	Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,080	
	8	252134-П2	45 9816 6045	1	Шайба 6 пружинная	-	Сталь 65Г	0,001	
	9	469-3506403	45 4316 2379	2	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю в сборе	-	-	0,100	




Рис. 93. Трубопроводы гидравлических тормозов (3506+)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
93	-	45I-350602I-P*	45 3III 7732	2	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю в сборе	-	-	0,105	
	10	469-3506398	45 43I6 238I	I	Соединитель центральный трубопроводов гидротормозов	-	Латунь ЛС59-I	0,180	
	II	469-35060I5-10	45 43I6 3779	I	Трубка от центрального соединителя к соединительной муфте в сборе	-	-	0,178	
	-	469-35060I5-10-P*	45 43I6 3784	I	Трубка от центрального соединителя к соединительной муфте в сборе	-	-	0,140	
	I2	452-350I682	45 3III I325	2	Болт соединительной муфты	-	Сталь А12	0,039	
	I3	5I-35060I3	45 3II4 2I80	4	Прокладка соединительной муфты	-	Медь МЗ	0,00I	
	I4	469-3506040	45 43I6 0632	I	Трубка от тройника к правому заднему гидротормозу в сборе	-	-	0,272	
	-	469-3506040-P*	45 43I6 3792	I	Трубка от тройника к правому заднему гидротормозу в сборе	-	-	0,180	
	I5	5I-3506045	45 3II4 5I7I	2	Муфта соединительная колесного цилиндра заднего гидротормоза	-	Латунь ЛС59-I	0,045	
	I6	45I4-3506009	45 3III I357	I	Муфта соединительная трубопроводов гидротормозов	-	Сталь А12	0,010	
	I7	469-3506030	45 43I6 0629	I	Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,250	
	-	469-3506030-P*	45 43I6 3790	I	Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому шлангу в сборе	-	-	0,250	
	I8	69-3506033	45 43I5 0693	I	Тройник трубопроводов к задним гидротормозам	-	Латунь ЛС59-I	0,046	
	I9	469-3506035	45 43I6 0623	I	Трубка от тройника к левому заднему гидротормозу в сборе	-	-	0,138	
	-	469-3506035-P*	45 43I6 0620	I	Трубка от тройника к левому заднему гидротормозу в сборе	-	-	0,093	
	20	469-3506085	45 43I6 2080	I	Шланг гибкий задних гидротормозов в сборе	-	-	0,104	

* Поставляется в неформованном виде (прямая).

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
93	21	297576-П29	45 9952 7211	1	Шплинт пружины	-	Сталь 10	0,007	
	22	297580-П29	45 9985 1415	1	Пружина	-	Сталь 08кп	0,003	
	23	297594-П29	45 9985 1292	1	Лента стяжная	-	Сталь 08кп	0,023	
	24	201452-П29	45 9346 1518	3	Болт M 8x12	-	Сталь 10	0,008	
	25	252005-П29	45 9811 1406	3	Шайба 8	-	Сталь 10	0,002	
	26	69-3506050-A	45 4315 0911	3	Комутник крепления трубок к заднему мосту	-	Сталь 08кп	0,011	
	27	469-3506100	45 4316 0634	2	Кронштейн крепления тройника	469-2304006-01 469-2304007-01	Сталь 08кп	0,052	
Подгруппа 3507. Тормоз стояночный									
94	1	451Д-3507010	45 3111 1393	1	Тормоз стояночный в сборе	469-1700005-10 469-1700005	-	2,650	
	2	M-2067-C	45 4311 0003	2	Чашка прижимной пружины колодок стояночного тормоза нижняя	451Д-3507010	Сталь 08кп	0,005	
	3	M-2065-C	45 4311 0344	2	Пружина прижимная колодок стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 05Г	0,0025	
	4	M-2066-C	45 4311 0002	2	Чашка прижимной пружины колодок стояночного тормоза верхняя	451Д-3507010	Сталь 08кп	0,004	
	5	451Д-3507062	45 3111 1395	1	Маслоотражатель стояночного тормоза	-	Сталь 08кп	0,118	
	6	451Д-3507063	45 3111 1396	1	Прокладка маслоотражателя стояночного тормоза	451Д-3507010	Картон	0,0002	
	7	290605-П29	45 9952 1214	2	Винт M 8x12 крепления барабана стояночного тормоза к фланцу коробки	451Д-3507010	Сталь 10	0,006	
	8	69-3507052-B	45 4315 0921	1	Барабан стояночного тормоза	451Д-3507010	Чугун СЧ18	2,800	




Рис. 94. Стояночный тормоз (3507)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
94	9	201518-П29	45 9951 1133	4	Болт М10х1х25 крепления карданного вала и барабана стояночного тормоза к фланцу коробки	-	Сталь 30	0,020	
	10	451Д-3507072	45 3111 1398	1	Корпус шариков разжимного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь А12	0,075	
	11	451Д-3507012	45 3111 1394	1	Кит стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 08кп	0,270	
	12	353087		2	Шарик ϕ 11,9 разжимного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 6Х15	0,065	
	13	451Д-3507070	45 3111 1397	1	Корпус разжимного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь А12	0,075	
	14	69-3507048	45 4315 0920	4	Пружина стяжная колодок стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 65Г	0,007	
	15	451Д-3507084	45 3111 1403	1	Колпак корпуса разжимного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 08кп	0,005	
	16	69-3507014	45 4315 0915	2	Колодка стояночного тормоза с накладкой в сборе	451Д-3507010	-	0,340	
	17	451Д-3507075	45 3111 1400	2	Толкатель разжимного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 20	0,035	
	18	451Д-3507090	45 3111 1407	1	Сушарь разжимной колодок стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь А12	0,060	
	19	451Д-3507085	45 3111 1404	1	Заглушка корпуса регулировочного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 08кп	0,0045	
	20	201495-П8	45 9346 9557	4	Болт М10х20 крепления корпусов регулировочного и разжимного механизмов стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 30	0,015	
	21	69-3507068	45 4315 0924	2	Стержень чашек прижимной пружины	451Д-3507010	Сталь 10кп	0,004	
	22	252136-П2	45 9816 6067	8	Шайба 10 пружинная	451Д-3507010	Сталь 65Г	0,004	
	23	69-3507083	45 4315 0925	2	Опора колодок стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 20	0,030	
	24	451Д-3507073	45 3111 1399	1	Ограничитель корпуса шариков разжимного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Сталь 08	0,0145	
	25	451Д-3507080-Б	45 3111 1402	1	Корпус регулировочного механизма стояночного тормоза	451Д-3507010	Чугун КЧ 35-10	0,223	
	26	293910-П	45 9952 5026	16	Заклепка 4х7 крепления накладок	69-3507014	Сплав АЛ1	0,0004	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
94	27	69-3507020-Б	45 4315 0917	2	Накладка фрикционная колодки стояночного тормоза	69-3507014	Асбестовая масса	0,090	
	28	69-3507018-Б	45 4315 0916	2	Колодка стояночного тормоза в сборе	69-3507014	-	0,275	
	29	451Д-3507087	45 3111 1406	1	Винт регулировочный колодок стояночного тормоза	451Д-3507086	Сталь 20кп	0,050	
	30	11-2086	45 4311 0647	1	Пружина регулировочного винта колодок стояночного тормоза	451Д-3507086	Сталь 65Г	0,001	
	31	292374-П8	45 9252 8002	1	Штифт пружины регулировочного винта стояночного тормоза	451Д-3507086	Сталь 20	0,0005	
	32	451Д-3507086	45 3111 1405	1	Винт регулировочный колодок стояночного тормоза в сборе	451Д-3507010	-	0,0515	
Подгруппа 3508. Привод механизма управления стояночным тормозом									
95	1	469-3508015-01	45 4316 4050	1	Рычаг стояночного тормоза с сектором в сборе	469-1700005 469-1700005-10	-	1,000	
	2	469-3508036-10	45 4316 2872	1	Головка тяги собачки рычага стояночного тормоза	469-3508015-01	Полиамид	0,005	
	3	252003-П29	45 9811 1204	1	Шайба 5 упорная пружины тяги собачки рычага стояночного тормоза	469-3508015-01	Сталь 08	0,0005	
	4	A-2793-В	45 4311 0308	1	Пружина тяги собачки рычага стояночного тормоза	469-3508015-01	Сталь 08Г	0,010	
	5	469-3508043-10	45 4316 2760	1	Тяга привода стояночного тормоза	469-3508042-10	Сталь 20	0,045	
	6	252007-П29	45 9811 1208	1	Шайба 12 крепления рычага привода стояночного тормоза	469-1700005 469-1700005-10	Сталь 10	0,005	
	7	258054-П29	45 9871 9068	1	Шплинт 4x32	469-1700005 469-1700005-10	Сталь 10	0,0034	
	8	250611-П29	45 9553 1256	1	Гайка М8х1 тяги привода	469-3508042-10	Сталь 10	0,0035	
	9	258038-П29	45 9871 1049	2	Шплинт 3,2x16	469-1700005-10	Сталь 10	0,001	
	10	450-1602113-А	45 3111 7492	1	Вилка регулировочная тяги привода	469-3508042-10	Сталь 35Л	0,050	
	11	260034-П29	45 9862 1035	1	Палец 8x25 крепления регулировочной вилки	-	Сталь 10	0,011	




Рис. 96. Привод механизма управления стояночным тормозом (3508)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
95	I2	469-3508050	45 4316 1869	I	Рычаг привода стояночного тормоза	469-1700005 469-1700005-10	Сталь 35	0,325	
	I3	469-3508042-10	45 4316 1868	I	Тяга привода стояночного тормоза в сборе	469-3508015-01	-	0,100	
	I4	469-3508038-10	45 4316 2873	I	Тяга собачки рычага стояночного тормоза	469-3508015-01	Сталь 10	0,056	
	I5	469-3508018	45 4316 2869	I	Рычаг стояночного тормоза в сборе	469-3508015-01	-	0,600	
	I6	250976-П29	45 9951 4038	I	Гайка М10х1	469-3508015-01	Сталь 10	0,008	
	I7	201499-П29	45 9346 1561	2	Болт М10х30 крепления рычага стояночного тормоза к пластине	-	Сталь 30	0,021	
	I8	469-3508048-01	45 4316 0642	I	Сектор рычага стояночного тормоза	469-3508015-01	Сталь 20	0,300	
	I9	252136-П2	45 9816 6067	2	Шайба 10 пружинная	469-3508015-01	Сталь 65Г	0,004	
	20	250512-П29	45 9553 1057	2	Гайка М10	469-3508015-01	Сталь 10	0,010	
	21	469-3508030	45 4316 0639	I	Собачка рычага стояночного тормоза	469-3508015-01	Сталь 20	0,020	
	22	258011-П29	45 9871 1015	I	Шплинт 2х10 крепления собачки на тяге	469-3508015-01	Сталь 10	0,0003	
	23	205438-П29	45 9951 1218	I	Болт М10х1х30 крепления рычага стояночного тормоза к сектору	469-3508015-01	Сталь 30	0,004	
Подгруппа 3510. Усилитель вакуумный тормозов									
96	1	3151-3510010	45 4321 0067	I	Усилитель вакуумный тормозов в сборе	3151-3505008	-	7,7	
	2	3151-3510040-01	45 4321 0192	I	Клапан управления вакуумного усилителя с поршнем и крышкой в сборе	3151-3510010	-	2,638	
	3	3151-3510050	45 4321 0079	I	Клапан управления вакуумного усилителя в сборе	3151-3510040-01	-	0,182	
	4	3151-3510072	45 4321 0089	I	Вилка толкателя клапана управления вакуумного усилителя	3151-3510050	Сталь 35	0,052	
	5	250613-П29	45 9951 1014	I	Гайка М10х1 стопорная вилки толкателя клапана управления	3151-3510050	Сталь 10	0,007	




Рис. 96. Вакуумный усилитель тормозов - корпус, клапан управления, первичная камера (3510+)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
96	6	3I5I-35I0070	45 432I 0088	3	Фильтр воздушный вакуумного усилителя	3I5I-35I0050	Вазопронт	0,0005	
	7	3I5I-35I0068	45 432I 0087	I	Втулка пружины клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0050	Полиамид	0,002	
	8	258039-П29	45 987I 1050	I	Шплинт 32х20 крепления втулки пружины клапана управления	3I5I-35I0050	Сталь Ст3	0,001	
	9	3I5I-35I0066	45 432I 0086	I	Пружина клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0050	Сталь 65Г	0,0088	
	10	3I5I-35I0054	45 432I 0080	I	Поршень клапана управления вакуумного усилителя с толкателем в сборе	3I5I-35I0050	-	0,1	
	11	3I5I-35I0056	45 432I 0081	I	Поршень клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0054	Сталь 35	0,051	
	12	3I5I-35I0058	45 432I 0082	I	Толкатель клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0054	Сталь 40	0,0536	
	13	3I5I-35I0060	45 432I 0083	I	Уплотнитель клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0050	Резина	0,003	
	14	3I5I-35I0064	45 432I 0064	I	Шайба пружины клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0050	Полиамид	0,001	
	15	3I5I-35I0084	45 432I 0093	I	Пружина диафрагмы клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Сталь 65Г	0,005	
	16	3I5I-35I0080	45 432I 0091	I	Диафрагма клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Резина	0,012	
	17	3I5I-35I0090	45 432I 0095	I	Диафрагма поршня первичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Резина	0,17	
	18	3I5I-35I0074	45 432I 0090	I	Корпус клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Алюминиевый сплав АЛ4	0,29	
	19	35I307	45 9964 2025	2	Винт М8х18 стопорный клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Сталь А12	0,004	
	20	3I5I-35I0092	45 432I 0096	I	Буфер поршня клапана управления вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Резина	0,001	
	21	3I5I-35I0094	45 432I 0097	I	Соединитель поршня вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Алюминиевый сплав АЛ4	0,129	
	22	3I5I-35I0088	45 432I 0094	I	Поршень первичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0040-01	Алюминиевый сплав АЛ4	0,572	
	23	20I4I8-П2	45 9346 1504	6	Болт М6х16 крепления поршня первичной камеры и соединителя поршня к корпусу	3I5I-35I0040-01	Сталь 30	0,004	
	24	35I134-П2	45 9816 6045	6	Шайба 6 пружинная	3I5I-35I0040-01	Сталь 65Г	0,00078	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
96	25	3I5I-35I0I00-0I	45 432I 0I93	I	Крышка первичной камеры вакуумного усилителя с манжетой в сборе	3I5I-35I00I0	-	I,23	
	26	3I5I-35I0I06-I0	45 432I 0I94	I	Крышка первичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0I00-0I	Сталь 08Ю	I,22	
	27	3I5I-35I0IIO	45 432I 0I02	I	Кольцо направляющее крышки первичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0I00-0I	Полиамид	0,003	
	28	3I5I-35I0I14	45 432I 0I03	I	Манжета крышки первичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0I00-0I	Резина	0,005	
	29	3I5I-35I0I18	45 432I 0I05	I	Шайба стопорная манжеты крышки первичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0I00-0I	Сталь 65Г	0,0016	
	30	3I5I-35I0020	45 432I 0069	I	Корпус вакуумного усилителя с манжетой в сборе	3I5I-35I00I0	-	I,718	
	3I	3I5I-35I0038	45 432I 0077	I	Шайба стопорная манжеты корпуса вакуумного усилителя	3I5I-35I0020	Сталь 65Г	0,0026	
	32	3I5I-35I0034	45 432I 0075	I	Манжета корпуса вакуумного усилителя	3I5I-35I0020	Резина	0,01	
	33	3I5I-35I0030	45 432I 0073	I	Кольцо направляющее корпуса вакуумного усилителя	3I5I-35I0020	Полиамид	0,0057	
	34	3I5I-35I0024	45 432I 0070	I	Корпус вакуумного усилителя с болтами в сборе	3I5I-35I0020	-	I,7	
	35	3I5I-35I0026	45 432I 0I90	I	Корпус вакуумного усилителя	3I5I-35I0024	Сталь 08Ю	I,61	
	36	350006	45 9964 I018	4	Болт M10x18 крепления вакуумного усилителя к проставке	3I5I-35I0024	Сталь 10Юн	0,012	
	37	3I5I-35I0032-I0	45 432I 0074	I	Шайба упорная направляющего кольца корпуса вакуумного усилителя	3I5I-35I0024	Сталь 08Юн	0,008	
97	38	3I5I-35I0I78	45 432I 0I23	I	Клапан обратный вакуумного усилителя в сборе	3I5I-35I00I0	-	0,06	
	39	3I5I-35I0I82	45 432I 0I94	I	Корпус обратного клапана вакуумного усилителя	3I5I-35I0I78	Сплав ДИ	0,031	
	40	3I5I-35I0I86	45 432I 0I25	I	Клапан обратный вакуумного усилителя с направляющей шайбой	3I5I-35I0I78	Резина	0,002	
	4I	34-3550016	45 4318 I584	I	Пружина обратного клапана вакуумного усилителя	3I5I-35I0I78	Бронза	0,0003	
	42	3I5I-35I0I94	45 432I 0I27	I	Прокладка штуцера обратного клапана вакуумного усилителя	3I5I-35I0I78	Сплав ДИ	0,005	
	43	3I5I-35I0I92	45 432I 0I26	I	Штуцер обратного клапана вакуумного усилителя	3I5I-35I0I78	Сплав ДИ	0,025	




Рис. 97. Вакуумный усилитель тормозов - вторичная камера, обратный клапан, установка (3510+)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
97	44	3I5I-35I0I64-0I	45 432I 0I95	I	Крышка вторичной камеры с болтами в сборе	3I5I-35I00I0	-	I,544	
	45	3I5I-35I0I69	45 432I 0I32	I	Штуцер крышки вторичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I0I64-0I	Сталь AI2	0,016	
	46	3I5I-35I0I66-I0	45 432I 0I96	I	Крышка вторичной камеры	3I5I-35I0I64-0I	Сталь 08Ю	I,458	
	47	3I5I-35I0I70	45 432I 0I20	I	Уплотнитель штока поршней вакуумного усилителя с кольцом в сборе	3I5I-35I00I0	-	0,009	
	48	3I5I-35I0I76	45 432I 0I22	I	Кольцо уплотнителя штока поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I0I70	Сталь 08	0,004	
	49	3I5I-35I0I74	45 432I 0I2I	I	Уплотнитель штока поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I0I70	Резина	0,0048	
	50	3525I2-П29	45 9964 60I7	I	Шайба II упорная уплотнитель штока поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь 08	0,009	
	5I	469-3552052	45 43I6 2384	I	Шланг соединительный	-	Рукав рези- потканевый	0,275	
	52	452-3552035	45 3I1I 5098	I	Штуцер	-	Латунь ЛС59-I	0,006	
	53	3I5I-35I0I44	45 432I 0II4	I	Упор регулировочный штока поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь 40	0,067	
	54	3I5I-35I0I46	45 432I 0II5	I	Шайба стопорная штока поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь 65Г	0,0008	
	55	3I5I-35I0I42	45 432I 0II3	I	Шток поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь 45	0,11	
	56	3I5I-35I0I24	45 432I 0I06	I	Кольцо уплотнительное соединителя поршней	3I5I-35I00I0	Резина	0,0004	
	57	3I5I-35I0I50	45 432I 0II6	I	Пружина возвратная поршней вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь пру- жинная	0,047	
	58	3I5I-35I0I36	45 432I 0I1I	I	Шайба упорная поршня вторичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь 08кп	0,088	
	59	3522I3	45 9964 40I2	I	Гайка М27хI,5 крепления поршня вторичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь AI2	0,049	
	60	3I5I-35I0I28	45 432I 0I07	I	Поршень вторичной камеры вакуумного усилителя	3I5I-35I00I0	Сталь 08Ю	0,730	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
97	61	350009	45 9964 1020	2	Болт М10х26 крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	3151-3510164-01	Сталь Юкп	0,017	
	62	297581-П29	45 9985 1231	2	Лента стяжная крепления планга вакуумного усилителя	-	Сталь 08кп	0,275	
	63	297580-П29	45 9985 1415	2	Пряжка	-	Сталь 08	0,003	
	64	297575-П29	45 9952 7211	2	Шплинт 6,4х22	-	Сталь Ст3	0,008	
	65	3151-3510132	45 4321 0109	1	Тарелка диафрагмы вторичной камеры вакуумного усилителя	3151-3510010	Сталь 08кп	0,087	
	66	3151-3510134	45 4321 0110	1	Кольцо опорное диафрагмы вторичной камеры вакуумного усилителя	3151-3510010	Сталь 08кп	0,528	
	67	3151-3510130	45 4321 0108	1	Диафрагма поршня вторичной камеры вакуумного усилителя	3151-3510010	Резина	0,195	
	68	3151-3510210	45 4321 0129	1	Проставка вакуумного усилителя с болтами в сборе		Сталь 08кп	0,74	
	69	250512-П29	45 9553 1057	6	Гайка М10	-	Сталь 10	0,010	
	70	252156-П2	45 9816 6007	8	Шайба 10 пружинная	-	Сталь 65Г	0,0019	
	71	201497-П29	45 9346 1559	2	Болт М10х25 крепления проставки вакуумного усилителя		Сталь 30	0,019	
	72	3151-3510200	45 4321 0128	1	Чехол защитный корпуса вакуумного усилителя	3151-3510010	Резина	0,052	
	73	258228-П8	45 9871 9311	1	Шплинт 08х250 крепления защитного чехла корпуса вакуумного усилителя	3151-3510010	Сталь Ст3	0,00098	
	74	297505-П29	45 3111 5488	1	Скоба крепления соединительного планга вакуумного усилителя		Сталь 08		
Подгруппа 3515. Устройство сигнальное									
98	1	3151-3515110	45 4321 0329	1	Устройство сигнальное гидропривода тормозов	-	-	0,390	
	2	3151-3515115	45 4321 0327	1	Корпус сигнального устройства	3151-3515110	Алюминиевый сплав АЛ18В	0,175	
	3	3151-3515138	45 4321 0328	2	Пробка сигнального устройства	3151-3515110	Сталь А12	0,029	




Рис. 98. Сигнальное устройство (3515)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
98	4	5I-35060I3	45 3II4 2I80	6	Прокладка штуцера сигнального устройства	3I5I-35I5II0	Медь МЗ	0,00I	
	5	4I2-35I5I20	45 42I2 4254	I	Поршень короткий сигнального устройства	3I5I-35I5II0	Сталь AI2	0,006	
	6	3I5I-35I5I24	45 432I 0II3	2	Кольцо уплотнительное поршня сигнального устройства	3I5I-35I5II0	Резина	0,0005	
	7	20-3506005	45 43II 0229	4	Штуцер сигнального устройства	3I5I-35I5II0	Сталь AI2	0,020	
	8	4I2-35I5II8	45 42I2 4253	I	Поршень длинный сигнального устройства	3I5I-35I5II0	Сталь AI2	0,0I5	
	9	263003-II	46 9II8 3460	I	Шарик	3I5I-35I5II0	Сталь ИХI5	0,000I6	

Группа 37. Электрооборудование

Подгруппа 370I. Генератор

99	I	<u>Г250П2-370I000</u>	45 737I 3598	I	Генератор переменного тока в сборе	4I47-1000400-10 4I47-1000400	—	5,7	
	2	МК-0235	45 9553 I064	I	Гайка	Г250П2-370I000	Сталь AI2	0,036	
	3	МК-0234-Т	45 98I6 I0I0	I	Шайба I6	Г250П2-370I000	Сталь С5	0,008	
	4	<u>Г250ЕI-370I05I-10</u>	45 733I 2739	I	Щит	Г250П2-370I000	Чугун СЧI8	0,395	
	5	<u>Г250М-370I055</u>	45 737I 3243	I	Вентилятор	Г250П2-370I000	Сталь 08кп	0,24I	
	6	<u>Г250-370I054-A</u>	45 736I 27I7	I	Втулка	Г250П2-370I000	Сплав ЦАМ 4-1	0,0I3	
	7	МК-125.1	45 9977 2274	2	Винт специальный	Г250П2-370I000	Сталь IO	0,0098	
	8	Х-40CI-Т	45 98I6 I044	II	Шайба 5	Г250П2-370I000	Сталь С5	0,043	
	9	МК-12I0	45 9434 I094	2	Винт специальный	Г250П2-370I000	Сталь IO	0,0067	
	10	Г250П2-370I40I	45 733I 2736	I	Крышка со стороны привода	Г250П2-370I000	Алюминий	0,465	
	II	2604I2-II		I	Шпонка сегментная 4x6,5	Г250П2-370I000	Сталь 35	0,002	
	12	<u>Г250ПI-370I400-10</u>	45 733I 2738	I	Крышка со стороны привода в сборе	Г250П2-370I000	-		
	13	2I0358-II29	45 9382 I024	I	Болт М6x20	45IM-370I030	Сталь IO	0,006	
	14	<u>45IM-370I058</u>	45 632I II20	I	Кронштейн крепления генератора передний	45IM-370I030	Сталь 08кп	0,328	
	15	<u>45IM-370I059</u>	45 632I II2I	I	Кронштейн крепления генератора задний	45IM-370I030	Сталь 08кп	0,167	




Рис. 99. Генератор - установка, крышка со стороны привода (3701)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
99	16	252004-П29	45 9811 1205	1	Шайба 6	451М-3701030	Сталь 10	0,001	
	17	252154-П2	45 9811 6005	1	Шайба 6 пружинная	451М-3701030	Сталь 65Г	0,001	
	18	<u>451М-3701030</u>	45 6321 1118	1	Кронштейн генератора в сборе	4147-1000400-10 4147-1000400	-	0,460	
	19	250608-П29	45 9553 1254	1	Гайка М6	451М-3701030	Сталь 10	0,002	
	20	МК-0093		1	Винт	Г250П2-3701000	Сталь 10	0,001	
	21	Г250-3701404		1	Крышка подшипника	Г250П2-3701000	Сталь 10	0,035	
	22	<u>100603К1С9</u>	45 1982 7140	1	Подшипник передний	Г250П2-3701000	-	0,147	
	23	8Х-1598	45 9434 1078	1	Винт М5х16	Г250П1-3701300-01-10	Сталь 10	0,002	
	24	ВК14-3708053	45 7335 1744	1	Скоба	Г250П1-3701300-01-10	Сталь 08	0,001	
	25	250612-П29	45 9553 1257	4	Гайка М 10	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 35	0,0076	
	26	250507-П29	45 9553 1010	2	Гайка М12х1,25	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 35	0,015	
	27	252157-П2	45 9816 6008	2	Шайба 12 пружинная	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 65Г	0,003	
	28	250607-П29	45 9811 1008	2	Шайба 12	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 10	0,0048	
	29	291853-П8	45 9952 3333	1	Шпилька М 12х1,25х32	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 40Х	0,035	
	30	291847-П8	45 6321 1774	1	Шпилька М 12х1,25х32	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 40Х	0,040	
	31	290775-П29	45 9952 1533	2	Болт М 10х40	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 30	0,0278	
	32	293300-П29	45 9952 6281	2	Шайба ϕ 10,5 специальная	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 65Г	0,006	
	33	70-10003	45 4311 0668	1	Скоба прижимная	4147-1000400-10 4147-1000400	Сталь 10кп	0,014	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
99	34	252135-П2	45 9816 6046	2	Шайба 8 пружинная	4I47-1000400-10 4I47-1000400	Сталь 65Г	0,001	
	35	201457-П29	45 9346 1523	1	Болт М8х22	4I47-1000400-10 4I47-1000400	Сталь 20	0,010	
	36	250503-П29	45 9553 1006	1	Гайка М8х1	4I47-1000400-10 4I47-1000400	Сталь 15кп	0,00578	
	37	451М-3701035-01	45 6321 1370	1	Планка установочная	4I47-1000400-10 4I47-1000400	Сталь 20	-	
	38	291736-П2	45 9963 6269	1	Шпилька М8х1х16	4I47-1000400-10 4I47-1000400	Сталь 45	0,010	
	39	Г250П1-3701308		1	Втулка	Г250П2-3701301-01	Текстолит	-	
	40	3ХХ.670.217	34 1791 0903	1	Блок БПВ4	Г250П2-3701301-01	-	-	
	41	Х-1482-Т	45 9816 1045	1	Шайба 6	Г250П2-3701301-01	Сталь 08	-	
	42	М11-40076-Т	45 9977 6112	1	Шайба 6 пружинная	Г250П2-3701300-01-10	Сталь 65	-	
	43	8Х-1533	45 9953 1054	2	Гайка М6	Г250П2-3701300-01-10	Сталь 10	0,003	
100	44	МХ-0276	45 9977 6285	2	Шайба 6	Г250П2-3701300-01-10	Сталь 08	-	
	45	Г250-3701319А1-Т	45 7341 1006	1	Втулка изоляционная	Г250П2-3701300-01-10	Текстолит	-	
	46	Г250П2-3701301-01	45 7331 2746	1	Крышка со стороны контактных колец	Г250П2-3701300-01-10	-	0,460	
	47	Г250П1-3701300-01-10	45 7331 2743	1	Крышка со стороны контактных колец в сборе	Г250П2-3701000	-	-	
	48	Г250П1-3701010	45 7331 1887	1	Щеткодержатель в сборе	Г250П2-3701000	-	0,041	
	49	100502К1С9	46 1982 5993	1	Подшипник генератора задний в сборе	Г250П2-3701300-01-10	-	0,054	
	50	Г250П2-3701060	45 7331 2737	1	Крышка заднего подшипника	Г250П2-3701300-01-10	Сталь 08кп	0,013	
	51	Х-1012-Т	45 9816 1023	3	Шайба 4 пружинная	Г250П2-3701300-01-10	Сталь 65Г	0,002	
	52	8Х-1541	45 9934 1052	3	Винт М 4х8	Г250П1-3701300-01-10	Сталь 10	0,002	
	53	Г250-3701016	45 7331 1163	2	Болт специальный	Г250П1-3701010	Сталь 30	-	
	54	8Х-1497		2	Шайба 5	Г250П1-3701010	Сталь 10	-	
	55	Г250П1-3701200	45 7331 1907	1	Ротор в сборе	Г250П2-3701000	-	2,150	




Рис. 100. Генератор - крышка со стороны контактных колец, ротор, статор (370I)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
100	56	Г250ПН-3701012	45 7331 1889	1	Крышка щеткодержателя	Г250ПН-3701010	Пластмасса	-	
	57	Г250А1-3701028	45 7331 1894	1	Клемма	Г250ПН-3701020	Сталь 10	-	
	58	Г250-3701026-Т	45 7331 3082	1	Пружина	Г250ПН-3701020	Сталь 65Г	-	
	59	<u>293.596.1022-01</u>	34 9617 0102	2	Щетка в сборе	Г250ПН-3701020	-	-	
	60	<u>Г250ПН-3701020</u>	45 7331 1981	1	Щетка в сборе	Г250ПН-3701010	-	0,004	
	61	МХ-1303-Т		2	Шайба изоляционная	Г250Н2-3701300-01-10	Пластмасса	-	
	62	Г250-3701352А1-01	45 7341 1958	1	Болт контактный	Г250Н2-3701300-01-10	-	-	
	63	МХ-0524	45 9977 5331	2	Шайба	Г250Н2-3701300-01-10	Сталь 08кп	0,007	
	64	МХ-1246		2	Винт	Г250Н2-3701300-01-10	-	-	
	65	Х-767	45 7373 8688	3	Наконечник	Г250-3701100-А2-01	-	-	
	66	Г250-3701205	45 7371 3314	2	Кольцо контактное	Г250ПН-3701200	-	0,292	
	67	Г250ПН-3701032	45 7331 1896	1	Клемма	Г250ПН-3701010	Сталь 10	-	
	68	<u>Г250ПН-3701030</u>	45 7331 1895	1	Щетка в сборе	Г250ПН-3701010	-	0,005	
	69	Г250ПН-3701011	45 7331 1888	1	Щеткодержатель	Г250ПН-3701010	Пластмасса	-	
	70	<u>Г250Н1-3701110-01</u>	45 7331 2732	1	Железо статора в сборе	Г250-3701100-А2-01	-	-	
	71	Г250Н1-3701111-10	45 7331 2733	27	Железо статора	Г250-3701110-01	-	-	
	72	МХ-1313		6	Заклепка	Г250-3701110-01	-	-	
	73	<u>Г250-3701100-А2-01</u>		1	Статор с обмотками в сборе	Г250Н2-3701000	-	1,030	
	74	Г250Н1-3701124	45 7341 1971	18	Клин паза	Г250-3701100-А2-01	-	-	
	75	Г250-3701208	45 7331 1684	1	Шайба изоляционная	Г250ПН-3701200	Пластмасса	-	
	76	Г250-3701213-Б	45 7331 1842	1	Наконечник полусный со стороны контактных колец	Г250ПН-3701200	-	-	
	77	Г250-3701212-Б	45 7331 1841	1	Наконечник полусный со стороны привода	Г250ПН-3701200	-	-	
	78	Г250Н1-3701211-Б	45 7341 1982	1	Вал ротора	Г250ПН-3701200	-	-	
	79	<u>Г250-3701220-Б</u>		1	Катушка возбуждения в сборе	Г250ПН-3701200	-	0,760	
	80	Г250-3701215-Б	45 7361 2718	1	Втулка	Г250ПН-3701200	-	-	
	81	Г250Н1-3701221-01	45 7331 1911	1	Каркас	Г250ПН-3701200	-	-	
	82	Г250Н1-3701216	45 7361 2728	1	Втулка распорная	Г250ПН-3701200	-	-	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 3702. Регулятор напряжения									
101	I.	PPI32A-3702010	45 737I 4486	I	Регулятор напряжения в сборе	469-5000010-02	-	I, I	
	2	PPI32A-3702006	45 735I 5033	I	Стойка	PPI32A-3702510	Медь МЗ	0,0017	
	3	PPI32A-3702015	45 734I 4284	I	Кольцо уплотнительное	PPI32A-3702010	Резина	-	
	4	PPI32A-3702003	45 735I 5029	I	Крышка	PPI32A-3702010	Сплав ЦАМ 4-Г	0,235	
	5	X-4000I-T	45 9816 1044	5	Шайба 5 пружинная	469-5000010	Сталь 65Г	-	
	6	MX-0097	45 9434 1080	5	Винт М5х12	469-5000010	Сталь 20	-	
	7	MX-1287	45 9977 2278	4	Винт специальный	PPI32-3702010	Сталь 10	-	
	8	MII-41079-T	45 9977 6126	6	Шайба пружинная	PPI32A-3702510	Сталь 65Г	-	
	9	8X-1496	45 9977 6966	2	Шайба 4	PPI32A-3702510	Сталь 10	-	
	10	PPI32A-3702500	45 735I 5024	I	Блок в сборе	PPI32A-3702010	-	0,225	
	11	PPI32A-3702510	45 735I 5024	I	Плата в сборе	PPI32A-3702010	-	0,115	
	12	PPI32A-3702200	45 735I 5023	I	Катушка дросселя в сборе	PPI32A-3702510	-	0,347	
	13	PPI32A-3702511	45 735I 5039	I	Плата	PPI32A-3702510	Стеклотек-столит	0,030	
	14	PPI32A-3702515	45 735I 5042	3	Угольник	PPI32A-3702510	Сплав АД1	0,001	
	15	D818B		I	Стабилитрон	PPI32A-3702510	-	-	
	16	PPI32A-3702505	45 735I 5038	2	Сопротивление	PPI32A-3702510	Проволока Ю-П-К10-С-Х15Н60	0,034	
	17	PPI32A-3702540	45 735I 5026	I	Вывод в сборе	PPI32A-3702510	-	0,006	
	18	PPI32A-3702550	45 735I 5027	I	Вывод в сборе	PPI32A-3702510	-	0,006	
	19	PPI32A-3702550-10	45 735I 5028	I	Вывод в сборе	PPI32A-3702510	-	0,0008	
	20	PPI32A-3702513	45 735I 5041	I	Угольник	PPI32A-3702510	Сплав АД1	0,00098	
	21	MX-1296		I	Болт контактный	PPI32A-3702510	Сталь 10	-	
	22	MX-1281		I	Болт специальный	PPI32A-3702510	Сталь 20	-	
	23	MX-1231	45 9977 5174	8	Заклепка	PPI32A-3702510	Сталь 06кп	-	
	24	2D202B		I	Диод	PPI32A-3702510	-	-	
	25	D815M		3	Стабилитрон	PPI32A-3702510	-	-	
	26	PPI32A-3702100	45 735I 5022	I	Теплоотвод в сборе	PPI32A-3702500	-	0,110	




Рис. 101. Регулятор напряжения (3702)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
101	27	PPI32-3702108	45 7331 5287	1	Втулка дистанционная	PPI32A-3702100	—	—	
	28	PPI32A-3702107	45 7351 5027	1	Прокладка	PPI32A-3702500	Пласт-масса	0,0008	
	29	PPI32-3702526	45 7351 4245	3	Наконечник	PPI32A-3702100	Сталь 08кп		
	30	KT801B	62 2322 1117	1	Транзистор	PPI32A-3702100	—		
	31	PPI32A-3702101	45 7351 5035	1	Теплоотвод	PPI32A-3702100	Сплав Д16	0,0418	
	32	PPI32A-3702102	45 7351 5036	1	Пластина изоляционная	PPI32A-3702100	Текстолит	0,015	
	33	PPI32-3702104	45 7351 4164	2	Хомут транзистора	PPI32A-3702100	Сталь 08кп		
	34	MX-1231-10	45 9977 5175	3	Заклепка	PPI32A-3702100	Сталь 10		
	35	PPI32A-3702105	45 7331 5349	2	Прокладка изоляционная	PPI32A-3702100	Стекло-текстолит		
	36	2T808A	62 2322 5126	2	Транзистор	PPI32A-3702100	—		
	37	PPI32A-3702106	45 7351 4165	2	Хомут транзистора	PPI32A-3702100	Сталь 08кп		
	38	45 9432 1032	45 9432 1032	4	Винт М3х16	PPI32A-3702100	Сталь 20		
	39	4X-107-33	45 9816 0042	6	Шайба 3 пружинная	PPI32A-3702100	Сталь 65Г		
	40	8X-189	45 9977 6957	6	Шайба 3	PPI32A-3702100	Сталь 08кп		
	41	45 9432 1029	45 9432 1029	2	Винт М3х10	PPI32A-3702100	Сталь 20		
	42	PPI32-3702008	45 7341 4282	1	Втулка	PPI32A-3702510	Полиэтилен		
	43	PPI32-3702007	45 7341 4281	1	Втулка	PPI32A-3702510	Полиэтилен		
	44	X-4019	45 9553 1052	2	Гайка М4	PPI32A-3702010	Сталь 20		
	45	MX-0524	45 9977 6331	1	Шайба специальная	PPI32A-3702010	Сталь 08кп		
	46	8X-1497	45 9977 6969	1	Шайба специальная	PPI32A-3702010	Сталь 08кп		
	47	MX-1286	45 7377 1085	1	Шайба изоляционная	PPI32A-3702010	Пластмасса		
	48	MX-1284	45 7377 1212	1	Шайба резиновая	PPI32A-3702010	Резина		
	49	PPI32-3702009	45 7331 5273	1	Штифт	PPI32A-3702010	Сталь 08		
	50	PPI32A-3702011	45 7351 5031	1	Основание	PPI32-3702010	Сплав ЦАМ 4-1	0,574	
	51	MX-0478		1	Винт специальный	PPI32A-3702010	Сталь 20		
	52	MII-41081-T	45 9977 6128	1	Шайба пружинная	PPI32A-3702010	Сталь 65Г		
	53	PPI32A-3702012	45 7351 5032	1	Заглушка	PPI32A-3702010	Сплав ЦАМ 4-1	0,048	
	54	PPI32A-3702013	45 7351 5034	1	Прокладка	PPI32A-3702010	Резина	0,0006	
	55	I/32762/01	45 9962 2395	3	Винт М6х16	469-5000010	Сталь 20	0,005	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
101	56	252174-П29	45 9816 1454	3	Шайба 6 пружинная	469-5000010	Сталь 65Г	0,0077	
	57	П20-3710000-А2	45 7373 5013	1	Переключатель в сборе	РР132А-3702010	-		
	58	8Х-1533	45 9553 1054	2	Гайка М6	РР132А-3702010	Сталь 20		
	59	МЛ1-40076-Т	45 9977 6112	2	Шайба 6 пружинная	РР132А-3702010	Сталь 65Г		
	60	МХ-0157	45 9977 6371	1	Шайба специальная	РР132А-3702010	Сталь 08кп		
	61	МХ-0837-Т	45 7377 1059	1	Шайба изоляционная	РР132А-3702010	Пластмасса		
	62	МХ-1283	45 7377 1269	1	Шайба резиновая	РР132А-3702010	Резина		
Подгруппа 3703. Аккумуляторная батарея									
102	1	69-3703011	45 4315 2954	1	Батарея аккумуляторная сухо-заряженная в сборе	-	-	19,5	
	2	452-3703039	45 3111 1449	2	Пластина	-	Сталь 65Г	0,0017	
	3	21-3703087-А	45 4312 1757	1	Крышка аккумуляторной батареи	-	Стекло-пластик	0,375	
	4	452-3703035	45 3111 1446	1	Рамка крепления аккумуляторной батареи в сборе	-	Сталь 10	0,260	
	5	469-3703115-01	45 4316 0653	2	Стяжка крепления аккумуляторной батареи	-	Сталь 20	0,037	
	6	469-3703200	45 4316 1601	1	Поддон аккумуляторной батареи	-	Стекло-пластик	0,45	
	7	201418-П29	45 9346 1504	7	Болт М6х16 крепления кронштейна основания аккумуляторной батар	-	Сталь А12	0,005	
	8	252134-П1	45 9816 6045	7	Шайба 6 пружинная	-	Сталь 65Г	0,00076	
	9	3151-3703080	45 4321 0417	1	Кронштейн с основанием крепления аккумуляторной батареи	-	Сталь 10	1,554	
	10	251512-П29	45 9552 1904	2	Гайка-барашек М6	-	Сталь А12	0,009	
	11	252004-П29	45 9811 1205	2	Шайба 6	-	Сталь 08кп	0,00096	
Подгруппа 3704. Выключатель зажигания									
102	12	51-3704100	45 3014 4967	2	Ключ выключателя зажигания	ВК330-3704000	Латунь Л63	0,009	
	13	Р-11618	45 4311 0796	1	Кольцо для ключей выключателя зажигания	ВК330-3704000	Сталь 65Г	0,001	
	14	69-3704034	45 4315 1617	1	Гайка крепления выключателя зажигания	ВК330-3704000	Сплав ЦАМ 4-Г	0,015	
	15	ВК330-3704000	45 7373 4137	1	Выключатель зажигания в сборе	469-5000008	-	0,165	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 3705 ⁺ . Катушка зажигания									
103	I	БП18-3705000	45 7371 5063	1	Катушка зажигания экранированная водонепроницаемая в сборе	469-5000010-02	-	1,29	
	2	252174-П29	45 9816 1454	2	Шайба 6 пружинная зубчатая с внутренними зубцами	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,001	
	3	1/32760/01	45 9962 2389	2	Винт М6х12	469-5000010-02	Сталь 20	0,004	
	4	БП02Б-3705002		1	Корпус катушки зажигания в сборе	БП18-3705000	-		
	5	РП02-003/7	45 7331 6015	4	Кольцо уплотнительное	БП18-3705000	Резина		
	6	РП19-3705202		1	Штуцер	БП18-3705000	Сплав ЦАМ 4-1		
	7	Б5-3705009	45 7331-5083	1	Гайка зажимная	БП18-3705000	Сплав ЦАМ 4-1		
	8	РП19-3705607		2	Втулка изоляционная	БП18-3705000	Резина		
	9	Г54-3701017		2	Втулка конусная	БП18-3705000	Латунь Л63	0,001	
	10	Г54-3701018		2	Втулка конусная	БП18-3705000	Латунь Л63	0,001	
	11	РП02-3705001-А		2	Гайка нажимная	БП18-3705000	Сталь 15		
	12	Н-1950		1	Винт М5х48	БП18-3705000	Сталь 20		
	13	БП02-3705050	45 7371 5855	1	Скоба	БП18-3705000	Сталь 08		
	14	Н-1331	45 9977 4291	1	Гайка квадратная	БП18-3705000	Сталь 20		
	15	1402.3729001	45 7376 6158	1	Добавочное сопротивление в сборе	469-5000008	-	0,14	
	16	14.3729100	45 7376 6725	1	Сопротивление с изолятором в сборе	1402.3729001	-		
	17	Н-1326		3	Гайка М 4	1402.3729001	Сталь 20		
	18	252152-П2	45 9816 6003	1	Шайба 4 пружинная	1402.3729001	Сталь 65Г	0,000177	
	19	220114-П29	45 9432 1118	2	Винт М6х38	469-5000008	Сталь 20	0,008	
	20	252134-П2	45 9816 6045	2	Шайба 6 пружинная	С340-3705200	Сталь 65Г	0,00076	
Подгруппа 3706 ⁺ . Датчик - распределитель									
	21	201452-П29	45 9346 1518	1	Болт М8х12 крепления скобы	4147-1000400-10	Сталь 20	0,0077	
	22	252155-П2	45 9816 6006	1	Шайба 8 пружинная	4147-1000400-10	Сталь 65Г	0,0009	
	23	469-3706670	45 4316 0655	1	Скоба крепления трубки вакуумного регулятора распределителя	4147-1000400-10	Сталь 08	0,004	
	24	451-3706320	45 6321 1226	1	Трубка вакуумного регулятора в сборе	4147-1000400-10	-	0,047	




Рис. 103. Катушка зажигания, сопротивление добавочное и датчик-распределитель (3705⁺, 3706⁺)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
ЮЗ	25	298492-П		1	Штуцер трубки вакуумного регулятора угловой	4I47-1000400-10	Латунь Л63		
	26	201418-П8	45 9346 6504	1	Болт М6х16	4I47-1000400-10	Сталь 20	0,005	
	27	24-3706040		1	Скоба	4I47-1000400-10	Сталь 08кп		
	28	34.3706000	45 737I 6275	1	Датчик-распределитель в сборе	4I47-1000400-10	-	2,000	
	29	P35-3706502		1	Уголек комбинированный	34.3706500			
	30	P4I-3706504		1	Пружина контактная	34.3706500			
	31	34.370650I		1	Крышка датчика-распределителя	34.3706500		0,140	
	32	34.3706500		1	Крышка датчика-распределителя в сборе	34.3706000	-	0,141	
	33	P35I-3706704		1	Штифт фасонный	34.3706700	Сталь А12	0,002	
	34	P35I-3706705		1	Шпилька	34.3706700	Сталь 10		
	35	P35I-3706706	45 737I 6177	1	Пружина	34.3706700	Проволока пружинная стальная	0,033	
	36	34.370670I		1	Корпус экрана	34.3706700	Сплав АЛ2	0,260	
	37	P352-3706006	45 737I 6318	1	Втулка уплотнительная	34.3706700	Резина	0,001	
	38	34.3706700		1	Корпус экрана в сборе	34.3706000	Сплав АЛ2	0,266	
	39	252153-П2	45 9816 6004	2	Шайба 5 пружинная	34.3706000	Сталь С5Г	0,00027	
	40	P35I-3706042	45 737I 6177	3	Винт специальный	34.3706000	Сталь 10	0,005	
	41	34.370604I		1	Крышка экрана	34.3706000	Сплав АЛ2	0,06	
	42	P352-3706005		1	Гайка специальная	34.3706000	Сплав АЛ2		
	43	34.3706042		2	Винт специальный	34.3706000	Сталь 10	0,0019	
	44	PII-3706020	45 737I 7011	1	Бегунок в сборе	34.3706000	-	0,025	
	45	PII-370602I-B		1	Электрод бегунка	PII-3706020	Латунь Л63	0,002	
	46	PII-020/7-B		1	Бегунок	PII-3706020	Фенопласт	0,021	
	47	PII-3706024		1	Пружина бегунка	PII-3706020	Сталь пружинная		
	48	PI0-7163		1	Сальник	34.3706000	Войлок	0,001	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
103	49	220050-П29	45 9432 1052	2	Винт М4х8	34.3706000	Сталь 20	0,001	
	50	252132-П2	45 9816 6023	4	Шайба 4 пружинная	34.3706000	Сталь 65Г	0,001	
	51	252002-П29	45 9811 1203	1	Шайба 4	34.3706000	Сталь 08кп	0,001	
	52	252004-П29	45 9811 9205	1	Шайба 6	34.3706000	Сталь 08кп	0,001	
	53	19.3706400		1	Ротор в сборе	34.3706000	-		
	54	220002-П29	45 9432 1027	3	Винт М3х7	34.3706000	Сталь 20	0,001	
	55	252130-П2	45 9816 6042	3	Шайба 3 пружинная	34.3706000	Сталь 65Г	0,001	
	56	34.3706300		1	Статор в сборе	34.3706000	-	0,093	
	57	19.3706800		1	Опора статора в сборе	34.3706000	-		
	58	220051-П29	45 9432 1053	2	Винт М4х10	34.3706000	Сталь 20	0,001	
	59	1907.3706002		1	Держатель	34.3706000	Сталь У8А	0,001	
	60	19.3706001		1	Обойма шарикоподшипника	34.3706000	Сталь 20		
	61	252016-П	45 9811 0209	1	Шайба ϕ 13 специальная	P34-3706110-01	Сталь 10кп	0,010	
104	62	44.3706200		1	Валик с автоматом в сборе	34.3706000	-	0,244	
	63	19.3706220		1	Втулка нижняя в сборе	44.3706200	-	0,0446	
	64	P352-3706221	45 7371 6318	1	Втулка нижняя	19.3706220	Сталь А12	0,020	
	65	19.3706250		1	Пластина ведомая в сборе	19.3706220	-	0,0266	
	66	P351-3706273-01	45 7371 6177	2	Ось пружины	19.3706220	Сталь А12	0,0026	
	67	P351-3706272-01	45 7371 6177	1	Ось пружины	19.3706220	Сталь А12	0,002	
	68	P351-3706271-01		1	Пластина ведомая	19.3706220	Сталь 20	0,026	
	69	СТ-7303		1	Пружина	44.3706200	Проволока пружинная стальная	0,120	
	70	PI33-3706241		2	Грузик	44.3706200		0,015	
	71	PI33-3706201	45 7371 6177	2	Кольцо стопорное	44.3706200	Сталь 65Г	0,005	
	72	44.3706201		1	Пружина	44.3706200	Проволока пружинная стальная	0,0006	
	73	44.3706210		1	Валик с пластиной грузиков в сборе	44.3706200	-	0,163	
	74	19.3706211		1	Валик	44.3706210	Сталь А20	0,114	
	75	44.3706230		1	Пластина грузиков в сборе	44.3706210	-	0,0516	
	76	252540-П29	45 9732 1045	2	Заклепка 3х8	44.3706230	Сталь 10	0,001	




Рис. 104. Датчик-распределитель (3706+)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
104	77	I9.3706240		1	Пластина грузиков с осями в сборе	44.3706230	-	0,043	
	78	P35I-3706256-02	45 737I 6I77	2	Стойка пружины грузиков	44.3706230	Сталь 08кп	0,002	
	79	P35I-3706255-0I	45 737I 6I77	2	Ось грузика	I9.3706240	Сталь AI2	0,002	
	80	P352-370624I	45 737I 63I8	1	Пластина грузиков	I9.3706240	Сталь 20	0,003	
	81	29337I-II		*	Шайба ϕ I3 специальная	34.3706000	Сталь 08кп		
	82	<u>34.3706I00</u>		I	Корпус распределителя в сборе	34.3706000	-	2,2	
	83	<u>6-8I02</u>	46 I6II 0220	I	Шарикоподшипник	34.3706000			
	84	252038-II29	45 98II I256	I	Шайба ϕ 8,5 специальная	34.3706000	Сталь 08		
	85	TK200-3734250	45 736I 502I	I	Втулка с кольцом в сборе	34.3706I00	-	0,0026	
	86	MX-0406		I	Кольцо пружинное	TK200-3734250	Сталь 65Г	0,0005	
	87	TK200-373425I	45 736I 502I	I	Втулка	TK200-3734250	Латунь Л059-I	0,0025	
	88	352907-II	45 9964 5030	I	Заклепка 2x9	34.3706I00	Сталь IO	0,00027	
	89	I9.3706I0I		I	Шторка	34.3706I00	Сталь У8А	0,00I	
	90	PC33I-3734II2	45 7374 6484	I	Заглушка	34.3706I00	Сплав алюминевый AI2	0,0IO	
	9I	P34-3706II0-0I		I	Корпус масленки в сборе	34.3706I00	-	0,430	
	92	P34-3706III-0I		I	Корпус масленки	34.3706I00	Сталь AI2		
	93	293354-II		I	Шайба ϕ I2 специальная	P34-3706II0-0I	Кож		
	94	293355-II29		I	Шайба ϕ I2,2 специальная	P34-3706II0-0I	Сталь 08кп	0,033	
	95	P20-370600I-B		I	Шайба специальная регулировочная толщиной I,5 мм	34.3706000	Сталь IO		
	96	P20-3706002-B		I	Шайба специальная регулировочная толщиной I,0 мм	34.3706000	Сталь IO		
	97	P20-3706003-B		I	Шайба специальная регулировочная	34.3706000	Сталь IO		
	98	PII9B-3706008		I	Пластина установочная	34.3706000	Сталь IOкп	0,00I	
	99	P352-3706008	45 737I 63I8	I	Шайба специальная	34.3706000	Сталь IO	0,004	
	100	293372-II29		I	Шайба ϕ I3 специальная	34.3706000	Сталь 65Г	0,00I	

* По потребности.

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
104	101	P35-3706011-B		1	Муфта	34.3706100	Сталь 35	0,0215	
	102	H-1941		1	Штифт 4x22	34.3706100	Сталь У8А	0,0024	
	103	P35-3706014-B		1	Кольцо пружинное	34.3706100	Сталь 65Г	0,0009	
	104	P352-3706101	45 7371 6318	1	Лепесток	34.3706100	Латунь Л63	0,0035	
	105	293370-II		1	Шайба ϕ 13 специальная	34.3706100	Кожа	0,001	
	106	P352-3706103	45 7371 6318	1	Корпус разъема	34.3706100	Сталь А12	0,0019	
	107	TK200-3734206	45 7361 5021	1	Втулка изоляционная	34.3706100	Полнаимид 6	0,0008	
	108	293221-II	45 9952 6103	1	Шайба ϕ 6 специальная	34.3706100	Текстолит	0,002	
	109	252154-II2	45 9816 6005	4	Шайба 6 пружинная	34.3706100	Сталь 65Г	0,001	
	110	TK200-3734207		2	Гайка специальная	TK200-3734280	Сталь А12	0,0009	
	111	34.3706110		1	Корпус в сборе	34.3706100	-	0,430	
	112	86P263.473		2	Выкладыш	34.3706110	Бронза 4	0,0121	
	113	TK200-3734280		1	Вилка в сборе	34.3706100	-	0,0055	
	114	TK200-3734265		1	Чашка	TK200-3734280	Сталь 08кп	0,0005	
	115	TK200-3734281		1	Вилка с арматурой в сборе	TK200-3734280	-	0,004	
	116	TK200-3734202		1	Гайка специальная	34.3706100	Сплав ЦАМ 4-1	0,0019	
	117	TK200-3734205		1	Втулка конусная	34.3706100	Латунь Л63	0,0011	
	118	TK200-3734204		1	Втулка конусная	34.3706100	Латунь Л63	0,001	
	119	TK200-3734006-A		1	Втулка уплотнительная	34.3706100	Пластик ПВХ	0,0025	
	120	293225-II29	45 9952 6115	1	Шайба ϕ 6 специальная	34.3706000	Сталь 65Г	0,004	
105	121	201419-II29	45 9346 9505	1	Болт М6х18	34.3706000	Сталь 08	0,0055	
	122	44.3706600		1	Регулятор вакуумный в сборе	34.3706000	-	0,175	
	123	293185-II29		2	Шайба 5	34.3706000	Сталь 08кп	0,0005	
	124	252153-II2	45 9816 6004	2	Шайба 5 пружинная	34.3706000	Сталь 65Г	0,001	
	125	220078-II29	45 9432 1080	2	Винт М5х12	34.3706000	Сталь 08	0,0025	




Рис. 105 Датчик-распределитель, свечи и провода зажигания (3706⁺, 3707⁺)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
105	I26	I9.3706610		I	Коробка вакуумного регулятора в сборе	44.3706600	-	0,140	
	I27	P20-3706630-Б		I	Основание с кронштейном в сборе	I9.3706610			
	I28	P20-3706631-Б		I	Основание вакуумного регулятора	P20-3706630-Б	Сталь 08кп		
	I29	P20-3706601-Б		I	Кронштейн вакуумного регулятора	P20-3706630-Б	Сплав АЛ4		
	I30	252574-П29	45 9732 0087	2	Заклепка 4x12	P20-3706630-Б	Сталь 10	0,001	
	I31	252035-П29	45 9811 I253	2	Шайба ϕ 4,3 специальная	P20-3706630-Б	Сталь 08кп	0,0008	
	I32	I9.3706620		I	Диафрагма в сборе	I9.3706610	-	0,146	
	I33	I9.3706621		I	Тяга	I9.3706620	Сталь 08кп	0,005	
	I34	252540-П29	45 9732 I045	I	Заклепка 3x8	I9.3706620	Сталь 08	0,0006	
	I35	I9.3706622		I	Фланец тяги	I9.3706620	Сплав ЦАЛ 4-1	0,005	
	I36	ИМВ-10-3857-В		I	Диафрагма	I9.3706620	Ткань 363		
	I37	PI0-7121		I	Чашка	I9.3706620	Сталь 08кп	0,002	
	I38	P20-3706621-Б		I	Крышка вакуумного регулятора в сборе	I9.3706610	-		
	I39	I907.3706601		I	Пружина	44.3706600	Проволока пружинная стальная	0,006	
	I40	PI07-3706602		I	Ограничитель	44.3706600	Сплав ЦАЛ 4-1	0,004	
	I41	252003-П29	45 9611 I204	I	Шайба 5	44.3706600	Сталь 08кп	0,00047	
	I42	293469-П29	45 9952 6459	I	Шайба ϕ 18,2 специальная	44.3706600	Сталь 08кп	0,002	
	I43	ИМ8-10-3854-01		I	Пробка	44.3706600	Сплав ЦАЛ 4-1	0,009	
Подгруппа 3707 ⁺ . Свечи и провода зажигания									
105	I44	3151-3707156	45 4321 G219	I	Провод от катушки зажигания к распределителю с экранирующим шлангом	-	-	0,102	
	I45	3151-3707050	45 4321 G218	I	Провод высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю в сборе	3151-3707156	-	0,087	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I05	I46	469-3707I60	45 43I6 3320	I	Шланг экранирующий провода от катушки зажигания к распределителю с наконечниками в сборе	3I5I-3707I56	-	0,087	
	I47	469-3707I70	45 43I6 332I	I	Шланг экранирующий провода от катушки зажигания к распределителю	469-3707I60	Металлический рукав РГ-В	0,0627	
	I48	40-3707I86-A	73 35II 057I	2	Наконечник экранирующего шланга в сборе	469-3707I60	-	0,00I	
	I49	45I9-3707I20	45 632I I2I2	I	Провод от распределителя к свече 4-го цилиндра в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,037	
	I50	45I9-3707I00	45 632I I2I0	I	Провод от распределителя к свече 2-го цилиндра в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,028	
	I5I	45I9-3707IIO	45 632I I2II	I	Провод от распределителя к свече 3-го цилиндра в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,0296	
	I52	45I9-3707090	45 632I I208	I	Провод от распределителя к свече I-го цилиндра в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,0296	
	I53	45I9-3707247	45 632I I269	8	Уплотнитель	45I9-3707240-0I	Резина	0,0004	
	I54	45I9-3707249	45 632I I220	8	Шайба	45I9-3707290	Сталь 08кп	0,0007	
	I55	45I9-3707290	45 632I I229	I	Шланг экранирующий для провода 4-го цилиндра в сборе	45I9-3707240-0I	Рукав типа РГ-8	0,109	
	I56	IOII52	45 6722 029I	4	Наконечник экрана провода	45I9-3707290			
	I57	IOII53	45 9973 404I	4	Гайка экрана провода	45I9-3707290			
	I58	45I9-370729I	45 632I I230	I	Шланг экранирующий для провода 4-го цилиндра	45I9-3707290	Рукав типа РГ-8	0,089	
	I59	45I9-3707242-0I	45 632I IOI4	4	Угольник экранирующий в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,046	
	I60	66-03-3707397	45 642I 0674	I	Уплотнитель проводов зажигания	45I9-3707240-0I	Резина	0,008	
	I6I	45I9-3707250	45 632I I22I	I	Наконечник экранирующих шлангов в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,207	
	I62	45I9-3707260	45 632I I225	I	Шланг экранирующий для провода I-го цилиндра в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,08I	
	I63	45I9-370726I	45 632I I226	I	Шланг экранирующий для провода I-го цилиндра	45I9-3707260-0I	Рукав типа РГ-8	0,067	
	I64	45I9-3707280	45 632I I227	2	Шланг экранирующий для проводов 2-го и 3-го цилиндров в сборе	45I9-3707240-0I	-	0,085	
	I65	45I9-370728I	45 632I I228	2	Шланг экранирующий для проводов 2-го и 3-го цилиндров	45I9-3707280	Рукав типа РГ-8	0,059	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
105	166	СН302Б.3707000	45 7371 8536	4	Свеча зажигания искровая в сборе	4143-1000400-10	-	0,071	
	167	СН307Б.3707302	45 7331 8134	4	Найба уплотнительная	СН302Б.3707000	Медь Л3	0,0065	
	168	СН307Б.3707500	45 7331 8228	4	Устройство контактное в сборе	СН302Б.3707000	-	0,0005	
	169	СН307Б.37073003	45 7371 8858	4	Уплотнение	СН302Б.3707000	Резина	0,0015	
	170	4519-3707241	45 6321 1427	4	Угольник экранирующий в сборе	4519-3707240-01	-	0,045	
		4519-3707240-01*	45 6321 2113	1	Шланги экранирующие с проводами в сборе (комплект)	4147-1000400-10	-	0,916	
Подгруппа 3705. Катушка зажигания									
106	1	Б102Б-3705000	45 7371 5034	1	Катушка зажигания экранированная водонепроницаемая в сборе	469-5000008	-	1,25	
	2	252174-129	45 9816 1454	2	Найба 6 пружинная зубчатая с внутренним зубом	469-5000008	Сталь 65Г	0,0003	
	3	1/32760/01	45 3432 1107	2	Винт М6х12	469-5000008	Сталь 20		
	4	Б102Б-3705002	45 7371 5161	1	Корпус катушки зажигания в сборе	Б102Б-3705000	-		
	5	Р102-003/7	45 7331 6015	4	Кольцо уплотнительное	Б102Б-3705000	Резина		
	6	Р102-3705006		1	Штуцер	Б102Б-3705000	Сплав ЦАМ 4		
	7	Б5-3705009	45 7331 5083	2	Гайка зажимная	Б102Б-3705000	Сплав ЦАМ 4		
	8	Б118А-3705050		2	Втулка изоляционная	Б102Б-3705000	Резина		
	9	Г54-3701017		2	Втулка конусная	Б102Б-3705000	Латунь Л63	0,001	
	10	Г54-3701018		2	Втулка конусная	Б102Б-3705000	Латунь Л63	0,001	
	11	Р102-3705001-А		2	Гайка нажимная	Б102Б-3705000	Сталь 20		
	12	Н-1950		1	Винт М5х48	Б102Б-3705000	Сталь 20		
	13	Б102-3705050		1	Скоба	Б102Б-3705000	Сталь 08		
	14	Н-1331	45 9977 4291	1	Гайка квадратная	Б102Б-3705000	Сталь 20		
	15	С340-3705020		1	Сопротивление в сборе	469- 5000008	-	0,075	
	16	С340-3705200		1	Основание сопротивления в сборе	С340 -3705020	-		
	17	Б21- 3705344		2	Скоба	С340 -3705200	Сталь 08		
	18	Н- 1326		2	Гайка М6	С340- 3705200	Сталь 20		

* В комплект входит: 4519-3707260 - 1 шт.; 4519-3707280 - 2 шт.; 4519-3707290 - 1 шт.; 4519-3707250 - 1 шт.; 66-03-3707397 - 1 шт.; 4519-3707090 - 1 шт.; 4519-3707100 - 1 шт.; 4519-3707110 - 1 шт.; 4519-3707120 - 1 шт.




Рис. 106. Катушка и распределитель зажигания (3705, 3706)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
106	19	220114-П29	45 9432 1118	1	Винт М6х38	469-5000008	Сталь 20	0,008	
	20	252134-П2	45 9816 6045	1	Шайба 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,00076	
Подгруппа 3706. Распределитель зажигания									
	21	201452-П29	45 9346 1518	1	Болт М8х12	4147-1000400	Сталь 20	0,0077	
	22	252155-П2	45 9816 6006	1	Шайба 8 пружинная	4147-1000400	Сталь 65Г	0,0009	
	23	469-3706670	45 4316 0655	1	Скоба крепления трубки вакуумного регулятора	4147-1000400	Сталь 08	0,005	
	24	451-3706320		1	Трубка вакуумного регулятора в сборе	4147-1000400	-		
	25	201418-П29	45 9346 1504	1	Болт М6х16	4147-1000400	Сталь 20	0,005	
	26	24-3706040		1	Скоба	PI32-3706000	Сталь 08кп		
	27	298492-П		1	Штуцер трубки вакуумного регулятора угловой	4147-1000400	Латунь Л63		
	28	PI32-3706000	45 7371 6281	1	Распределитель в сборе	4147-1000400	-	2,4	
	29	H-1935-П29		2	Винт специальный	PI32-3706000	Сталь 20		
	30	PI00-3706041-A		1	Крышка экрана	PI32-3706000	Сплав ЦАМ 4	0,060	
	31	H-2121-П29		3	Винт М5х25 специальный	PI32-3706000	Сталь А12	0,003	
	32	H-1387-П2		5	Шайба 5 пружинная	PI32-3706000	Сталь 65Г	0,0004	
	33	PI32-3706700		1	Экран распределителя в сборе	PI32-3706000	-		
	34	PI32-3706703		1	Втулка экрана	PI32-3706700	Сталь 15		
	35	PI32-3706701		1	Экран распределителя	PPI32-3706700	Сплав АЛ2		
	36	PI00-3706706		2	Пружина	PI32-3706700	Сталь углеродистая пружинная	0,0004	
	37	PI02-3706707		2	Штифт фасонный	PI32-3706700	Сталь А12	0,002	
	38	PI02-3706705		2	Замок	PI32-3706700	Сталь углеродистая пружинная	0,00005	
	39	PI32-3706500	45 7371 7467	1	Крышка распределителя в сборе	PI32-3706000	-		
	40	PI32-3706501		1	Крышка распределителя	PI32-3706500	Пластмасса	0,135	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
106	41	P4I-3706504	45 737I 793I	I	Пружина контактная	PI32-3706500	Сталь углеродистая пружинная		
	42	P35-3706502	34 9722 0002	I	Уголек комбинированный	PI32-3706500	Уголь		
	43	PII-3706020	45 737I 70II	I	Бегунок в сборе	PI32-3706000	-	0,025	
	44	PII-370602I-B		I	Электрод бегунка	PII-3706020	Латунь Л63	0,002	
	45	PII-020/7-B		I	Бегунок в сборе	PII-3706020	-	0,02I	
	46	P4-3706024		I	Пружина бегунка	PII-3706020	Сталь углеродистая пружинная		
	47	PII9-3706300-B	45 737I 7609	I	Пластина прерывателя в сборе	PI32-3706000	-	0,180	
	48	P20-3706302		I	Шайба упорная	PII9-3706300-B	Сталь 08кп		
	49	H-I352		2	Шайба ϕ 4,7 специальная, толщиной 0,8 мм	PII9-3706300-B	Сталь 08кп		
	50	H-I353		2	Шайба ϕ 4,7 специальная, изоляционная толщиной 1,15 мм	PII9-3706300-B	Текстолит		
	51	252002-II	45 98II I203	I	Шайба 4	PII9-3706300-B	Сталь 08	0,00I	
	52	PIO-7079	45 737I 76I6	I	Рычаг с подушкой в сборе	PII9-3706300-B	-		
	53	PIO-7622		I	Пружина рычага	PII9-3706300-B	Сталь 65Г		
	54	PIO-7080		I	Рычаг в сборе	PII9-3706300-B	-		
	55	PIO-708I	45 737I 7347	I	Заклепка с контактами в сборе	PIO-7080	-	0,00I	
	56	P-846I-A		I	Рычаг	PIO-7080	Сталь У8А		
	57	БСМ-20-02		I	Подушка	PIO-7080	Полиамид 66	0,00I	
	58	H-I400-II8		I	Заклепка ϕ 2	PIO-7079	Сталь IO	0,00029	
	59	H-I337-II33		I	Шайба ϕ 2	PIO-7079	Сталь 08кп	0,000I6	
	60	H-I393-II33		I	Шайба ϕ 2	PIO-7079	Сталь 08кп	0,0003	
	61	224570-II29	45 9462 IO52	I	Винт M4x6,8	PII9-3706300-B	Сталь 20	0,00I	
	62	252I52-II2	45 98I6 6003	I	Шайба 4 пружинная	PII9-3706300-B	Сталь 65Г	0,000I77	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
106	63	252002-П29	45 9811 1203	1	Шайба 4	П119-3706300-Б	Сталь 08кп	0,0003	
	64	Р3-3706370	45 7571 7334	1	Стойка контактная в сборе	П119-3706300-Б	-		
	65	Р10-7077	45 7371 7683	1	Заклепка с контактом в сборе	Р3-3706370	-		
	66	Р3-3706371		1	Стойка контактная	Р3-3706370	Сталь 08кп		
	67	Р20-3706303	45 7371 7914	1	Фильтр	П119-3706300-Б	Войлок		
	68	Р20-3706302-Б	45 7371 7917	1	Обойма фильтра	П119-3706300-Б	Сталь 08кп		
	69	252132-П2	45 9816 6023	3	Шайба 4 пружинная	П119-3706300-Б	Сталь 65Г	0,00017	
	70	290277-П29	45 9951 948	1	Болт М4х8	П119-3706300-Б	Сталь 10		
	71	П119-3706360-01	45 7341 7032	1	Проводник соединительный в сборе	П119-3706300-Б	-		
	72	П119-3706310-Б		1	Пластина прерывателя со стойкой в сборе	П119-3706300-Б	-	0,014	
	73	252540-П29	45 9732 1045	2	Заклепка 3х8	П119-3706300-Б	Сталь 10кп	0,0006	
	74	Р20-3706316-А		1	Пластина изоляционная	П119-3706300-Б	Стеклотек-столит		
	75	П119-3706312		1	Стойка	П119-3706300-Б	Сталь 10	0,006	
	76	П119-3706315		1	Пластина изоляционная	П119-3706300-Б	Стеклотек-столит	0,0003	
	77	Р20-3706314	45 7371 7787	1	Ось рычага	П119-3706300-Б	Латунь ЛС59-Д	0,004	
	78	М1-10-1467	45 7371 7726	1	Эксцентрик	П119-3706300-Б	Сталь 10		
	79	252539-П29	45 9732 1044	3	Заклепка 3х6	П119-3706300-Б	Сталь 10кп	0,0005	
	80	Р20-3706325-В		1	Стойка фильтра	П119-3706300-Б	Сталь 10		
	81	Р20-3706322		1	Штифт	П119-3706310	Сталь 10		
	82	П119-3706324-Б		1	Штифт ограничительный	П119-3706310	Сталь А12	0,002	
	83	П119-3706321-А		1	Пластина прерывателя	П119-3706300-Б	Сталь 08кп	0,044	
	84	Р20-3706363-Б		1	Проводник в сборе	П119-3706310	-	0,001	
	85	7690906	46 1212 0050	1	Шарикоподшипник	П119-3706300-Б	-		
	86	П119-3706301		1	Обойма шарикоподшипника	П119-3706300-Б	Сталь 20	0,040	
	87	П119-3706351		2	Держатель шарикоподшипника	П119-3706300-Б	Сталь У8А	0,001	
	88	220048-П29	45 9432 1050	4	Винт М4х6	П119-3706300-Б	Сталь 10	0,00088	

80 P10-7163

90 P132-3706200

91 P50-3706204

92 H-1951-П29

93 H-1884-П29

94 P132-3706230

95 P132-3706232

96 P133-3706231

97 P132-3706250

98 P133-3706254

99 P133-3706263

100 P133-3706264

101 CT-7309

102 P133-3706201

103 P133-3706241

104 P31-3706204

105 P132-3706210

106 P132-3706211

107 P132-3706220

108 P132-3706266

109 H-1967-П29

110 P132-3706223

111 P132-3706222

112 P132-3706221

113 H-2009

114 H-2052

115 H-2009

115 H-1310-П2

116 H-1386-П29

117 K42-10-6

118 P132-3706108

119 P132-3706101

120 TK101-3734107

121 1-MF-579-A

122 P34-3706110

123 P-0050-A

124 P20-3706001-6

125 P20-3706002-6

126 P20-3706003-6

127 P119-3706000

128 H-1676-П29

129 H-1377-П29

130 H-1449-П29

131 P130-3706011

132 H-1941-П33

133 P35-3706014-6

134 P50-3706060-A

135 P50-3706061-A

136 P54-3701090

137 X-4490

138 ПХ-0411

139 H-2216

140 H-2215-П29

141 H-1107-П33

142 ПХ-0414

143 H-1387-П2

144 H-1314-П29

145 ПХ-0404

146 H-1493-П2

147 P54-3701073

148 P54-3701071-6

149 ПХ-0486

149 P50-3706002

9 P54-3701011

10 P54-3701018

150 H-1977-П29

151 H-1388-П2

152 H-1976-П29

83 рис. 107. Распределитель (3706)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
107	89	PI0-7I63	45 733I 6222	I	Сальник	PI32-3706000	Войлок		
	90	PI32-3706200		I	Валик распределителя с центробежным автоматом в сборе	PI32-3706000	-	0,400	
	91	P50-3706204		I	Замок	PI32-3706200	Проволока стальная пружинная	0,0004	
	92	H-195I-PI29		I	Шайба	PI32-3706200	Сталь 08кп		
	93	H-1884-PI29		2	Шайба	PI32-3706200	Сталь 08кп		
	94	PI32-3706230		I	Втулка с кулачком и пластиной в сборе	PI32-3706200	-	0,125	
	95	PI32-3706232		I	Кулачок	PI32-3706230	Сталь 40	0,038	
	96	PI32-370623I		I	Втулка	PI32-3706230	Сталь AI2	0,063	
	97	PI32-3706250		I	Пластина ведомая в сборе	PI32-3706230	-	0,0266	
	98	PI32-3706264		I	Ось пружины	PI32-3706200	Сталь ACI4		
	99	PI32-3706263		I	Ось пружины	PI32-3706200	Сталь ACI4	0,0027	
	100	PI32-3706254	45 7335 2I52	I	Пластина ведомая	PI32-3706250		0,022	
	101	CT-7309		I	Пружина	PI32-3706200	Проволока стальная пружинная	0,0007	
	102	PI32-370620I		2	Кольцо стопорное	PI32-3706200	Проволока стальная пружинная	0,00005	
	103	PI32-370624I	45 733I 6II2	2	Грузик	PI32-3706200	Сплав ЦАМ 4-I	0,0150	
	104	P3I-3706204		I	Пружина грузика	PI32-3706200	Проволока стальная пружинная	0,0007	
	105	PI32-37062I0		I	Валик в сборе	PI32-3706200	-	0,155	
	106	PI32-37062II		I	Валик распределителя	PI32-37062I0	Сталь AC45T2	0,120	
	107	PI32-3706220		I	Пластина грузиков в сборе	PI32-37062I0	-	0,039	
	108	PI32-3706260		I	Пластина с осями грузиков в сборе	PI32-3706220	-	0,04I	
	109	H-1967-PI29		2	Заклепка	PI32-3706220	Сталь I0кп		


Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
107	II0	PI32-3706223	45 7371 4703	2	Стойка пружины грузиков	PI32-3706220	Сталь 08кп	0,001	
	III	PI32-3706222		2	Ось грузика	PI32-3706260	Сталь AI2	0,005	
	II2	PI32-3706221		1	Пластина валика	PI32-3706260	Сталь 08кп		
	II3	H-2009		2	Шайба	PI32-3706000	Сталь IO		
	II4	H-2052		1	Шайба	PI32-3706000	Сталь IO		
	II5	H-I318-II29		2	Винт M4x5	PI32-3706000	Сталь IO		
	II6	H-I386-II29		2	Шайба 4 пружинная	PI32-3706000	Сталь 65I		
	II7	K42-I8-B		1	Конденсатор	PI32-3706000	-		
	II8	PI32-3706100		1	Корпус распределителя в сборе	PI32-3706000	-	0,975	
	II9	PI32-3706101		1	Корпус распределителя	PI32-3706100	-		
	I20	TKIOI-3734IO7		1	Втулка	PI32-3706100	Сталь AI2	0,025	
	I21	I-MГ-579-A		2	Втулка корпуса	PI32-3706100	-		
	I22	P34-3706110		1	Корпус масленки в сборе	PI32-3706100	-	0,02	
	I23	P-8050-A		1	Крышка масленки	PI32-3706100	Сплав ЦАМ4-I		
	I24	P20-3706001-B		*	Шайба регулировочная специальная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I25	P20-3706002-B		*	Шайба регулировочная специальная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I26	P20-3706003-B		*	Шайба регулировочная специальная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I27	PII9-3706008		1	Пластина установочная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I28	H-I376-II29		*	Шайба регулировочная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I29	H-I377-II29		*	Шайба регулировочная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I30	H-I449-II29		1	Шайба регулировочная	PI32-3706000	Сталь IO		
	I31	PI30-3706011		1	Муфта	PI32-3706000	Сталь AI2	0,006	
	I32	H-I94I-PI33		1	Штифт	PI32-3706000	Сталь У8	0,002	
	I33	P35-3706014-B		1	Кольцо пружинное	PI32-3706000	Сталь углеродистая пружинная	0,0009	
	I34	P50-3706060-A		1	Угольник со втулкой в сборе	PI32-3706100	-	0,0076	

* По потребности.

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
107	I35	P50-370606I-A	45 7377 1205	I	Угольник	P50-3706060-A	Сталь IO		
	I36	T54-370I090		I	Втулка с кольцом в сборе	P50-3706060-A	-		
	I37	X-4490		I	Шайба 6,3 изоляционная	PI32-3706I00	Текстолит	0,0004	
	I38	MX-04II		I	Шайба 6,1 изоляционная	PI32-3706I00	Стеклотекстолит	0,0005	
	I39	H-22I6		I	Шайба 6,2 изоляционная	PI32-3706I00	Стеклотекстолит	0,0002	
	I40	H-22I5-II29		I	Шайба 6,2	PI32-3706I00	Сталь 20	0,0008	
	I41	H-II07-II33		I	Шайба 6 пружинная	PI32-3706I00	Сталь 65Г	0,0005	
	I42	MX-04I4		I	Гайка M6	PI32-3706I00	Сталь IO	0,0006	
	I43	H-I3I4-II29		4	Винт M5xI2	PI32-3706000	Сталь IO	0,0026	
	I44	MX-0404		I	Гайка специальная	PI32-3706I00	Сталь IO		
	I45	H-I493-II2		I	Шайба пружинная	PI32-3706I00	Сталь 65Г		
	I46	T54-370I073		I	Чашка	PI32-3706I00	Сталь 08кп		
	I47	T54-370I07I-B		I	Вилка с арматуром в сборе	PI32-3706I00	-	0,005	
	I48	MX-0486		I	Шайба изоляционная	PI32-3706000	Резина	0,0004	
	I49	P50-3706002		I	Гайка специальная	PI32-3706000	Сплав ЦАМ 4-I	0,009	
	I50	H-I977-II29		I	Шайба 6,2 специальная	PI32-3706000	Сталь IO	0,0016	
	I51	H-I388-II2		I	Шайба 6 пружинная	PI32-3706000	Сталь 65Г	0,0008	
	I52	H-I976-II29		I	Болт M6x22	PI32-3706000	Сталь IO	0,007	
108	I53	PII9-3706600-B		I	Вакуумный регулятор в сборе	PI32-3706000	-	0,175	
	I54	H-I360-II29		2	Шайба 5 специальная	PI32-3706000	Сталь 08кп	0,0006	
	I55	PII9-3706620		I	Коробка вакуумного регулятора в сборе	PII9-3706600-B	-	0,146	
	I56	P20-3706630-B		I	Основание с кронштейном в сборе	PII9-3706620	-		
	I57	PII9-3706640		I	Диафрагма в сборе	PII9-3706620	-		
	I58	PII9-370665I		I	Тяга	PII9-3706640	Сталь 08кп	0,0048	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
108	I59	PI0-712I		I	Чашка	PII9-3706640	Сталь 08кп	0,002	
	I60	P20-370664I		I	Чашка	PII9-3706640	Сталь 08кп		
	I61	ИМВ-10-3857-В		I	Диафрагма	PII9-3706640	Ткань 363		
	I62	P20-370662I-Б		I	Крышка вакуумного регулятора в сборе	PII9-3706600-Б	-		
	I63	PII9-37066II-Б		I	Пружина	PII9-3706600-Б	Проволока стальная пружинная		
	I64	H-1356-II29		I*	Шайба II регулировочная специальная	PII9-3706600-Б	Сталь 08 кп		
	I65	H-1357-II29		I*	Шайба II регулировочная специальная	PII9-3706600-Б	Сталь 08 кп		
	I66	H-1358-II29		I*	Шайба II регулировочная специальная	PII9-3706600-Б	Сталь 08 кп		
	I67	H-1359-II29		I*	Шайба II регулировочная специальная	PII9-3706600-Б	Сталь 08 кп		
	I68	H-1379-II		I	Шайба II специальная	PII9-3706600-Б	Сталь 08 кп		
	I69	ИМВ-10-3854-0I		I	Пробка	PII9-3706600-Б	Сталь 08 кп		
Подгруппа 3707. Свечи и провода зажигания									
108	I70	3I5I-3707I56		I	Провод от катушки зажигания к распределителю с экранирующим шлангом в сборе	4I47-1000400	-	0,102	
	I71	3I5I-3707050	45 432I 02I8	I	Провод высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю	3I5I-3707I56	-	0,016	
	I72	469-3707I60		I	Шланг экранирующий провода от катушки зажигания к распределителю с наконечниками в сборе	3I5I-3707I56	-	0,087	
	I73	469-3707I70	45 43I6 332I	I	Шланг экранирующий провода от катушки зажигания к распределителю	469-3707I60	Рукав PI-8	0,0627	
	I74	40-3707I86-A		2	Наконечник экранирующего шланга	469-3707I60		0,012	
	I75	EC9-10-2774-A	45 733I 5I07	I	Шайба резиновая	PI32-3706000	Резина	0,0008	
	I76	45I3-3707I20	45 632I I2I2	I	Провод от распределителя к свече 4-го цилиндра	4I47-1000400	-	0,037	

57 * Подбирается по I шт. в соответствии с инструкцией и поставляется в запасные части с каждым вакуумным регулятором.



108. Распределитель, свечи и провода зажигания (3706, 3707)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
108	177	4513-3707100	45 632I 1210	1	Провод от распределителя к свече 2-го цилиндра	4147-1000400	-	0,028	
	178	4513-3707110	45 632I 1211	1	Провод от распределителя к свече 3-го цилиндра	4147-1000400	-	0,0296	
	179	4513-3707090	45 632I 1208	1	Провод от распределителя к свече 1-го цилиндра	4147-1000400	-	0,0296	
	180	4513-3707247	45 632I 1269	8	Уплотнитель	4513-3707240-01	Резина	0,0004	
	181	4513-3707249	45 632I 1220	8	Шайба	4513-3707240-01	Сталь 08кп	0,0007	
	182	4513-3707242-01	45 632I 1214	3	Угольник экранирующий в сборе	4147-1000400	-	0,046	
	183	66-03-3707397	45 642I 0674	1	Уплотнитель проводов зажигания	4513-3707240-01	Резина	0,008	
	184	4513-3707250	45 632I 1221	1	Наконечник экранирующих шлангов в сборе	4513-3707250	-	0,367	
	185	4513-3707290	45 632I 1229	1	Шланг экранирующий для провода 4-го цилиндра в сборе	4147-1000400	Рукав РГ-8	0,109	
	186	4513-3707291	45 632I 1230	1	Шланг экранирующий для провода 4-го цилиндра	4513-3707290	Рукав РГ-8	0,089	
	187	101153	45 9973 4041	4	Гайка экрана провода	4513-3707260	Сплав ПММ 4-1	0,007	
	188	101152	45 6722 0291	4	Наконечник экрана провода	4513-3707260	Латунь Л63	0,003	
	189	4513-3707260	45 632I 1225	1	Шланг экранирующий для провода 1-го цилиндра в сборе	4147-1000400	-	0,081	
	190	4513-3707261	45 632I 1226	1	Шланг экранирующий для провода 1-го цилиндра	4513-3707260	Рукав РГ-8	0,037	
	191	4513-3707280	45 632I 1227	2	Шланг экранирующий для проводов 2-го и 3-го цилиндров	4513-3707280	Рукав РГ-8	0,085	
	192	4513-3707281	45 632I 1228	2	Шланг экранирующий для проводов 2-го и 3-го цилиндров	4513-3707280	Рукав РГ-8	0,059	
	193	4513-3707241	45 632I 1427	4	Угольник экранирующий в сборе	4513-3707241	-	0,045	
	194	СН302Б.3707000	45 737I 8536	4	Свеча зажигания искровая СН302Б	4147-1000400	-	0,071	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
108	195	СН307В.3707003	45 7371 8858	4	Уплотнитель	СН302Б.3707000	Резина	0,001	
	196	СН307В.3707500	45 7331 8228	4	Устройство контактное	СН302Б.3707000	-	0,005	
	197	СН307В.3707302	45 7331 8134	4	Шайба уплотнительная	СН302Б.3707000	Медь МЗ	0,0005	
		4519-3707240-01*	45 6321 1213	1	Шланги экранирующие с проводами в сборе (комплект)	4147-1000400	-	0,910	
Подгруппа 3708. Стартер									
109	1	СТ230Б2-3708000	45 7335 1433	1	Стартер в сборе	4147-1000400-10 4147-1000400	-	10,2	
	2	СТ230Б2-3708800	45 7345 1358	1	Реле стартера в сборе	СТ 230Б2-3708000	-	1035	
	3	РС534-3721000	45 7374 6167	1	Реле стартера дополнительное в сборе	469-50000008	-		
	4	252134-П2	45 9816 6045	2	Шайба 6 пружинная	РС534-3721000	Сталь 65Г	0,0007	
	5	230103-П29	45 9432 1107	2	Винт М6х12	РС534-3721000	Сталь 20	0,0034	
	6	СТ230-3708002	45 7335 2696	1	Наконечник резиновый	РС534-3721000	Резина	0,0029	
	7	253003-П29	45 9811 1204	5	Шайба 5	СТ230Б2-3708800	Сталь 10	0,0003	
	8	252133-П29	45 9816 1044	9	Шайба 5 пружинная	СТ230Б2-3708800	Сталь 65Г	0,0002	
	9	250464-П29	45 9553 1053	4	Гайка М5	СТ230Б2-3708800	Сталь 10	0,00008	
	10	СТ230Б2-3708890	45 7365 2461	1	Крышка реле в сборе	СТ230Б2-3708800	-	0,100	
	11	293271-П29	45 9952 6216	3	Шайба 6 пружинная зубчатая с наружными и внутренними зубьями	СТ230Б2-3708800	Сталь 65Г	0,0005	

* В комплект входят: 4519-3707260 - 1 шт.; 4519-3707280 - 2 шт.; 4519-3707290 - 1 шт.; 4519-3707250 - 1 шт.; 66-03-3707397 - 1 шт.; 4519-3707090 - 1 шт.; 4519-3707100 - 1 шт.; 4519-3707110 - 1 шт.; 4519-3707120 - 1 шт.




Рис. 109. Стартер - установка, реле стартера (3706)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Ю9	12	252155-П2	45 9816 6006	4	Шайба 8 пружинная	СТ230Б2-3708800	Сталь 65Г	0,0009	
	13	250610-П8	45 9553 9255	4	Шайба М 8	СТ230Б2-3708800	Сталь Ю	0,0043	
	14	220086-П8	45 9432 9088	3	Винт М5х30	СТ230Б2-3708800	Сталь Ю	0,0044	
	15	СТ230-3708839	45 7335 2007	2	Болт специальный	СТ230Б2-3708800	Сталь Ю	0,0039	
	16	СТ230-3708830	45 1335 1641	1	Ярмо в сборе	СТ230Б2-3708800	-	0,844	
	17	СТ230-3708832	45 7335 2006	2	Болт контактный	СТ230Б2-3708800	Медь (МНЖМЛ)	0,0186	
	18	СТ230-3708860	45 7335 1565	1	Плунжер в сборе	СТ230Б2-3708800	-		
	19	СТ230Б2-3708891	45 7345 1117	1	Крышка реле	СТ230Б2-3708800	Фенопласт	0,058	
	20	СТ230-3708838	45 7365 2687	1	Наконечник	СТ230Б2-3708800	Сталь 08кп	0,0012	
	21	СТ230-3708840	45 7335 1642	1	Ярмо с катушкой	СТ230Б3-3708000	-	0,806	
	22	СТ230-3708880	45 7365 2289	1	Катушка реле	СТ230Б2-3708800	-		
	23	СТ230-3708841	45 7365 2597	1	Пружина тарельчатая	СТ230Б2-3708800	Сталь У8А	0,0053	
	24	СТ230-3708845	45 7335 1656	1	Сердечник с шайбой	СТ230Б2-3708200	-	0,135	
	25	СТ230-3708850	45 7335 1643	1	Ярмо с фланцем	СТ230Б2-3708800	-	0,2446	
	26	СТ222-3708867	45 7365 2595	1	Пружина диска реле	СТ230Б2-3708800	Сталь 65Г	0,0011	
	27	СТ230Б2-3708895	45 7345 1145	1	Пружина контакта	СТ230Б2-3708800	Сталь У8А	0,025	
	28	СТ230Б2-3708896	45 7345 1234	1	Контакт	СТ230Б2-3708800	Бронза БрЖМц-1	0,0032	
	29	СТ230-3708814	45 7365 2818	1	Шайба упорная	СТ230Б2-3708800	Сталь 08кп	0,0066	
	30	СТ230-3708804	45 7365 2596	1	Пружина якоря реле	СТ230Б2-3708800	Сталь 65Г	0,0143	
	31	СТ230-3708864	45 7335 2003	1	Шайба	СТ230-3708860			
	32	СТ230-3708868	45 7345 1095	2	Скоба	СТ230-3708860			
	33	СТ230-3708869	45 7345 1057	2	Шайба специальная	СТ230-3708860			
	34	СТ230Б-3708810	45 7365 2498	1	Якорь реле в сборе	СТ230Б2-3708800	-		
	35	220104-П29	45 9432 1108	3	Винт 6х14	СТ230Б2-3708800	Сталь Ю	0,0076	
	36	252154-П2	45 9816 6005	6	Шайба 6 пружинная	СТ230Б2-3708800	Сталь 65Г	0,0004	
	37	252004-П29	45 7335 1999	3	Шайба 6	СТ230Б2-3708800	Сталь Ю	0,0009	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомо- биля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимоза- меняемость и конструктив- ные изменения
109	38	СТ230Б-3708812	45 7345 1103	1	Якорь	СТ230Б2-3708810	Сталь 10	0,240	
	39	252596-П29	45 9732 0111	1	Заклепка 5x20	СТ230Б2-3708810	Сталь 10	0,0045	
	40	СТ230-3708866	45 7335 2004	4	Шайба регулировочная	СТ230-3708860			
	41	ВК14-3708067	45 7335 1727	1	Шайба изоляционная	СТ230-3708860			
	42	РС13-6504191	45 7374 6821	1	Диск контактный	СТ230-3708860			
110	43	ВК14-3708066	45 7335 1693	1	Втулка изоляционная	СТ230-3708860			
	44	РС14-3708007	45 7374 6717	1	Пружина	СТ230-3708860			
	45	СТ230-3708861	45 7345 1167	1	Плунжер	СТ230-3708860	Сталь А12	0,0113	
	46	СТ230-3708300	45 7375 2281	1	Крышка со стороны коллектора в сборе	СТ230Б3-3708000	-	0,390	
	47	СТ230-3708304	45 7375 2661	4	Пружина щетки	СТ230-3708300	Сталь У8А	0,0038	
	48	СТ230-3708303	45 7335 1796	4	Щеткодержатель	СТ230-3708300	Сталь Юки	0,012	
	49	ФЭ-3599-164-02	34 9622 1203	2	Щетка	СТ230-3708300			
	50	СТ230-3708306	45 7335 2988	2	Пластина изоляционная щеткодержателя	СТ230-3708300	Пластик ППТ	0,0015	
	51	СТ230-3708301	45 7335 2986	1	Крышка со стороны коллектора	СТ230-3708300	-	0,275	
	52	СТ230-3708302	45 7335 2984	1	Вкладыш	СТ230-3708301	Металло- керамика 6ГР-4	0,0195	
	53	П12-3701307	45 7331 1552	4	Трубка изоляционная	СТ230-3708301	Полиэтилен 20908-010	0,135	
	54	СТ230-3708310	45 7335 2992	4	Шайба изоляционная	СТ230-3708301	Текстолит ПТ	0,003	
	55	252002-П29	45 9811 1203	4	Шайба 4	СТ230-3708300	Сталь 10	0,0002	
	56	СТ230-3708314	45 7335 2012	8	Заклепка	СТ230-3708300	Сталь 10	0,0165	
	57	СТ230-3708041	45 7335 2226	1	Колпак защитный	СТ230Б3-3708000	Сталь 08кп	0,098	
	58	СТ230-3708001	45 7335 1996	2	Шайба специальная	СТ230-3708300			
	59	СТ230-3708312	45 7335 2991	2	Пластина щеткодержателя	СТ230-3708300	Сталь Юки	0,0045	
	60	СТ230-3708316	45 7335 1991	1	Этифт установочный	СТ230-3708300	Сталь 10	0,056	
	61	220078-П29	45 9432 1080	2	Винт 5x12	СТ230-3708300	Сталь Юки	0,002	
	62	252152-П2	45 9816 6003	3	Шайба 4 пружинная	СТ230Б3-3708000	Сталь 65	0,00017	
	63	351303-П29	45 9964 2016	3	Винт 4x8	СТ230Б3-3708000	Сталь 10	0,0015	
	64	СТ230-3708200	45 7375 2494	1	Якорь в сборе	СТ230Б3-3708000	-	3,160	




Рис. 110. Стартер - корпус, коллектор, якорь (3708)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
IIО	65	СТ230-3708042	45 7335 2227	1	Кольцо уплотнительное	СТ230БЗ-3708000	Резина	0,0035	
	66	СТ230-3708009	45 7335 1998	4	Шайба регулировочная	СТ230БЗ-3708000	Сталь У8А	0,0015	
	67	СТ230БЗ-3708100	45 7365 2126	1	Корпус в сборе	СТ230БЗ-3708000	-	3,340	
	68	СТ230БЗ-3708101	45 7365 2127	1	Корпус	СТ230БЗ-3708100	Сталь 2	2,250	
	69	СТ230-3708106	45 7335 2228	1	Втулка изоляционная	СТ230БЗ-3708100	Резина	0,0022	
	70	СТ230-3708105	45 7375 2847	4	Винт полюса	СТ230БЗ-3708100	Сталь 10	0,002	
	71	СТ230-3708184	45 7335 2697	1	Наконечник резиновый	СТ230Б-3708180	Резина	0,004	
	72	СТ230Б-3708181	45 7335 1381	1	Скоба	СТ230Б-3708180	Проволока ПММ	0,0107	
	73	СТ230-3708183	45 7335 1391	1	Колпачок резиновый	СТ230Б-3708180	Резина	0,0015	
	74	СТ230Б-3708180	45 7335 1388	1	Вывод в сборе	СТ230БЗ-3708100	-	0,0256	
	75	СТ230-3708104	45 7335 1324	1	Изоляция вывода	СТ230БЗ-3708100	Картон	0,003	
	76	220076-П29	45 9432 1078	1	Винт М5х8	СТ230БЗ-3708100	Сталь 10	0,0001	
	77	СТ230-3708220	45 7365 2301	1	Коллектор в сборе	СТ230-3708200	-	3,64	
	78	СТ230-3708245	45 7335 2001	1	Шайба специальная	СТ230-3708200	Сталь	0,008	
	79	СТ230-3708102	45 7335 1234	4	Полюс в сборе	СТ230БЗ-3708100	Сталь 10	0,162	
	80	СТ230-3708108	45 7335 2972	2	Изоляция	СТ230БЗ-3708100	Картон	0,009	
	81	СТ230-3708110	45 7375 2167	1	Катушка полюсов в сборе	СТ230БЗ-3708100	-	0,690	
	82	СТ230-3708112	45 7335 2974	1	Скоба клеммовая	СТ230-3708110	Сплав ЛМ1	0,0032	
	83	СТ230-3708120	45 7335 2857	1	Катушки полюсов правые в сборе	СТ230-3708110	-	0,315	
	84	СТ230-3708130	45 7365 2264	1	Катушка полюса правая верхняя	СТ230-3708120	-	0,162	
	85	СТ230-3708140	45 7365 2265	1	Катушка полюса правая нижняя	СТ230-3708120	-	0,163	
	86	СТ230-3708150	45 7375 2857	1	Катушки полюсов левые в сборе	СТ230-3708110	-	0,310	
	87	СТ230-3708160	45 7365 2267	1	Катушка полюса левая верхняя	СТ230-3708150	-	0,170	
	88	СТ230-3708170	45 7365 2268	1	Катушка полюса левая нижняя	СТ230-3708150	-	0,171	
	89	СТ230БЗ-3708050-А	45 7335 1146	1	Подшипник в сборе	СТ230БЗ-3708000	-	0,133	
	90	СТ230-3708052	45 7365 2619	1	Вкладыш	СТ230БЗ-3708050-А	Металло-керамика	0,015	
	91	СТ230-3708051	45 7335 2966	1	Держатель подшипника	СТ230БЗ-3708050-А	Сплав АК9	0,128	

Рисунок	Позиция по рисунку	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
III	92	СТ230-3708407	45 7335 1345	I	Заглушка	СТ230Б-3708400-IO	Сталь 08кп	0,010	
	93	СТ230-3708402	45 7335 2232	I	Вкладыш	СТ230Б-3708400-IO	Металлоке- рамка	0,010	
	94	СТ230Б-3708401-IO	45 7345 1044	I	Крышка со стороны привода	СТ230Б-3708400-IO	Сплав АК5М2	0,770	
	95	СТ230-3708406	45 7335 2009	I	Штифт	СТ230Б-3708400-IO	Сталь 40	0,0012	
	96	СТ230Б-3708400-IO	45 7345 1786	I	Крышка со стороны привода в сборе	СТ230Б3-3708000	-		
	97	250608-129	45 9553 1254	I	Гайка М6	СТ230-3708020	Сталь IO	0,0025	
	98	СТ230-3708025	45 7335 2057	I	Втулка рычага	СТ230-3708020	Сталь IO	0,005	
	99	СТ230-3708031	45 7335 1098	I	Пластина рычага левая	СТ230-3708020	Сталь 08кп	0,029	
	100	СТ230-3708022	45 7335 1962	2	Палец	СТ230-3708020	Сталь 45	0,003	
	101	СТ230-3708032	45 7335 1099	I	Пластина рычага правая	СТ230-3708020	Сталь 08кп	0,029	
	102	СТ230-3708020	45 7365 2542	I	Рычаг включения привода в сборе	СТ230Б3-3708000	-	0,91	
	103	СТ230-3708014	45 7335 2225	I	Ось рычага	СТ230-3708020	Сталь AI2	0,022	
	104	СТ230-3708408	45 7335 2698	I	Заглушка	СТ230Б-3708400-IO	Резина	0,0075	
	105	СТ230-3708600-01	45 7345 1128	I	Привод стартера в сборе	СТ230Б3-3708000	-	0,575	
	106	СТ230-3708007	45 7335 2224	I	Кольцо замковое	СТ230Б3-3708000	Сталь IO	0,0001	
	107	СТ230-3708003	45 7335 1889	2	Шпилька стяжная	СТ230Б3-3708000	Сталь 20	0,0331	
	108	СТ230-3708004		I	Кольцо упорное	СТ230Б3-3708000	Сталь I2XH	0,0054	
	109	СТ230-3708005	45 7335 1997	I	Шайба	СТ230Б3-3708000	Сталь 08кп	0,0022	
	110	СТ230-3708602	45 7345 1054	2	Кольцо пружинное	СТ230-3708600-01	Сталь 65Г	0,002	
	111	СТ230-3708601-01	45 7375 2233	2	Втулка отводки	СТ230-3708600-01	Сталь 08кп	0,0185	
	112	СТ21-3708603-A	45 7365 2565	I	Пружина	СТ230-3708600-01	Сталь 60	0,129	
	113	СТ230-3708606	45 7345 1063	I	Чашка	СТ230-3708600-01	Сталь 08кп	0,003	
	114	СТ21-3708604	45 7365 2566	I	Пружина	СТ230-3708600-01	Сталь 65Г	0,0032	
	115	СТ230-3708608		I	Чашка	СТ230-3708600-01	Сталь 08кп	0,0075	
	116	СТ230-3708610-01	45 7345 1147	I	Муфта привода в сборе	СТ230-3708600-01	-		
	117	СТ230-3708630-II		I	Обойма с втулкой и вкладышем в сборе	СТ230-3708610-01	Сталь I5XP	0,2655	
	118	СТ230-3708635-20	45 7345 1197	I	Обойма	СТ230-3708630-II			




Рис. III. Стартер - крышка со стороны привода, привод (3706)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
III	II9	CT230-370864I	45 7345 II96	I	Вкладыш	CT230-3708630-II	Сталь AI2	0,0052	
	I20	CT8-37086I6	45 7345 I233	4	Колодка	CT230-37086I0-0I	Сталь IO	0,0045	
	I2I	CT8-37086I2	45 7335 I544	4	Ролик	CT230-37086I0-0I	Сталь ШХ15	0,0026	
	I22	CT230-37086I4-0I	45 7345 II43	4	Пружина	CT230-37086I0-0I	Сталь 65Г	0,016	
	I23	CT230-37086I8-I0		I	Шайба специальная	CT230-37086I0-0I	Сталь У8А	0,006I	
	I24	CT230-370862I-20	45 7345 II72	I	Шестерня	CT230-3708620-20	Сталь I5хР	0,II6I	
	I25	CT8-3708632	45 7365 2607	2	Вкладыш	CT230-3708620-20	Латунь Л090-I	0,0055	
	I26	CT230-3708620-20	45 7345 II68	I	Шестерня привода в сборе	CT230-37086I0-0I	-	0,126	
	I27	CT230-37086II-30	45 7345 II04	I	Крышка муфты	CT230-37086I0-0I	Сталь 08кп	0,034	
	I28	CT230-37086I9-I0	45 7345 I055	I	Шайба	CT230-37086I0-0I	Войлок Т32	0,006	
	I29	CT230-37086I7	45 7335 4004	I	Пластина	CT230-37086I0-0I	Сталь 08кп	0,0147	
Подгруппа 3709. Переключатели									
III2	I	П3I5-3709000-0I	45 7343 III6	1	Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя в сборе	469-5000008	-	0,078	
	2	69-3709030	45 43I5 0948	2	Гайка крепления переключателя	П3I5-3709000-0I	Сплав ЦАМ 4-I	0,015	
	3	242200-II29	45 9472 I60I	2	Винт M4x6 крепления ручки к штоку переключателя	П3I5-3709000-0I	Сталь AI2	0,00058	
	4	452-5205072-II	45 3III 8256	I	Ручка переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя	П3I5-3709000-0I	Полиамид	0,008	
	5	5I02-37090I0	45 7343 I073	I	Переключатель отопителя кузова в сборе	469-5000008	-	0,04I7	
	6	250462-II29	45 9553 I052	2	Гайка M4	469-5000008	Сталь I5кп	0,0008	
	7	252I52-II2	45 98I6 6003	2	Шайба 4 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,000I	
	8	22005I-II29	45 9432 I053	2	Винт M4xI6 крепления переключателя отопителя кузова	469-5000008	Сталь IOкп	0,00I	
	9	П3I2-37090I0-0I	45 7373 533I	I	Переключатель света центральный в сборе	469-5000008	-	0,160	
	IO	452-370905I	45 3III 8063	I	Ручка тяги центрального переключателя	П3I2-37090I0-0I	Пластмасса АБС-2020	0,006	
	II	П20-3709300-A2	45 7373 50II	I	Переключатель датчиков уровня топлива в сборе	469-5000008	-	0,030	




Рис. 112. Переключатели и выключатели (3709, 3710)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II2	I2	П53-3709400	45 7373 5104	1	Переключатель света ножной в сборе	469-5000008	-	0,140	
	I3	5I-37I0050-И	45 3II4 2680	1	Козырек защитный вывода ножного переключателя света	П53-3709400	Сталь 08	0,020	
	I4	252I34-П2	45 98I6 6045	2	Шайба 6 пружинная	П53-3709400	Сталь 35Г	0,0007	
	I5	I/32762/GI	45 9962 2395	2	Винт М6хI6 крепления ножного переключателя света	469-5000008	Сталь IO	0,005	
Подгруппа 37IO. Выключатели									
II2	I6	БК4I8-37I0500		1	Выключатель света заднего хода автомобиля в сборе	469-1700005 469-17000IO	-	0,4602	
	I7	452I-37I05I8	45 43I2 I8I7	1	Прокладка выключателя света заднего хода автомобиля	БК4I8-37I0500	Фибра	0,0004	
	I8	24-37I0040	45 7373 4233	1	Выключатель аварийной сигнализации в сборе	469-5000008	-	0,0364	
	I9	БК26-37I0020-A2	45 7373 403I	1	Выключатель фонаря освещения кабины в сборе	469-5000008	-	0,03	
Подгруппа 37II. Фары									
II3	I	ФГI6-37II000	45 7372 IO47	1	Фара поворотная в сборе	469-50000IO-02	-	0,900	
	2	ФГ7-37II300-Г	45 7372 I667	1	Оправа в сборе	ФГI6-37II000	-	0,098	
	3	ФГ7-37II320		1	Ободок наружный	ФГ7-37II300-Г			
	4	ФГI37-37II327	45 7342 I639	1	Винт	ФГ7-37II300-Г	Сталь IO	0,0048	
	5	252I54-П2	45 98I6 6005	1	Шайба 6 пружинная	ФГ7-37II300-Г	Сталь 65Г	0,0004	
	6	ФГ7-37II326-A	45 7332 I5I6	1	Шайба 6 пружинная специальная	ФГ7-37II300-Г	Сталь 65Г	0,0004	
	7	ФГI6-37II200	45 7372 I5I7	1	Элемент оптический в сборе	ФГI6-37IIIOO-И	-	0,250	
	8	ФГI6-37II230-B		1	Кожух в сборе	ФГI6-37II200	-	0,019	
	9	AI2-50+40	34 662I 2I22	1	Лампа электрическая	ФГI6-37II200	-	0,022	
	IO	ФГI6-37II220	45 7372 I884	1	Рефлектор в сборе	ФГI6-37II200	-	0,240	
	II	ФГI6-37II20I	45 7372 I827	1	Рассеиватель	ФГI6-37II220	Стекло	0,150	
	I2	H-2I-2		1	Прокладка	ФГI6-37II220	Резина		
	I3	ФГ7-37II22I-B		1	Рефлектор	ФГI6-37II220	-	0,35I	
	I4	ФГ2-37II222		1	Держатель электрической лампы	ФГI6-37II220	Сталь 08кп		
	I5	ФГ6-37II448		1	Винт	ФГI6-37II230-B	Сталь IO		
	I6	ФГ2-37II238		1	Заклепка	ФГI6-37II230-B	Сталь IO		




Рис. 113. Поворотная фара (3711)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруп- пу автомо- биля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимоза- меняемость и конструктив- ные изменения
II3I7	17	H-27-2		1	Держатель провода	ΦГ16-37II230-Б	-		
	18	ΦГ12-37II231-Г		1	Кожух карболитовый в сборе	ΦГ16-37II230-Б	-		
	19	ΦГ122-37II234		1	Контакт лампы	ΦГ16-37II230-Б	-		
	20	ΦГ122-37II235		1	Контакт лампы	ΦГ16-37II230-Б	-		
	21	ΦГ16-37II100-П	45 7372 1948	1	Корпус в сборе	ΦГ16-37II100	-	0,400	
	22	ΦГ7-37II130	45 7372 1969	1	Провод "массы" в сборе	ΦГ16-37II100-П	-	0,064	
	23	ΦГ16-37II140-В	45 7332 1731	1	Кронштейн в сборе	ΦГ16-37II100-П	-	0,121	
	24	ΦГ16-37II120-М	45 7332 1601	1	Корпус в сборе	ΦГ16-37II100-П	-		
	25	ΦГ16-37II127	45 7332 1755	1	Болт специальный	ΦГ16-37II100-П	Сталь		
	26	H-13-13-П20С	45 9977 6489	1	Шайба	ΦГ16-37II100-П	Сталь 10		
	27	ΦГ16-37II126	45 7332 1783	1	Шайба специальная	ΦГ16-37II100-П	Сталь 10		
	28	H-06-30-П29С		4	Защелка	ΦГ16-37II100-П	Сталь 10		
	29	ΦГ16-37II132	45 7332 1784	1	Шайба специальная	ΦГ16-37II140-В	Сталь 10		
	30	ΦГ16-37II122-В		1	Кронштейн	ΦГ16-37II140-В			
	31	ΦГ16-37II131		1	Болт специальный	ΦГ16-37II140-В			
	32	4693-37II140С	45 4316 0661	1	Кронштейн установочный в сборе	469-5000010-02	-		
	33	69-37II166	45 4316 0951	2	Колпачок установочный	469-5000010-02	Сталь 08		
	34	69-37II165	45 4316 2615	1	Пружина крепления поворотной фары	469-5000010-02	Сталь 65Г		
	35	259615-П29	45 9553 1260	2	Гайка М12х1,25	469-5000010-02	Сталь 10	0,0151	
	36	220048-П29	45 9432 1050	4	Винт М4х6	469-5000010-02	Сталь 10	0,0008	
	37	45.П-37II169	45 3711 1472	1	Кожух защитный	469-5000010-02	Сталь 08	-	
	38	51П-1703068	45 3114 4081	1	Рукоятка поворотной фары в сборе	469-5000010-02	-	-	
	39	25.П156-П2	45 9816 6007	1	Шайба 10 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0017	
	40	25С511-П29	45 9553 1056	1	Гайка М 8	469-5000010-02	Сталь 10	0,0057	
	41	35.2501-П29	45 9964 6041	1	Шайба Ø 8,5 специальная	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,0087	
	42	469-37II1416-С1	45 4316 3594	1	Скоба в сборе	469-5000010-02	-	0,152	
	43	25.П135-П2	45 9816 6046	3	Шайба 8 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,003	
	44	30.П476-П29	45 9346 1540	3	Болт М8х1х10	469-5000010-02	Сталь 10	0,0104	




Рис. 113. Поворотная фара (3711)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II3	I7	H-27-2		I	Держатель провода	ΦГ16-37II230-Б	-		
	I8	ΦГ2-37II231-Г		I	Кожух карболитовый в сборе	ΦГ16-37II230-Б	-		
	I9	ΦГ122-37II234		I	Контакт лампы	ΦГ16-37II230-Б	-		
	20	ΦГ122-37II235		I	Контакт лампы	ΦГ16-37II230-Б	-		
	21	ΦГ16-37II100-П	45 7372 1948	I	Корпус в сборе	ΦГ16-37II1000	-	0,400	
	22	ΦГ7-37II130	45 7372 1969	I	Провод "массы" в сборе	ΦГ16-37II100-П	-	0,004	
	23	ΦГ16-37II140-В	45 7332 1731	I	Кронштейн в сборе	ΦГ16-37II100-П	-	0,121	
	24	ΦГ16-37II120-М	45 7332 1601	I	Корпус в сборе	ΦГ16-37II100-П	-		
	25	ΦГ16-37II127	45 7332 1755	I	Болт специальный	ΦГ16-37II100-П	Сталь		
	26	H-13-13-Н20С	45 9977 6489	I	Шайба	ΦГ16-37II100-П	Сталь 10		
	27	ΦГ16-37II126	45 7332 1783	I	Шайба специальная	ΦГ16-37II100-П	Сталь 10		
	28	H-06-30-Н20С		4	Защелка	ΦГ16-37II100-П	Сталь 10		
	29	ΦГ16-37II132	45 7332 1784	I	Шайба специальная	ΦГ16-37II140-В	Сталь 10		
	30	ΦГ16-37II122-В		I	Кронштейн	ΦГ16-37II140-В			
	31	ΦГ16-37II131		I	Болт специальный	ΦГ16-37II140-В			
	32	4699-37II1400	45 4316 0661	I	Кронштейн установочный в сборе	469-5000010-02	-		
	33	69-37II166	45 4315 0951	2	Колпачок установочный	469-5000010-02	Сталь 08		
	34	69-37II165	45 4315 2615	I	Пружина крепления поворотной фары	469-5000010-02	Сталь 65Г		
	35	250615-Н29	45 9553 1260	2	Гайка М12х1,25	469-5000010-02	Сталь 10	0,0151	
	36	220048-Н29	45 9432 1050	4	Винт М4х6	469-5000010-02	Сталь 10	0,0008	
	37	4501-37II169	45 3711 1472	I	Кожух защитный	469-5000010-02	Сталь 08	-	
	38	510-1703088	45 3114 4881	I	Рукоятка поворотной фары в сборе	469-5000010-02	-	-	
	39	253156-Н2	45 9816 6007	I	Шайба 10 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0017	
	40	250511-Н29	45 9553 1056	I	Гайка М 8	469-5000010-02	Сталь 10	0,0057	
	41	352501-Н29	45 9964 6041	I	Шайба ø 8,5 специальная	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,0087	
	42	469-37II1416-01	45 4316 3594	I	Скоба в сборе	469-5000010-02	-	0,152	
	43	252135-Н2	45 9816 6046	3	Шайба 8 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,003	
	44	301476-Н29	45 9346 1540	3	Болт М8х1х20	469-5000010-02	Сталь 10	0,0104	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение дета. (сборочной единицы)	Код ОКН	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II3	45	4699-37II424	45 4316 0666	1	Чашка прижимная	469-5000010-02	Сталь 08		
	46	25I514-II29	45 9552 1906	1	Гайка-барашек М 10	469-5000010-02	Сталь 10	0,020	
II4	47	210414-II29	45 9382 1080	1	Болт М10х70	469-5000010-02	Сталь 10	0,046	
	1	ФГ122-37II000-И	45 7372 1191	2	Фара в сборе	469-5000010-02	-	1,540	
	2	ФГ122-37II031	45 7372 1707	2	Ободок внутренний	ФГ122-37II000-И	Сталь 08	0,079	
	3	223017-II29	45 9422 4059	2	Винт М4х22	ФГ122-37II000-И	Сталь 10	0,002	
	4	ФГ122-37II300-Б	45 7372 1714	2	Ободок наружный в сборе	ФГ122-37II000-И	-	0,240	
	5	ФГ122-37II321	45 7372 1804	2	Ободок наружный	ФГ122-37II300-Б	Сталь 08	0,200	
	6	ФГ122-37II320	45 7372 1538	2	Прокладка с арматурой в сборе	ФГ122-37II300-Б	-	0,040	
	7	ФГ138-37II258	45 7372 1927	10	Держатель оптики	ФГ122-37II300-Б	Сталь пружинная	0,008	
	8	ФГ122-37II200-В	45 7342 1401	2	Элемент оптический в сборе	ФГ122-37II000-И	-	0,605	
	9	ФГ122-37II204	45 7332 1521	2	Держатель кожуха	ФГ122-37II200-В	Фенопласт	0,013	
	10	ФГ122-37II230	45 7342 1092	2	Кожух в сборе	ФГ122-37II200-В	-	0,022	
	11	ФГ115-37II203	45 7332 1524	2	Прокладка	ФГ122-37II200-В	Резина	0,004	
	12	ФГ122-37II220-В		2	Элемент оптический в сборе	ФГ122-37II200-В	-	0,551	
	13	ФГ122-37II222		2	Держатель электрической лампы	ФГ122-37II220-В	Сталь 08кп		
	14	ФГ122-37II250-В	45 7342 1008	2	Рефлектор в сборе	ФГ122-37II220-В	-	0,187	
	15	ФГ105-37II201-Г	45 7332 1922	2	Рассеиватель	ФГ122-37II220-В	Стекло бесцветное	0,320	
	16	ФГ122-37II233-Б		1	Контакт	ФГ122-37II230	Латунь		
	17	ФГ6-37II415		3	Заклепка	ФГ122-37II230	Латунь		
	18	ФГ122-37II232-Б		4	Контакт	ФГ122-37II230	Латунь		
	19	ФГ122-37II231		2	Держатель контактов в сборе	ФГ122-37II230	-		
	20	ФГ122-37II235		2	Контакт	ФГ122-37II230	Латунь		
	21	ФГ122-37II234		4	Контакт	ФГ122-37II230	Латунь		
	22	ЛГ2-50+40	34 6621 2223	2	Лампа электрическая	ФГ122-37II000-И	-	0,022	
	23	ФГ122-37II100-Ж	45 7332 1545	2	Корпус в сборе	ФГ122-37II000-И	-	0,650	
	24	ФГ122-37II184		2	Кронштейн	ФГ122-37II100-И	Сталь 08кп		
	25	ФГ122-37II185	45 7372 1974	6	Пружина	ФГ122-37II100-И	Сталь 65Г	0,007	




Рис. 114. Фары и термальные фонари (3711, 3712)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II4	26	6Г122-3711163		2	Трубка защитная проводов	6Г122-3711100-И	Сталь 08кп		
	27	6Г122-3711240-В		2	Колодка в сборе	6Г122-3711100-И	-		
	28	6Г122-3711160		2	Корпус фары	6Г122-3711100-И	Сталь 08		
	29	6Г122-3711165	45 7372 1535	2	Кольцо установочное	6Г122-3711100-И	Сталь 08		
	30	220049-И29	45 9432 1051	6	Винт М4х7	6Г122-3711100-И	Сталь 10	0,0009	
	31	Н-06-28-0290		2	Защелка	6Г122-3711100-И	Сталь 10		
	32	6Г122-3711131		4	Установочный палец	6Г122-3711100-И	Сталь 10		
	33	6Г122-3711182		4	Изолятор	6Г122-3711100-И	Карболит		
	34	6Г122-3711181	45 7372 1981	4	Винт регулировочный	6Г122-3711100-И	Сталь 20	0,004	
	35	Н-18-26		2	Чехол проводов	6Г122-3711100-И	Парусина	-	
	36	6Г122-3711186		2	Трубка защитная	6Г122-3711100-И	Резина	-	
	37	469-3711024	45 4316 3731	1	Прокладка корпуса фары	469-5000010-02	Резина	0,058	
					Подгруппа 3712. Фонари передние				
II4	38	Н0133-3712010	45 7372 2346	2	Фонарь передний в сборе	469-5000010-02	-	0,550	
	39	220053-И29	45 9432 1055	8	Винт М4х6 крепления рассеивателя	Н0133-3712010	Сталь 10	0,001	
	40	Н0133-3712021	45 7332 2252	2	Ободок рассеивателя	Н0133-3712010	Сталь 08	0,074	
	41	Н0133-3712031	45 7332 2251	2	Рассеиватель	Н0133-3712010	Полкарболит	0,080	
	42	Н0133-3712041	45 7332 2251	2	Рассеиватель	Н0133-3712010	Полкарболит	0,080	
	43	Н0133-3712051	45 7332 2251	2	Рассеиватель	Н0133-3712010	Полкарболит	0,080	
	44	220049-И29	45 9432 1050	4	Винт М4х6	Н0133-3712010	Сталь 10	0,0008	
	45	250133-И3	45 9816 6633	4	Пайба 4 пружинная	Н0133-3712010	Сталь 65Г	0,0001	
	46	Н0133-3712150		2	Рефлектор	Н0133-3712010	-		
	47	Н0133-3712130		2	Держатель ламп в сборе	Н0133-3712010	-		
	48	Н0133-3712203		2	Прокладка рассеивателя	Н0133-3712010	Резина		
	49	Н0133-3712110	45 7332 2236	2	Колодка в сборе	Н0133-3712010	-	0,018	
	50	Н0133-3712104	45 7332 2237	2	Прокладка колодки	Н0133-3712010	Резина	0,004	
	51	252262-И29	45 9816 1493	4	Сайба 5 пружинная с наружными зубьями	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0005	
	52	250464-И29	45 9551 1053	4	Пайба 15	469-5000010-02	Сталь 10	0,001	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество в подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II4	53	ПН133-3712101	45 7332 2236	2	Корпус в сборе	ПН133-3712010	-	0,266	
	54	469-3712229	45 4316 2461	2	Уплотнитель фонаря	469-5000010-02	Резина	0,090	
Подгруппа 3713. Освещение приборов									
II5	1	ПН158-3713000	45 7373 7441	6	Патрон ламп освещения шкалы приборов	469-5000008	-	0,018	
	2	Л12-1	34 6621 2102	6	Лампа электрическая	469-5000008	-	0,002	
Подгруппа 3714. Освещение кузова внутреннее									
II6	3	ЭП12-3716000-Б	45 7372 3067	1	Фонарь освещения салона кузова в сборе	469-5000008	-	0,070	
	4	ЭП12-3716101-Б	45 7342 5073	1	Колпак фонаря	ЭП12-3716000-Б	Сталь 08	0,032	
	5	ЭП12-3716100-Б	45 7342 5033	1	Основание фонаря в сборе	ЭП12-3716000-Б	-	0,004	
	6	252133-112	45 9816 6044	2	Шайба 5 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0003	
	7	1/32742/01	45 9962 2454	2	Винт М5х16 крепления фонаря	469-5000008	Сталь 10	0,002	
	8	Л12-4	34 6621 2133	1	Лампа электрическая	ЭП12-3716000-Б	-	0,002	
	Подгруппа 3715. Лампы переносная и подкапотная								
	9	252174-1129	45 9816 1454	2	Шайба 6 пружинная зубчатая с внутренними зубцами	469-5000008	Сталь 65Г	0,0003	
II7	10	1/32762/01	45 9962 2395	2	Винт М6х16 крепления подкапотной лампы	469-5000008	Сталь 10	0,004	
	11	Л4308Б-3715300-Б	45 7374 7236	1	Лампа подкапотная	469-5000008 51-3715010-А2	-	0,055	
	12	Л12-21-3	34 6621 2305	2	Лампа электрическая	ЛД308Б-3715300-Б	-	0,008	
	13	51-3715021	45 3714 4865	2	Прокладка штепсельной розетки	469-5000008	Картон	0,002	
	14	69-3715036	45 4315 2664	2	Розетка штепсельная в сборе	469-5000008	-	0,025	
	15	231513-1129	45 9412 1538	4	Винт М3х30 крепления штепсельной розетки	469-5000008	Сталь 10	0,0001	
	16	51-3715010-А2	45 7372 4007	1	Лампа переносная в сборе	-	-	0,100	
Подгруппа 3716. Фонари задние									
II8	1	ЭП133А-3716010	45 7372 5464	2	Фонарь задний в сборе	469-5000008	-	1,500	
	2	ЭП133А-3716101	45 7342 5084	2	Корпус в сборе	ЭП133А-3716010	-	1,485	
	3	ЭП133А-3716303	45 7342 5988	2	Прокладка	ЭП133А-3716010	Резина	0,018	




Рис. 115. Освещение приборов, внутреннее освещение кузова, переносная и подкапотная лампы (3713, 3714, 3715)




Рис. 116. Задние фонари, фары заднего хода, фонарь освещения номерного знака, выключатель сигнала торможения (3716, 3719, 3720)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКН	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
146	4	ЭП133-3716150	45 7342 5937	2	Основание в сборе	ЭП133А-3716010	-	0,033	
	5	ЭП133-3716280	45 7342 5943	8	Провод в сборе	ЭП133А-3716010	-	0,004	
	6	ЭП133-3716130	45 7342 5923	2	Ламподдержатель в сборе	ЭП133А-3716010	-	0,072	
	7	452-3716320	45 3111 4399	2	Уплотнитель заднего фонаря	469-5000008	Резина	0,025	
	8	250508-П29	45 9553 1054	4	Гайка М6 крепления заднего фонаря	469-5000008	Сталь 10	0,002	
	9	252134-П2	45 9816 6045	4	Шайба 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	10	452-3716328-01	45 3111 4400	4	Шайба упорная	469-5000008	Сталь 10	0,010	
	11	А12-21-3	34 6621 2305	5	Лампа электрическая	ЭП133А-3716010	-	0,011	
	12	А12-5	34 6621 2134	2	Лампа электрическая	ЭП133А-3716010	-	0,007	
	13	ЭП133А-3716204	45 7342 6159	2	Рассеиватель	ЭП133А-3716010	Поликарбонат	0,117	
	14	220054-П29	45 9432 1056	4	Вилт МХ16	ЭП133А-3716010	Сталь 10	0,001	
	15	ЭП133-3716011	45 7342 5912	2	Ободок фонаря	ЭП133А-3716010	Сталь 08кп	0,102	
	16	ЭП133-3716104	45 7342 5919	2	Прокладка	ЭП133А-3716120	Резина	0,007	
	17	ЭП133-3716120	45 7342 5921	2	Изолятор в сборе	ЭП133А-3716010	-	0,015	
	18	ЭП133-3716016	45 7342 5917	4	Шайба	ЭП133А-3716010	Сталь 08кп	0,0008	
	19	200053-П29	45 9432 1055	4	Вилт МХ14	ЭП133А-3716010	Сталь 10	0,001	
	20	ЭП133-3716015	45 7342 5915	4	Пружина	ЭП133А-3716010	Проволока стальная пружинная	0,001	
	21	ЭП133-3716014	45 7342 5915	4	Пружина	ЭП133А-3716010	Проволока стальная пружинная	0,001	
	22	2102.3711010	45 7352 1201	1	Фара заднего хода в сборе	469-5000008	-	0,480	
	23	2102.3711240	45 7352 1407	1	Изолятор в сборе	2102.3711010	-		
	24	200001-П29	45 9432 1020	2	Вилт МХ6 крепления изолятора	2102.3711010	Сталь 10	0,0004	
	25	2102.3711204	45 7352 1411	1	Прокладка	2102.3711010	Резина	0,002	
	26	2102.3711100	45 7352 1406	1	Корпус фары заднего хода в сборе	2102.3711010	-	0,327	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II6	27	2132.3711203	45 7352 1409	1	Прокладка уплотнительная рассеивателя фары	2100.3711010	Резина	0,014	
	28	2132.3711221	45 7352 1412	1	Рефлектор фары заднего хода	2101.3711010		0,035	
	29	253132-П2	45 9816 6023	2	Найло 4 пружинная	2102.3711010	Сталь 65Г	0,0001	
	30	220050-П29	45 9432 1052	2	Винт М4х8 крепления рефлектора	2101.3711010	Сталь 10	0,001	
	31	2101.3711201	45 7352 1408	1	Рассеиватель фонаря заднего хода	2102.3711010	Поликарбонат	0,083	
	32	220052-П29	45 9432 1054	4	Винт М4х12 крепления рассеивателя	2102.3711010	Сталь 10	0,001	
Подгруппа 3717. Освещение номерного знака									
II6	8	250508-П29	45 9553 1054	2	Гайка М6 крепления фонаря номерного знака	469-5000008	Сталь 10	0,002	
	9	252134-П2	45 9816 6045	2	Найло 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	12	ЛП2-5	34 6621 2134	2	Лампа электрическая	ЭП134-3717010	-	0,002	
	33	ЭП134-3717010	45 7372 6076	1	Фонарь освещения номерного знака в сборе	469-5000008	-	0,400	
	34	436-3717240	45 4316 2460	1	Прокладка	469-5000008	Резина	0,025	
	35	ЭП134-3717100		1	Основание фонаря в сборе	ЭП134-3717010	-	-	
	36	ЭП131-3717203	45 7372 6545	1	Прокладка рассеивателя фонаря	ЭП134-3717010	Резина	0,016	
	37	ЭП134-3717204		1	Рассеиватель фонаря	ЭП134-3717010	Поликарбонат	0,055	
	38	ЭП134-3717110	45 7372 6502	1	Крышка фонаря в сборе	ЭП134-3717010	-	0,106	
II6	39	220051-П29	45 9432 1053	2	Винт М4х10 крепления корпуса фонаря	ЭП134-3717010	Сталь 10	0,001	
Подгруппа 3720. Выключатель сигнала торможения									
II6	40	ВК424-3720000	45 7373 4397	1	Выключатель сигнального устройства в сборе	469-5000010-02	-	0,018	
	41	ВК412-3720000	45 7373 4433	1	Выключатель сигнала торможения в сборе	469-5000010-02	-	0,050	
	42	354375-П29	45 3111 5487	2	Гайка М12х1,5 крепления выключателя сигнала торможения	469-5000010-02	Сталь 20		
	43	469-3720125	45 4316 2880	1	Наконечник выключателя сигнала торможения	ВК424-3720000	Пластмасса	0,030	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 372I. Сигнал и кнопка сигнала									
II7	I	C3IIB-372IOIO	45 7374 2I55	I	Сигнал звуковой безрупорный в сборе	469-5000008	-	0,550	
	2	469-372IO55	45 43I5 0953	I	Кронштейн звукового сигнала установочный	469-5000008	Сталь 08	0,0653	
	3	20I454-II29	45 9346 I520	4	Болт M8xI6 крепления звукового сигнала	469-5000008	Сталь IO	0,0089	
	4	252I35-II2	45 98I6 6046	4	Шайба 8 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,00I5	
	5	2506IO-II29	45 9553 IO55	2	Гайка M8	469-5000008	Сталь IO	0,0058	
	6	220049-II29	45 9432 IO5I	6	Винт M4x7	C3IIB-372IOIO	Сталь IO	0,00089	
	7	252I32-II2	45 98I6 6023	6	Шайба 4 пружинная	C3IIB-372IOIO	Сталь 65Г	0,000I7	
	8	C3II-372IOI4-02	45 7374 2798	I	Кольцо прижимное	C3IIB-372IOIO	Сталь 08	0,008	
	9	C302-372IOII-0I		I	Прокладка	C3IIB-372IOIO	Картон	0,00I	
	IO	C302-372IOII	45 7374 2746	I	Прокладка мембраны звукового сигнала наружная	C3IIB-372IOIO	Картон	0,00I	
	II	C3II-372II50	45 7334 9I97	I	Узел мембраны в сборе	C3IIB-372IOIO	-	0,II6	
	12	C302-372IOII-02		I	Прокладка мембраны звукового сигнала внутренняя	C3IIB-372IOIO	Картон	0,00I	
	13	C3II-372II00	45 7334 243I	I	Корпус в сборе	C3IIB-372IOIO	-	0,36	
	14	469-372IO30	45 3I1I 74I0	I	Кнопка звукового сигнала	469-34020I5	Фенопласт	0,060	
	15	47545-4I35	40 068I IO3	3	Шуруп 4xI6 крепления контактной пластины кнопки звукового сигнала	469-34020I5	Сталь IO	0,0015	
	16	469-372IO35	45 43I6 239I	I	Пластина контактная кнопки звукового сигнала в сборе	469-34020I5	-	0,146	
	17	66-3402075	45 43I6 2363	I	Пластина, удерживающая контактную вилку	469-34020I5	Сталь 08	0,007	
	18	469-372IO36	45 43I6 2392	I	Пластина контактная кнопки звукового сигнала	469-372IO35	Сталь 08	0,00I9	
	19	469-372IO38	45 43I6 3730	3	Держатель кнопки звукового сигнала	469-372IO35	Резина	0,0036	




Рис. 117. Сигнал и кнопка сигнала (372I)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II7	20	294I98-II29	45 9952 5067	6	Заклепка $\varnothing$ 6xI4,5 специальная	469-372I035	Сталь IO	0,003	
	2I	469-3402077	45 3II6 0866	I	Вилка контактная кнопки звукового сигнала	469-34020I5	Сталь 20	0,007	
	22	66-3402076	45 3II6 0865	I	Пружина контактная	469-34000I3-I0	Сталь пружинная	0,0I8	
Подгруппа 3722. Предохранители электрических цепей									
III	I	III2-3722000-B	45 7373 IOOI	I	Предохранитель тепловой кнопочный цепи освещения в сборе	469-50000IO-02	-	0,002	
	2	25I086-II29	45 9552 I703	2	Гайка М 5	469-50000IO-02	Сталь IO	0,002	
	3	252I33-II2	45 98I6 6044	2	Шайба 5 пружинная	469-50000IO-02	Сталь 60I	0,0003	
	4	293I96-II	45 9952 6078	2	Шайба 5 специальная	469-50000IO-02	Сплав алюминия АЛ1	0,000I	
	5	I/03898/0I	45 9952 22I6	2	Винт М5x20 крепления теплового предохранителя	469-50000IO-02	Сталь IO	0,003	
	6	IIIIO3-3722000	45 7373 III7	I	Блок предохранителей в сборе	469-50000IO-02	-	0,130	
	7	IIIIOA-3722IOO	45 7333 IO45	I	Основание блока предохранителей в сборе	IIIIO3-3722000	-		
	8	IIIIOA-3722300	45 7333 I296	I	Вставка в сборе	IIIIO3-3722000	-		
	9	IIIIOA-372220I	45 7373 IO96	I	Крышка	IIIIO5-3722IOO	Сталь 00		
	IO	I/32762/0I	45 9962 2395	2	Винт М6xI6 крепления блока предохранителей	469-50000IO-02	Сталь IO	0,004	
Подгруппа 3723. Соединители проводов									
II0	I/32762/0I	45 9962 2395	4	Винт М6xI6 крепления панели	469-50000IO-02	Сталь IO	0,004		
II I	II04-3723000-A2	45 7373 2007	2	Панель соединительная проводов двухконтактная в сборе	469-50000IO-02	-	0,0I9		
II2	252002-II29	45 98II I203	4	Шайба 4	469-50000I2-02	Сталь 00	0,0003		
II3	II05-3723000	45 7373 20II	I	Панель соединительная проводов пятиконтактная в сборе	469-50000I2-02	-	0,038		




Рис. 118. Предохранители электрических цепей и соединители проводов (3722, 3723)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II8	I4	469-3723270	45 4316 2289	1	Втулка уплотнительная проводов штене- сельной розетки	469-5000012-02	Резина	0,019	
	I5	IIС300А-3723100	45 7373 2024	1	Розетка штене-сельная прицепа в сборе	469-5000012-02	-	0,205	
	I6	223048-II29	45 9422 1090	3	Винт М5х35 крепления розетки	469-5000012-02	Сталь 10	0,005	
Подгруппа 3724. Электропровода									
II9	I	290659-III6	45 9952 1338	2	Болт М8х30 специальный	-	Сталь 20	0,015	
	2	3151-3724050	45 4321 0236	1	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	-	-	0,485	
	3	250510-III6	45 9952 4026	2	Гайка М8	-	Сталь 10	0,005	
	4	3151-3724062	45 4321 0240	1	Провод от аккумуляторной батареи на "массу" в сборе	-	-	0,148	
	5	452-3724130	45 3111 7357	1	Провод "массы" контрольных ламп в сборе	-	-	0,005	
	6	450-3724159-А	45 3111 4165	2	Провод от указателя уровня топлива к переключателю и от центрального переключателя к выключателю поворот- ной фары в сборе	-	-	0,009	
	7	469-3724045-01	45 4316 2421	1	Провод патронов ламп освещения при- боров в сборе	-	-	0,018	
	8	469-3724049	45 4316 3538	1	Провод от штене-сельной розетки к выключателю плафона в сборе	-	-	0,007	
	9	469-3724159	45 4316 3536	1	Провод от выключателя зажигания к выключателю плафона в сборе	-	-	0,0047	
	10	3151-3724032	45 4321 0234	1	Пучок проводов электродвигателя отопителя	-	Провод ПТЗ	0,037	
	11	252234-II29	45 9816 1474	1	Лайба 6 пружинная зубчатая (с на- ружними зубьями) крепления провода "массы" отопителя	-	Сталь 65Г	0,006	
	12	3151-3724034	45 4312 0246	1	Провод "массы" электродвигателя отопителя в сборе	-	-	0,0048	
	13	469-3724026	45 4316 3565	1	Пучок проводов подкапотной лампы в сборе	-	-	0,024	
	14	3151-3724015	45 4321 0281	1	Пучок проводов № 2 в сборе	-	-	1,390	
	15	3151-3724010-01	45 4321 0368	1	Пучок проводов № 1 в сборе	-	-	1,610	


Рис. II9. Электропровода (3724⁺)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
II9	I6	3I5I-3724I65	45 432I 0236	I	Провод от выключателя зажигания к переключателю электродвигателя отопителя	-	Провод ПГВА	0,007	
	I7	452-3724I32	45 43II 7362	I	Провод соединения вывода "К" реле стартера на "массу" в сборе	-	-	0,004	
	I8	4573739007	45 7373 9007	I	Колодка четырехконтактная	-	Полиамид	0,003	
	I9	252I77-П29	45 98I6 I457	I	Шайба I2 пружинная зубчатая (с внутренними зубьями) крепления выключателя стеклоочистителя	-	Сталь 65Г	0,015	
	20	452-3724I3I	45 3III 7359	I	Провод "массы" электродвигателя стеклоочистителя в сборе	-	-	0,006	
	2I	4573739009	45 7373 9009	I	Колодка шестиконтактная	-	Полиамид	0,005	
	22	3I5I-3724027	45 432I 0244	I	Пучок проводов стеклоочистителя в сборе	-	-	0,129	
	23	452-II0409I	45 43II 0466	3	Уплотнитель проводов	-	Резина	0,010	
	24	452-3724357	45 3III 543I	I	Уплотнитель проводов на штифте передка	-	Резина	0,032	
	25	452-3724523	45 3III 8202	I	Уплотнитель провода поворотной фары	-	Резина	0,003	
	26	452-3724I87	45 3III 7702	I	Втулка уплотнительная пучка проводов стеклоочистителя	-	Резина	0,006	
	27	3I5I-3724I30	45 432I 0267	I	Провод "массы" электродвигателя омывателя в сборе	-	-	0,015	
	28	293270-П29	45 9952 62I4	2	Шайба 8 пружинная зубчатая (с наружными и внутренними зубьями)	-	Сталь 65Г	0,001	
	29	3I5I-3724065	45 432I 0182	I	Провод соединения электродвигателя с "массой" в сборе	-	Провод АИ	0,005	
	30	452-3724I35	45 3III 3840	I	Провод датчика давления масла	-	-	0,006	
					Подгруппа 3724. Электропровода				
I20	I	290659-ПI6	45 9952 I338	2	Болт М8х30 специальный	-	Сталь 20	0,001	
	2	3I5I-3724050	45 432I 0238	I	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	-	-	0,405	
	3	2505I0-ПI6	45 9553 8055	2	Гайка М8	-	Сталь I0	0,006	
	4	3I5I-3724062	45 432I 0240	I	Провод от аккумуляторной батареи на "массу" в сборе	-	-	0,140	
	5	452-3724I30	45 3III 7357	I	Провод контрольных ламп в сборе	-	-	0,005	
	6	469-3724045-0I	45 43I6 242I	I	Провод патронов ламп освещения приборов в сборе	-	-	0,010	




Рис. 120. Электропровода (3724)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I20	7	450-3724159-A	45 3111 4165	2	Провод выключателя поворотной фары и переключателя указателя уровня топлива в сборе	-	-	0,003	
	8	469-3724049	45 4316 3538	I	Провод от штепсельной розетки к выключателю плафона в сборе	-	-	0,007	
	9	469-3724159	45 4316 3536	I	Провод от выключателя зажигания к выключателю плафона в сборе	-	-	0,006	
	10	3151-3724032	45 4321 0234	I	Пучок проводов электродвигателя отопителя в сборе	-	-	0,037	
	11	252234-П29	45 9816 1474	I	Найба 6 пружинная зубчатая (с наружными зубьями)	-	Сталь 65Г	0,0044	
	12	3151-3724034	45 4321 0246	I	Провод "массы" электродвигателя отопителя в сборе	-	-	0,0048	
	13	469-3724026	45 4316 3565	I	Пучок проводов подкапотной лампы в сборе	-	-	0,024	
	14	3151-3724010-03	45 4321 0505	I	Пучок проводов № 1 в сборе	-	-	1,000	
	15	3151-3724015	45 4321 0281	I	Пучок проводов № 2 в сборе	-	-	1,280	
	16	3151-3724165	45 4321 0236	I	Провод от выключателя зажигания к переключателю электродвигателя отопителя в сборе	-	-	0,007	
	17	4573739009	45 7373 9009	I	Колодка шестиконтактная	-	Полиамид	0,003	
	18	4573739007	45 7373 9007	I	Колодка четырехконтактная	-	Полиамид	0,003	
	19	252177-П29	45 9816 1457	I	Найба 12 пружинная зубчатая (с внутренними зубьями)	-	Сталь 65Г	0,001	
	20	452-3724131	45 3111 7359	I	Провод "массы" электродвигателя стеклоочистителя в сборе	-	-	0,006	
	21	3151-3724027	45 4321 0244	I	Пучок проводов стеклоочистителя в сборе	-	-	0,129	
	22	452-1104091	45 3111 7699	3	Уплотнитель проводов	-	Резина	0,019	
	23	452-3724357	45 3111 5431	1	Уплотнитель проводов на щитке передка	-	Резина	0,032	
	24	3151-3724130	45 4321 0267	I	Провод "массы" электродвигателя отопителя в сборе	-	-	0,015	
	25	452-3724132	45 3111 7362	I	Провод соединения вывода "К" реле стартера на "массу" в сборе	-	-	0,004	
	26	452-3724523	45 4311 0310	I	Уплотнитель провода поворотной фары	-	Резина	0,003	
	27	3151-3724065	45 4321 0182	I	Провод соединения электродвигателя с "массой" в сборе	-	-	0,019	
	28	293270-П29	45 9952 6214	I	Найба 8 пружинная зубчатая (с наружными и внутренними зубьями)	-	Сталь 65Г	0,001	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
120	29	<u>453-3734135</u>	45 3111 5840	1	Провод датчика давления масла в сборе	-	-	0,006	
121	1	<u>2A-111C-3705000-A</u>	45 7373 8287	1	Подгруппа 37136. Указатели поворота				
	2	250502-1129	45 9353 1034	1	Переключатель указателя поворота в сборе	469-5000008	-	0,400	
	3	351134-112	45 9816 6045	1	Шайба 16 крепления переключателя	469-5000008	Сталь 20	0,0021	
	4	69-3726230	45 4315 0962	1	Шайба 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	5	69-3726231	45 4315 0962	1	Стяжка верхняя комута переключателя	469-5000008	Сталь 08ХН	0,035	
	6	469-3726210-A	45 4315 0962	1	Стяжка нижняя комута переключателя	469-5000008	Сталь 08ХН	0,035	
	7	3014.0-1129	45 9346 1506	1	Кожух защитный проводом	469-5000008	Сталь 08ХН	0,056	
	8	250454-1129	45 9353 1053	4	Шайба 16 крепления переключателя	469-5000008	Сталь 20	0,0057	
	9	252232-1129	45 9816 1433	4	Шайба 16 крепления бокового повторителя	469-5000008	Сталь 20	0,0011	
	10	469-3726410	45 4316 1457	4	Шайба 8 пружинная зубчатая коническая с наружными зубьями	469-5000008	Сталь 65Г	0,0005	
	11	<u>УП101-3726010-Г</u>	45 7374 3129	2	Прокладка бокового повторителя	469-5000008	Резина	0,010	
	12	<u>УП101-3726100-В</u>	45 7374 3651	2	Повторитель боковой указателя поворота в сборе	469-5000008	-	0,070	
	13	<u>2П124-3716203</u>	45 7372 5928	2	Основание в сборе	УП101-3726010-Г	-	-	
	14	<u>А12-5</u>	34 6621 2135	2	Прокладка	469-5000008	Резина	0,0036	
	15	<u>УП101-3726204</u>	45 7374 3639	2	Лампа электрическая	УП101-3726010-Г	-	0,009	
	16	220055-1129	45 9432 1057	2	Рассеиватель	УП101-3726010-Г	-	0,009	
	17	<u>121.3803010</u>	45 7374 7268	4	Винт М4Х16 крепления рассеивателя бокового повторителя	УП101-3726010-Г	Полкарбонат	0,021	
	18	<u>121.3803010</u>	45 9432 1057	4	Фонарь контрольной лампы указателей поворота в сборе	469-5000008	Сталь 20	0,0015	
	19	<u>121.3803010</u>	45 7334 7408	1	Кожух с линзой в сборе	469-5000008	-	0,014	
	20	<u>А12-1</u>	34 6521 2102	1	Кожух с линзой в сборе	121.3803010	-	-	
	21	<u>ПД20-3803100-В</u>	45 7334 7004	1	Лампа электрическая	121.3803010	-	0,0025	
	22	1/32762/01	45 9962 2395	1	Патрон контрольной лампы указателей поворота в сборе	121.3803010	-	0,018	
	23	252174-1129	45 9816 1454	2	Винт М6Х6 крепления прерывателя указателей поворота	469-5000008	Сталь 20	0,005	
	24	252174-1129	45 9816 1454	2	Шайба 6 пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	




Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
121	23	<u>PC950-3726010</u>	45 7374 6047	1	Прерыватель указателей поворота в сборе	469-5000008	-		
Подгруппа 3733. Устройства блокировочные									
121	22	252174-П29	45 9816 1454	1	Шайба 6 пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	24	<u>31512-3733000</u>	45 7311 1052	1	Электронный блок управления ЭПХХ в сборе	469-5000008	-	0,080	
	25	252173-П29	45 9816 1453	2	Шайба 5 пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	26	224599-П29	45 9462 1081	2	Винт М5х14 крепления электронного блока управления ЭПХХ	469-5000008	Сталь 20	0,002	
	27	220103-П29	45 9432 1107	1	Винт М6х12 крепления электромагнитного клапана	469-5000008	Сталь 20	0,003	
	28	<u>31511-III6000</u>	45 7376 5014	1	Клапан электромагнитный в сборе	469-5000008	-	0,115	
Подгруппа 3737. Выключатель аккумуляторной батареи ("массы")									
121	3	252134-П2	45 9816 6045	3	Шайба 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	29	<u>ВК318Б-3704000</u>	45 7373 4124	1	Выключатель аккумуляторной батареи ("массы") в сборе	469-5000008	-	0,55	
	30	201417-П29	45 9346 1503	3	Болт М6х14 крепления выключателя аккумуляторной батареи ("массы")	469-5000008	Сталь 10	0,005	
Подгруппа 3734. Коммутатор и аварийный вибратор									
123	1	<u>1302.3734-01</u>	45 7361 5096	1	Коммутатор транзисторный в сборе	469-5000008	-	1,35	
	2	252174-П2	45 9816 1454	5	Шайба 6 пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	3	1/32764/01	45 9962 2402	5	Винт М6х20 крепления коммутатора	469-5000008	Сталь 10		
	4	<u>5102.3747</u>	45 7374 3016	1	Вибратор аварийный в сборе	469-5000008	-	0,45	
Подгруппа 3741. Управление предпусковым подогревателем									
123	1	<u>3151-3741010</u>	45 4321 0262	1	Щиток управления предпусковым подогревателем в сборе	469-5000008	-	0,498	




Рис. 122. Коммутатор и аварийный вибратор системы зажигания (3734)




Рис. 123. Управление предпусковым подогревателем (374I)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
123	2	I/32760/01	45 9962 2389	2	Винт М6х12 крепления щитка управления подогревателем	469-5000008	Сталь 10	0,004	
	3	252134-П2	45 9816 6045	3	Найба 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	4	250508-П29	45 9553 1054	9	Тайка М6	3151-3741010	Сталь 10	0,002	
	5	3741-3741035	45 3135 0024	1	Щиток управления подогревателем	3151-3741010	Сталь 08	0,200	
	6	0В65-2006	45 9152 1279	1	Найба	3151-3741010	Сталь 08кп		
	7	0В65-2005	45 9152 1277	1	Тайка	3151-3741010	Сталь 20		
	8	ВК3Г7-3710006		1	Найба	3151-3741010	Сталь 08кп	0,53	
	9	ВК3Г7-3710102		1	Тайка	3151-3741010	Сплав ЦАМ 4-Г	0,008	
	10	5102.3709010	45 7343 1073	1	Переключатель в сборе	3151-3741010	-	0,0417	
	11	240817-П29	45 9642 1015	4	Винт М4х10 крепления переключателя	3151-3741010	Сталь 10	0,001	
	12	252002-П29	45 9811 1203	1	Найба 4	469-5000008	Сталь 08	0,0003	
	13	469-1015299	45 4316 2804	1	Вентилятор котла подогревателя в сборе	469-5000008	-		
	14	0В65-2014	45 9152 1288	4	Найба изолирующая	3151-3741010	Текстолит		
	15	252004-П29	45 9811 1205	2	Найба 6	3151-3741010	Сталь 10	0,0009	
	16	0В65-2012	45 9152 1286	2	Найба изолирующая малая	3151-3741010	Текстолит		
	17	0В65-2008	45 9152 1281	2	Голт крепления спирали	3151-3741010	Сталь 2С		
	18	0В65-2009	45 9152 1284	1	Спираль контрольная	3151-3741010	-		
	19	ВК3Г7-3710100-А5	45 7373 4117	1	Выключатель свечи накалывания в сборе	3151-3741010	-	0,129	
	20	30-8102026	45 4311 0283	1	Прокладка корпуса вентилятора котла подогревателя	3151-3741010	Картон	0,004	
	21	220048-П29	45 9432 1050	6	Винт М4х8	3151-3741010	Сталь 20	0,0008	
	22	252132-П2	45 9816 6023	6	Найба 4 пружинная	3151-3741010	Сталь 65Г	0,00017	
	23	224570-П29	45 9462 1052	2	Винт М4х8 крепления контрольной спирали	0В65-2000	Сталь 20	0,001	
	24	452-3741020	45 3111 4166	1	Провод от выключателя к контрольной спирали	3151-3741010	Провод ШТВА	0,0049	
	25	0В65-2000	45 9152 1270	1	Спираль контрольная в сборе	3151-3741010	-	0,120	
	26	252135-П2	45 9816 6046	1	Найба 8 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I23	27	250511-П29	45 9553 1066	2	Гайка М6	3151-3741010	Сталь 20	0,0057	
	28	201482-П29	45 9346 1546	1	Болт М8х35	469-5000008	Сталь 20	0,0166	
	29	469-1015422-10	45 4316 4210	1	Хомут крепления электромагнитного топливного насоса	469-5000008	Сталь 08кп	0,055	
	30	469-1015418	45 4316 4359	1	Кронштейн крепления электромагнитного топливного насоса	-	Сталь 08кп	0,068	
	31	4602-3710-010	45 7373 4658	1	Выключатель вентилятора в сборе	3151-3741010	-	0,036	
	32	3151-3741015	45 4321 0342	1	Пучок проводов управления подогревателем в сборе	3151-3741010	-	0,100	
	33	251082-П29	45 9552 1702	6	Гайка М4	3151-3741010	Сталь 20	0,001	
	34	30-8103016	45 4311 0279	1	Корпус вентилятора котла подогревателя	3151-3741010	Сталь 08кп	0,156	
	35	76-8102030	45 4316 2331	1	Ротор вентилятора котла подогревателя в сборе	3151-3741010	-	0,150	
	36	241469-П29	45 9472 1512	1	Винт статора М5х8	3151-3741010	Сталь 20	0,001	
	37	30-8103020	45 4310287	1	Крышка корпуса вентилятора котла подогревателя в сборе	3151-3741010	-	0,149	
	38	469-1015400	45 4316 2813	1	Насос топливный электромагнитный в сборе	-	-	0,340	
	39	452-3724135	45 3111 5840	1	Провод от электромагнитного топливного насоса к выключателю в сборе	-	-	0,005	
	40	452-3806025	45 3111 4470	1	Колпачок резиновый	452-3724135	Резина	0,008	
	41	250464-П29	45 9553 1053	2	Гайка М5	469-1015400	Сталь 20	0,001	
	42	250763-П29		2	Гайка М5	469-1015012-40	Сталь 20		
	43	452А3-3741024	45 3111 5878	1	Провод свечи котла подогревателя в сборе	3151-3741010	-	0,0047	
	44	452-3741052	45 3111 4469	1	Гайка накидная свечи	469-1015012-40	Сталь А12	0,02	
	45	CP65A1-3740000	45 7375 5061	1	Свеча накаливания в сборе	469-1015012-40	-	0,060	
	46	CP65A1-3701013		1	Кольцо уплотнительное	469-1015012-40	Медь М3	0,001	
	47	252152-П2	45 9816 6003	6	Найба 4 пружинная	469-1015299	Сталь 65Г	0,001	
	48	1/32718/01	45 9962 2298	6	Винт М4	469-1015299	Сталь 10	0,001	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I23	49	<u>452-3730010</u>	45 7375 3054	1	Электродвигатель вентилятора предпускового подогревателя в сборе	469-1015299	-	0,500	
	50	30-5303045	45 4311 0285	2	Буфер	469-1015299	Резина	0,001	
Группа 38. Приборы									
Подгруппа 3802. Спидометр									
I24	1	<u>СП135-3802010</u>	45 7381 3141	1	Спидометр в сборе	469-5000008	-	0,470	
	2	СП135-015		1	Скоба крепления спидометра	469-5000008	Сталь 08кп	0,050	
	3	252003-П29	45 9811 1204	2	Шайба 5	469-5000008	Сталь 10	0,001	
	4	252153-П2	45 9816 6004	2	Шайба 5 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	5	250464-П29	45 9553 1053	2	Гайка М5 крепления спидометра	469-5000008	Сталь 20	0,001	
Подгруппа 3803. Фонари контрольных ламп									
I24	6	<u>ПД20-3803100-Б</u>	45 7334 7004	4	Патрон контрольной лампы в сборе	I2.3803010	-		
	7	<u>Л13-1</u>	34 6631 2102	4	Лампа электрическая	I2.3803010 I2I.3803010	-	0,002	
	8	<u>I2I.3803200</u>		1	Корпус контрольной лампы в сборе	I2I.3803010	-		
	9	<u>I2I.3803010</u>	45 7374 7268	1	Фонарь контрольной лампы (зеленый) в сборе	469-5000008	-	0,014	
	10	<u>I2.3803010</u>	45 7374 7112	3	Фонарь контрольной лампы (красный) в сборе	469-5000008	-	0,014	
Подгруппа 3805. Щиток приборов									
I24	11	<u>КПП16-3805010</u>	45 7381 2137	1	Щиток приборов в сборе	469-5000008	-	0,71	
	12	АП6В-601А-1		1	Скоба крепления амперметра	КПП16-3805010	Сталь 08кп	0,015	
	13	УБ103-601		1	Скоба крепления приборов	КПП16-3805010	Сталь 08кп	0,015	
	14	223040-П29	45 9422 1082	3	Винт М5х16 крепления щитка приборов	469-5000008	Сталь 20	0,002	
	15	КПП16-011		1	Панель щитка приборов	КПП16-3805010	Сталь 08кп	-	




Рис. 124. Спидометр, фонари контрольных ламп и щиток приборов (3802, 3803, 3805)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 3806. Приемник указателя уровня топлива									
I25	1	УЕ126-3806010	45 7382 1091	1	Приемник указателя уровня топлива в сборе	КП116-3805010	-	0,17	
Подгруппа 3807. Приемник указателя температуры									
I25	2	УК145-3807010	45 7382 2087	1	Приемник указателя температуры охлаждающей жидкости в сборе	КП116-3805010	-	0,16	
Подгруппа 3810. Приемник указателя давления масла									
I25	3	УК130-3810010	45 7382 3067	1	Приемник указателя давления масла в сборе	КП116-3805010	-	0,17	
Подгруппа 3811. Амперметр									
I25	4	АП110-3811010	45 7383 1064	1	Амперметр в сборе	КП116-3805010	-	0,15	
Подгруппа 3819. Вали гибкие									
I25	5	ВН300Г-3803600	45 7381 4297	1	Вал гибкий спидометра в сборе		-	0,360	
	6	258227-П29	45 9871 1310	2	Шплинт 0,8x225		Сталь 10	0,0008	
	7	69-3803052	45 4315 0970	2	Пломба гибкого вала спидометра	-	Алюминий	0,0017	
Подгруппа 3827. Датчик указателя уровня топлива									
I25	8	452-3806025	45 3111 4470	2	Наконечник изолирующий датчика указателя уровня топлива	-	Резина		
	9	224598-П29	45 9462 1080	10	Винт М5x12 крепления датчика	-	Сталь 10	0,0029	
	10	293196-П	45 9952 6078	10	Найба 5 специальная	-	Сталь 10	0,0001	
	11	БМ142-3806000-Д	45 7382 4268	2	Датчик указателя уровня топлива	469-1101009	-	0,11	
	12	452-1104022	45 4511 0031	2	Прокладка датчика указателя уровня топлива	469-1101009	Резина	0,006	




Рис. 125. Приемники и датчики указателей уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления масла, амперметр, гибкий вал спидометра. (3806, 3807, 3810, 3811, 3819, 3827, 3828, 3829)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные измерения
Подгруппа 3828. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости									
I25	I3	TM100-3808000	45 7382 500I	I	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в сборе	4I47-I000400-I0 4I47-I000400	-	0,040	
	I4	TM104-3808000	45 7382 5105	I	Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости в сборе	374I-I30I0I0	-	0,045	
Подгруппа 3829. Датчик указателя давления масла									
I25	I5	MM358-38290I0	45 7382 6I0I	I	Датчик указателя давления масла в сборе	4I47-I000400-I0 4I47-I000400	-	0,190	
	I6	MMIIB-38I0600	45 7382 6I62	I	Датчик аварийного давления масла в сборе	4I47-I000400-I0 4I47-I000400	-	0,037	
Группа 39. Инструмент и принадлежности									
Подгруппа 390I. Инструмент водителя									
I26	I	452-390I009	39 2695 II35	I	Набор инструмента водителя	-	-	I,290	
	2	469-390I685	39 264I 30II	I	Плоскогубцы	452-390I009		0,225	
	3	469-390I422	39 2655 5635	I	Ключ специальный торцовый трубчатый 22х2I для свечей	452-390I009	Сталь 20	0,104	
	4	469-390I033	39 265I 2I25	I	Ключ накидной I9х22 рессор и опорных пальцев колодок тормозов	469-390I009	Сталь 40ХФА	0,195	
	5	469-390I032	39 265I 2I05	I	Ключ гаечный I4хI7	452-390I009	Сталь 40ХФА	0,094	
	6	469-390I082	39 265I 2265	I	Ключ гаечный IIхI3	452-390I009	Сталь 40ХФА	0,07	
	7	469-390I026	39 265I 2065	I	Ключ гаечный IOхI2	452-390I009	Сталь 40ХФА	0,045	
	8	469-390I680	39 2665 505I	I	Отвертка A250хI,4	452-390I009	-	0,182	
	9	469-390I678	39 2665 503I	I	Отвертка AI75х0,7	452-390I009	-	0,062	
	10	469-390I675	39 2624 I545	I	Бородок	452-390I009	Сталь У7А	0,080	
	II	469-3707000	39 2693 30I5	I	Щуп для приборов зажигания	452-390I009	-	0,0137	
	12	469-390II196	39 2655 5415	I	Ключ накидной I4 для гаек выпускного коллектора	452-390I009	Сталь 40ХФА	0,062	




Рис. 126. Инструмент водителя и принадлежности (390I)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
127	13	452-3901024	45 3111 5831	1	Сумка водительского инструмента малая	452-3901009	Винилскожа	0,127	
	14	469-3901272	39 2693 1126	1	Лопатка для монтажа шин	452-3901009	Сталь 40	0,648	
	15	469-3901682	39 2661 8335	1	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем № 2		-	0,062	
	16	469-3901410	39 2655 5565	1	Ключ 8x10 трубчатый для болтов крышки коромысел двигателя		Сталь 20	0,054	
	17	469-3901143	39 2655 5506	1	Ключ торцовый 55 для регулировки подшипников		Сталь 20	0,189	
	18	452-3901008	39 2695 1125	1	Набор шоферного инструмента		-	3,563	
	19	469-3901105	39 2655 4176	1	Ключ специальный 22 гаек колес	452-3901008	Сталь 40X	0,5	
	20	469-3901000	39 2651 5055	1	Ключ разводной 36 специальный	452-3901008	-	0,628	
	21	469-3901200	39 2651 3095	1	Ключ гаечный 19x22	452-3901008	Сталь 40X2A	0,305	
	22	469-3901180	39 2655 5455	1	Ключ накидной опорных пальцев колодок тормоза	452-3901008	Сталь 40	0,127	
	23	469-3901645	39 2621 1031	1	Молоток	452-3901008	-	0,609	
	24	469-3901246	39 2634 2315	1	Зубило	452-3901008	Сталь У7A	0,252	
	25	469-3901232	39 2655 4345	1	Ключ 10 масляных и сливных пробок	452-3901008	Сталь 40X	0,160	
	26	469-3901205	39 2651 3085	1	Ключ накидной 17x19 для гаек головки блока цилиндров и регулировочных эксцентриков тормозов	452-3901008	Сталь 40X2A	0,310	
	27	469-3901261	39 2603 1210	1	Лопатка портока	452-3901008	Сталь 40	0,42	
	28	452-3901010	45 3111 5832	1	Сумка водительского инструмента большая	452-3901009	Винилскожа	0,320	
	8	469-3901215	39 2693 2066	1	Рукоятка пусковая	-	-	1,926	
	12	469-3901350	45 7323 5014	1	Манометр шинный	-	-	0,085	
	13	469-3901386	45 9999 0310	1	Бутылка шинного манометра	-	Полнэтилен	0,028	
	15	452-3901472	45 4511 1072	1	Планг для прокачивания гидротормозов	-	Резина	0,014	






Рис. 127. Шприц для смазки, домкрат, топливopеpекачивающий насос, насос для накачивания шин (3911, 3913, 3916, 3917)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 3905. Инструмент шанцевый									
I27	I	469-3905640	45 4916 2924	I	Ведро	-	Брезент	0,236	
	I6	469-3905025	45 4321 0462	I	Лопата саперная с рукояткой в сборе	-	-	1,982	
	I8	469-3905070		I	Пила-ножовка поперечная в сборе	-	-	0,383	
	I9	69-3905011-01	45 4315 2928	I	Топор в сборе	-	-	1,81	
Подгруппа 3907. Трос буксирный									
I27	I7	69-3907010-A1	45 4315 1045	I	Трос буксирный в сборе	-	-	2,218	
Подгруппа 3909. Бачок для масла									
I27	7	69-3909010-B1	45 4315 1049	I	Бачок для масла с пробными в сборе	-	-	1,125	
Подгруппа 3910. Огнетушитель									
I27	2	469-3910010	48 6231 1112	I	Огнетушитель с кромштейном в сборе	-	-	7,0	
Подгруппа 3911. Шприц для смазки									
I27	10	51-3911010-A	45 9136 3001	I	Шприц рычажно-плунжерный для смазки в сборе	-	-	1,334	
	11	427-3901000B-03	45 9136 3082	I	Насадка к шприцу для смазки карданных шарниров в сборе	-	-	0,0407	
Подгруппа 3912. Препараты санитарные									
I27	14	469-3912010		I	Футляр аптечки АБ в сборе	-	-	1,050	
Подгруппа 3913. Домкрат									
I27	5	452-3913010	45 9136 2003	I	Домкрат в сборе	-	-	4,130	
Подгруппа 3914. Утеплители									
I27	9	469-3914010	45 4316 0694	I	Утеплитель двигателя в сборе	-	-	0,500	
	4	469-3914110	45 4316 0699	I	Утеплитель двигателя на капот в сборе	-	-	2,100	
Подгруппа 3916. Насос топливоперекачивающий									
I27	3	51-3916010-A2	45 3114 4919	I	Насос для ручного переливания бензина в сборе	-	-	0,330	


Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 3917. Насос для накачивания шин									
127	6	469-3917010	45 9136 6017	I	Насос воздушный ручной в сборе	-	-	1,340	
Группа 50. Кузов									
Подгруппа 5000. Кузов в сборе									
128	1	469-5000008	45 4316 3991	I	Кузов окрашенный и обитый с оперением (для запасных частей) в сборе	-	-	480,0	
	2	469-5000010-02	45 4316 3997	I	Кузов окрашенный и обитый в сборе	-	-	392,0	
	3	469-5000014-10	45 4316 3458	I	Кузов окрашенный в сборе с оперением	-	-	260,5	
	4	469-5000016-10	45 4316 3883	I	Кузов грунтованный и промазанный в сборе	-	-	258,0	
	5	469-5000013-10	45 4316 3497	I	Кузов окрашенный в сборе	-	-	210,0	
	6	469-5000015-10	45 4316 3880	I	Кузов грунтованный в сборе	-	-	207,5	
Подгруппа 5001. Крепление кузова к раме									
129	1	210418-П29	45 9382 1084	10	Болт М10х100	-	Сталь 10	0,061	
	2	469-5001018-10	45 4316 4087	12	Подушка верхняя в сборе	-	-	0,041	
	3	469-5001026-11	45 4316 1822	12	Втулка	-	Сталь 08	0,025	
	4	469-5001028-10	45 4316 4088	12	Подушка нижняя в сборе	-	-	0,051	
	5	252039-П29	45 9811 1257	12	Шайба 10	-	Сталь 08кл	0,0117	
	6	250512-П29	45 9553 1057	20	Гайка М10	-	Сталь 15	0,0104	
	7	210417-П29	45 9382 1083	2	Болт М10х90	-	Сталь 10	0,0560	
	8	469-5001038	45 4316 0730	2	Опора заднего пола	-	Резина	0,013	
Подгруппа 5101. Пол кузова									
130	1	469-5101290	45 4316 0747	11	Заглушка отверстий пола	469-5000008	Резина	0,001	
Подгруппа 5107. Кожухи пола									
	2	252135-П2	45 9816 6046	4	Шайба 8 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	3	201453-П29	45 9346 1519	4	Болт М8х14	469-5000008	Сталь 20	0,008	
	4	469-5107510	45 4316 2100	1	Фартук заднего колеса в сборе правый	469-5000008	-	0,700	
	5	469-5107511	45 4316 3765	1	Фартук заднего колеса в сборе левый	469-5000008	-	0,700	
	6	469-5107512	45 4316 2102	2	Брызговик заднего колеса	469-5000008	-	0,230	




1 469-500008



2 469-500010-82



3 469-500014-10
4 469-500016-10



5 469-500013-10
6 469-500015-10

Рис. 128. Кузов в сборе (5000)




Рис. 129. Крепление кузова (500I)




Рис. 130. Пол кузова (5101, 5107, 5109, 5113)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
130	7	469-5107514	45 4316 3104	2	Фартук заднего колеса	469-5000008	Резина	0,445	
	8	469-5107516	45 4316 3103	2	Планка крепления фартука	469-5107510 469-5107511	Сталь 08	0,019	
	9	255120-1129	45 9772 1127	6	Заклепка 5х9	469-5107510 469-5107511	Сталь 10	0,0017	
Подгруппа 5109. Коврики пола									
130	10	469-5109014	45 4316 0817	1	Коврик пола передний правый	469-5000008	Резина	0,800	
	11	469-5109015-10	45 4316 3119	1	Коврик пола передний левый	469-5000008	Резина	1,0	
	12	469-5109050-01	45 4316 0834	1	Коврик пола задний	469-5000008	Резина	1,900	
Подгруппа 5113. Локк пола									
130	13	469-5113010	45 4316 0836	1	Крышка локка переднего пола с уплотнителем правая	469-5000008	Сталь 08	1,635	
	14	469-5113030	45 4316 0838	1	Крышка локка переднего пола правая	469-5000008	Сталь 08	1,576	
	15	469-5113036-A	45 4316 0831	2	Прокладка локка переднего пола средний	469-5113010	Резина	0,018	
	16	469-5113030	45 4316 0834	1	Прокладка локка переднего пола	469-5000008	Резина	0,041	
	17	469-5113090	45 4316 0838	1	Уплотнитель крышки локка пола под рычаги раздаточной коробки	469-5113010	Резина	0,190	
	18	201410-1129	45 9346 1506	17	Болт М6х10	-	Сталь 20	1,0057	
	19	252037-1129	45 9611 1255	17	Шайба 6	469-5000010-02	Сталь 08	0,0025	
	20	469-5113011	45 4316 0817	1	Крышка локка переднего пола с уплотнителем левая	469-5000008	Сталь 08	1,586	
	21	469-5113031-01	45 4316 0835	1	Крышка локка переднего пола левая	469-5000008	Сталь 08	1,582	
	22	469-5113038	45 4316 0835	2	Уплотнитель крышки локка пола под рычаги коробки передач	469-5113011	Резина	0,090	
	23	469-5113036	45 4316 0846	2	Крышка переднего пола над топливным баком	469-5000008	Сталь 08	0,270	
	24	469-5113036	45 4316 0847	2	Уплотнитель крышки	469-5113036	Резина	0,039	
	25	201418-1129	45 9383 1084	9	Болт 16х16	-	Сталь 20	0,005	
	26	10-3508169	45 4311 0711	1	Шурупа колпачка прижимная	469-5000008	Сталь 05Г	0,001	
	27	469-5113114	45 4316 0845	1	Колпачок переднего пола	469-5000008	Полиэтилен	0,020	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Группа 52. Окно ветровое									
Подгруппа 5200. Окно ветровое в сборе									
131	1	469-5200012	45 4316 0848	1	Окно ветровое в сборе	469-5200008	-	24,2	
Подгруппа 5201. Детали ветрового окна									
131	2	469-5201012	45 4316 0851	1	Рама ветрового окна в сборе	469-5000006		7,25	
	3	252134-П2	45 9816 6045	6	Шайба 6 пружинная	469-5201060	Сталь 65Г	0,001	
	4	201417-П29	45 9346 1503	6	Болт М6х14		Сталь 20кп	0,004	
	5	469-5201070	45 4316 0861	2	Кронштейн запора рамы ветрового окна нижний	469-5200000	Сталь 08	0,110	
	6	252005-П29	45 9811 1203	6	Шайба 8	469-5200000	Сталь 10	0,002	
	7	252135-П2	45 9816 6046	4	Шайба 8 пружинная	469-5201070	Сталь 65Г	0,0015	
	8	201458-П29	45 9346 0524	4	Болт М8х25	469-5201070	Сталь 20	0,011	
	9	469-5201060	45 4316 0857	2	Запор рамы ветрового окна в сборе	469-5200012	Сталь 08	0,220	
	10	469-5201064	45 4316 0858	2	Кронштейн	469-5200012	Сталь 08	0,100	
	11	469-5201074	45 4316 0862	2	Стержень	469-5201060	Сталь 10	0,020	
	12	251513-П29	45 9552 1904	2	Гайка М8	469-5200012	Сталь 10	0,010	
	13	77-6001206	45 4315 1693	2	Ремень крепления рамы ветрового окна в сборе	469-5200012	-	0,140	
Подгруппа 5202. Петли ветрового окна									
131	14	1/33015/Г1	45 9562 2807	6	Винт М6х10	469-5000006	Сталь 20	0,004	
	15	252263-П2	45 9816 1494	6	Шайба 6 пружинная с наружными зубьями	469-5000006	Сталь 65Г	0,004	
	16	469-5202012	45 4316 0822	1	Петля ветрового окна правая в сборе	469-5000008	-	0,360	
	17	469-5202016	45 4316 0873	2	Петля ветрового окна правая верхняя	469-5000008	Сталь 20	0,190	
	18	469-5202018	45 4316 0874	1	Петля ветрового окна нижняя правая	469-5202012	Сталь 20	0,200	
	19	469-5202030	45 4316 0876	2	Ось панели	469-5202012	Сталь 20	0,010	
	20	252004-П29	45 9811 1205	6	Шайба 6	469-5200012	Сталь 08	0,0009	
	21	252134-П2	45 9816 6045	6	Шайба 6 пружинная	469-5202012	Сталь 65Г	0,0007	
	22	201418-П29	45 9346 1504	6	Болт 6х16	469-5202012	Сталь 20	0,0055	




Рис. 131. Ветровое окно (5200, 5201, 5202)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I31	23	469-52020I3	45 43I6 I825	I	Петля ветрового окна левая в сборе	469-52000I2	-	0,360	
	24	469-52020I9	45 43I6 0875	I	Петля ветрового окна нижняя левая	469-52020I3	Сталь 20	0,200	
Подгруппа 5205. Стеклоочиститель									
I32	I	I602.5205000	45 7336 8II3	I	Стеклоочиститель электрический в сборе	3I5I-520500I	-	2,05	
	2	I602.52050I0	45 7367 I806	I	Привод в сборе	I602.5205000	-	I,36	
	3	I8I.3730000	45 7375 3768	I	Электродвигатель с редуктором в сборе	I602.52050I0	-	I,3	
	4	I8I.3730007	45 7365 5354	I	Найба упругая	I8I2.3730000	Сталь 65Г	0,0002	
	5	H-2432-0I		I	Найба 5	I8I2.3730000	Сталь 65Г	0,0003	
	6	H-043I	45 7377 II33	I	Найба	I8I2.3730000	Сталь IO		
	7	H-0734	45 9977 6527	I	Найба IO	I8I2.3730000	Сталь У8А		
	8	I8I.3730450	45 7365 5362	I	Бестерня в сборе	I8I2.3730000	-	0,078	
	9	I8I.3730500	45 7365 5364	I	Панель с колодкой и выводами в сборе	I8I2.3730000	-	0,066	
	IO	I8I.3730009	45 7365 5355	I	Крышка	I8I2.3730000	Полипропилен	0,006	
	II	H-5025-T	45 9977 2604	4	Винт М4	I8I2.3730000	Сталь IO	0,0015	
	I2	X-I0I2-T	45 98I6 2023	I	Найба 4	I8I2.3730000	Сталь 65Г	0,0002	
	I3	H-0733	45 9977 6524	I	Найба 8,4	I8I2.3730000	Сталь У8А		
	I4	M324I-3730000	45 7345 3369	I	Диск маслостойкий	I8I2.3730000			
	I5	H-5020-T	45 9977 2598	2	Винт I15	I8I2.3730000	Сталь IO	0,003	
	I6	X-400I-T	45 995I 6223	2	Найба 5	I8I2.3730000	Сталь 65Г	0,0004	
	I7	I82.3730200	45 7365 4792	I	Якорь	I8I2.3730000			
	I8	I82.3730I00	45 7365 479I	I	Крышка с вкладышем и магнитами в сборе	I8I2.3730000	-	0,490	
	I9	M324I-37300I3-T	45 7335 3744	2	Пластина	I8I2.3730000			
	20	I8I.3730400	45 7365 5357	I	Корпус редуктора с вкладышем и траверсой	I8I2.3730000	-	0,355	
	2I	M324I-3730404	45 7335 3026	I	Пружина	I8I.3730400	Сталь 65Г	0,450	




Рис. 132. Стелноочиститель (5205)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I32	22	M324I-3730405	45 7355 3013	1	Подпятник	I8I.3730000	Полиамид	0,0005	
	23	M324I-3730424-T	45 7335 3028	2	Пружина	I8I.3730400	Сталь 65Г		
	24	M324I-3730422-0I-T	45 7365 5063	2	Щетка	I8I2.3730400	-		
	25	I602.5205232	45 7367 1808	1	Прокладка	I602.5205010	Резина	0,001	
	26	IP502A-3722010-T	45 7373 1186	1	Предохранитель в сборе	I602.5205010	-		
	27	I602.5205247	45 7367 1811	1	Шайба	I602.5205010	Сталь 08кп	0,002	
	28	I602.5205249	45 7367 1812	1	Гайка	I602.5205010	Сталь А12	0,009	
	29	458248		1	Шайба 6,5	I602.5205010			
	30	I602.5205241	45 7367 1809	1	Гайка сальника	I612.5305010	Сплав ЦАМ 4-I	0,004	
	31	CI220-5205162	45 7376 8946	1	Гайка крепления рычага	I612.5205010	Латунь ЛС59-I	0,007	
	32	252132-II2	45 9816 6033	2	Шайба 4 пружинная	I602.5205010	Сталь 65Г	0,0002	
	33	458083	45 9977 2025	2	Винт М4х18	I602.5205010	Сталь 10	0,0018	
	34	458002	45 9978 6207	4	Шайба 6,2	I602.5205010	Сталь 08	0,0001	
	35	458246		3	Шайба 5,5	I602.5205010	Текстолит		
	36	458018	45 9978 6256	3	Шайба 6,2	I602.5205010	Сталь 08	0,0002	
	37	CI220-5205145	45 7376 8929	3	Шплинт пружинный	I602.5205010	Сталь 15Х	0,0002	
	38	I602.5205300	45 7367 1814	1	Тяги со втулками в сборе	I602.5205000	-	0,4	
	39	I602.5205383	45 7367 1816	1	Тяга правая	I602.5205000	Сталь 08кп	0,070	
	40	I602.5205385	45 7367 4817	1	Тяга левая	I602.5205000	Сталь 08кп	0,107	
	41	I602.5205370	45 7367 1815	1	Поводок в сборе	I602.5205000	-	0,0260	
	42	I602.5205410	45 7367 1818	2	Поводок со втулкой в сборе	I602.5205000	-	0,098	
	43	I602.5205600	45 7367 1814	2	Щетка в сборе	I602.5205000	-	0,0526	
	44	I602.5205210	45 7367 1807	2	Рычаг с головкой в сборе	I602.5205000	-	0,09	
	45	CI220-5205157	45 7356 8299	1	Кольцо пружинное	I602.5205410	Сталь 65Г	0,0001	
	46	458021	45 9978 6264	2	Шайба 7,2	I602.5205410	Сталь 08		

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I32	47	456034-T	45 9977 4636	I	Гайка М12х1,25	I602.5205410	Сталь А12	0,016	
	48	458075-T		I	Шайба I3	I602.5205410	Сталь 08		
	49	СЛ26-5205232	45 7336 8543	I	Прокладка резиновая	I602.5205410	Резина	0,0007	
	50	458302-T	45 9978 6514	I	Шайба I2,5	I602.5205410			
	51	I602.5205430	45 7367 I82I	I	Втулка в сборе	I602.5205410	-	0,027	
	52	458247		I	Шайба 6,2	I602.5205410			
	53	СЛ220-5205338		I	Шайба пружинная	I602.5205410	Сталь 65Г	0,0003	
	54	I602.5205440	45 7367 I823	I	Поводок с валом в сборе	I602.5205410	-	0,0519	
	55	457098		I	Заклепка 4х15	I602.5205210	Сталь 3	0,002	
	56	СЛ220-5205728	45 7367 0704	I	Втулка	I602.5205210	Бронза БрДМц 3-I	0,001	
	57	I602.5205256	45 7367 I833	I	Держатель	I602.5205210	Сталь 08кп	0,033	
	58	СЛ220-5205720-02	45 7367 0702	I	Головка в сборе	I602.5205210	-	0,023	
	59	СЛ220-5205726	45 7366 8439	I	Штифт	I602.5205210	Сталь IO	0,0004	
	60	СЛ220-5205723	45 7367 0703	I	Крючок	I602.5205210	Сталь 65Г	0,0026	
	61	СЛ220-5205727	45 7367 0705	I	Пружина	I602.5205210	Сталь 65Г	0,008	
	62	I602.5205261	45 7367 I813	I	Рычаг	I602.5205210	Сталь 65Г	0,019	
	63	I602.5205502	45 7367 I855	2	Вилка	I602.5205600	Сплав ЦАМ 4-I	0,008	
	64	457074-T		2	Заклепка 3х15	I602.5205600	Сталь IO	0,0009	
	65	I602.5205612-02	45 7367 I859	2	Обойма	I602.5205600	Сталь 08кп	0,028	
	66	СЛ220-5205513-03	45 7366 8562	2	Щетка	I602.5205600	Резина	0,014	
	67	220050-П29	45 9432 I052	2	Винт М4х8	I602.5205600	Сталь IO	0,001	
Подгруппа 5206. Стекла, уплотнители ветрового окна									
I33	I	469T-5206010	45 4316 I826	2	Стекло ветрового окна	469-5200012	Стекло	5,100	




Рис. 133. Стекла, уплотнители ветрового окна и стеклоомыватель (5206, 5206)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
133	2	469-5206050	45 4316 0883	1	Уплотнитель стекла ветрового окна	469-5200010	Резина	1,135	
	3	469-5206083-II	45 4316 1837	2	Уплотнитель стойки	469-5200012	Резина	0,023	
	4	623008-III	45 9422 1080	4	Винт М5х12	469-5200012	Сталь 10	0,002	
	5	469-5206084	45 4316 0887	1	Стойка ветрового окна внутренняя	469-5200012	Сталь 08	0,150	
	6	469-5206086	45 4316 0688	1	Уплотнитель ветрового окна	469-5000008	Резина	0,097	
	7	469-5206080	45 4316 0885	1	Стойка ветрового окна наружная	469-5200012	Сплав ЦАМ 4-I	0,475	
Подгруппа 5208. Стеклоомыватель электрический									
133	8	452-5208000	45 5111 7387	1	Стеклоомыватель электрический в сборе	-	-	0,440	
	9	452-5208064	45 3111 7453	2	Миксер в сборе	469-5000008	-		
	10	13-5208078	45 4512 2252	4	Шайба миклера	452-5208064	Паронит	0,00003	
	11	452-5208076	45 3111 7484	2	Миксер	452-5208064	Латунь Л68	0,002	
	12	452-5208160	45 3111 7485	2	Винт специальный	452-5208064	Латунь Л68	0,002	
	13	13-5208070	45 4512 2249	2	Корпус миклера в сборе	452-5208064	-	0,022	
	14	13-5208072	45 4512 2250	2	Корпус миклера	13-5208070	Латунь Л68	0,019	
	15	13-5208140	45 4512 2269	2	Пружина миклера	452-5208064	Бронза БрФбц3-I		
	16	261004-II		2	Шарик миклера	452-5208064	Сталь ШХ15	0,004	
	17	13-5208080	45 4512 2253	2	Наконечник корпуса миклера	452-5208070	Латунь Л68	0,0048	
	18	51Б-3816158	45 3111 2856	2	Шайба миклера	452-5208064	Резина	-	
	19	293324-II22	45 9952 6354	4	Шайба II	452-5208064	Сталь 08кп	0,003	
	20	250613-II29	45 9951 4014	2	Гайка ИГО	452-5208064	Сталь 15	0,007	
	21	469-5208096-10	45 4316 3124	1	Шланг омывателя правый	469-5000008	Резина	0,034	
	22	469-5208097-10	45 4316 3126	1	Шланг омывателя левый	469-5000008	Резина	0,093	
	23	2105-II27036	45 6234 0264	1	Тройник	469-5000008	Пластмасса	0,005	
	24	469-5208094	45 4316 0891	1	Шланг выпускной	469-5000008	Резина	0,210	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
133	25	452-3724523	45 3111 8202	I	Втулка	469-5000008	Резина	0,002	
	26	II-5208100		I	Насос с электродвигателем в сборе	469-5000008	-		
	27	M9268-3730000	45 7375 326I	I	Электродвигатель в сборе	II-5208100	-	0,150	
	28	II-5208101		I	Муфта соединительная	II-5208100	Полиэтилен	0,005	
	29	II-5208103	45 7367 8076	I	Крышка	II-5208100	Полиэтилен	0,022	
	30	II-5208001	45 7367 1069	I	Прокладка	II-5208100	Резина		
	31	00204-5208002	22 9137 0394	I	Трубка	II-5208100	Пластмасса		
	32	252132-II2	45 9616 1023	3	Шайба 4 пружинная	II-5208100	Сталь 65Г	0,0002	
	33	250486-II29	45 9558 1052	3	Гайка М4	II-5208100	Сталь 38кп		
	34	II-5208110	45 7367 8043	I	Насос в сборе	469-5000008	-		
	35	II-5208130	45 7367 8191	I	Ротор с валом в сборе	II-5208100	-	0,022	
	36	II-5208132	45 7367 8195	I	Вал	II-5208100	Сталь 12Х18Н10Т	0,007	
	37	II-5208131	45 7367 8192	I	Ротор	II-5208100	Полиэтилен	0,006	
	38	II-5208111	45 7367 8065	I	Корпус насоса	II-5208100	Полиэтилен	0,03	
	39	II-5208113	45 7367 8137	I	Опора	II-5208100	Пластмасса	0,004	
	40	II-5208114		I	Фильтр	II-5208100	Латунь Л68	0,002	
	41	II-5208111	45 7367 8165	I	Ободок	II-5208100	Полиэтилен	0,002	
	42	II-5208200-01	45 7367 1092	I	Бачок омывателя в сборе	469-5000008	-	0,250	
	43	II-5208201		I	Бачок	469-5000008	Полиэтилен	0,15	
	44	II-5208202	45 7367 8201	I	Пробка	II-5208100	Полиэтилен	0,004	
Группа 53. Передок									
Подгруппа 5301. Детали передка									
134	I	469-5301016	45 4316 2837	I	Крышка верхней панели передка в сборе	469-5000008	-	0,580	




Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I34	2	469-530I0I7	45 43I6 2836	I	Крышка верхней панели передка окрашенная	469-5000008	Сталь 08	0,470	
	3	469-530I020	45 43I6 09II	I	Уплотнитель верхней панели передка	469-5000008	Резина	0,010	
	4	469-530III2-A	45 43I6 0943	I	Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки	469-5000008	Резина	0,038	
	5	469-530III4	45 43I6 0944	I	Пластина прижимная уплотнителя щитка у рулевой колонки	469-5000008	Сталь 08кл	0,040	
	6	I/03766/0I	45 9962 2090	4	Винт М6хI4	469-5000008	Сталь I5	0,002	
	7	223043-П29	45 9422 I085	2	Винт М5х22	469-5000008	Сталь I0	0,003	
	8	I/32739/0I	45 9962 2344	2	Винт М5хI0	469-5000008	Сталь I5	0,00I	
Подгруппа 5304. Вентиляция передка									
I35	I	469-5304034	45 43I6 36I7	I	Привод в сборе	469-5000008	-	0,375	
	2	469-5304238	45 43I6 2I29	I	Хроштейн	469-5304034	-	0,195	
	3	469-5304242	45 43I6 0962	I	Рычаг привода в сборе	469-5304034	-	0,125	
	4	250508-П29	45 9553 I054	I	Гайка М6	469-5304034	Сталь I5	0,002	
	5	8I-6I03088	45 3II4 3857	I	Пружина	469-5304034	Сталь 65Г	0,020	
	6	293225-П29	45 9952 0II5	2	Шайба специальная	469-5304034	Сталь 08кл	0,004	
	7	293224-П	45 9952 0III	2	Шайба специальная	469-5304034	Латунь М68	0,002	
	8	293238-П29	45 9952 I134	I	Шайба специальная	469-5304034	Сталь 20кл	0,002	
	9	294374-П29	45 9952 I021	I	Поршень специальный 2хI6	469-5304034	Сталь 20	0,010	
	10	469-5304054-0I	45 43I6 40I0	I	Ручка рычага	469-5304034	Полипропилен ПП15-04	0,012	
	II	250608-П29	45 9553 I254	I	Гайка М6	469-5304034	Сталь I5	0,0017	
	12	293226-П29	45 9952 6I22	3	Шайба С	469-5304034	Сталь 65Г	0,001	
	13	20I4I6-П29	45 9346 I502	7	Болт М6хI2	469-5304034	Сталь I5	0,004	
	14	258038-П29	45 987I I049	4	Шплинт 3,2хI6	469-5304034	Сталь 3	0,001	
	15	355600-П29	45 9964 I037	5	Шайба специальная	469-8101230-10	Сталь 08кл	0,0016	




Рис. 135. Вентиляционная передка и панель приборов (5304, 5325)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I35	16	20-350816I	45 4311 0575	1	Пружина	469-5304034	Сталь 65Г	0,008	
	17	252037-II29	45 9811 1355	2	Найба 6	469-5304034	Сталь 08	0,0025	
	18	469-5304020	45 4316 2113	2	Кронштейн	469-5000008	Сталь 08кп	0,058	
	19	30-5304080	45 4316 0618	1	Щека оси петли	469-5304034	Сталь 08	0,040	
	20	30-5304083	45 4311 0619	1	Прокладка щеки	469-5304034	Резина	0,004	
	21	469-5304022	45 4316 2398	1	Сетка в сборе	469-5304034	-	0,233	
	22	469-5304012-10	45 4316 2113	1	Крышка люка в сборе	469-5404034	-	0,425	
	23	469-5304200-II	45 4316 2127	1	Уплотнитель крышки люка	469-5000008	Резина	0,054	
	24	240818-II2	45 9642 1016	4	Винт	469-5000010-02	Сталь 15	0,001	
	25	1/32760/01	45 9962 2389	4	Винт М6х12	469-5000008	Сталь 20	0,005	
	26	252154-II2	45 9816 6005	8	Найба 6 л пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0005	
	27	252004-II29	45 9811 1305	4	Найба 6	469-5000008	Сталь 08	0,001	
	28	76-6105174	45 4315 2003	1	Пружина	469-5304034	Сталь 05	0,001	
	29	469-5304217	45 4316 2120	1	Петля крышки в сборе	469-5000008	-	0,462	
Подгруппа 5325. Панель приборов									
I35	30	469-5325150-01	45 4316 3770	1	Облицовка панели приборов	469-5000008	Резина	0,045	
Группа 54. Локомотив									
Подгруппа 5401. Боковина									
I36	1	469-5401180	45 4316 1017	2	Заглушка задней стойки	469-5000010-02	Резина	0,235	
Подгруппа 5405. Стойка центральная									
	2	252132-II2	45 9816 6023	4	Найба 4 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0002	
	3	250462-II29	45 9553 1052	4	Гайка М4	469-5000010-02	Сталь 10	0,0008	
	4	469-5405060-10	45 4316 1035	2	Крышка колодки центральной стойки в сборе	469-5000010-02	Сталь 08	0,400	




Рис. 136. Боковина и центральная стойка (540I, 5405)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I36	5	224571-П29	45 9462 1053	4	Винт М4х10	469-5000010-02	Сталь 10	0,001	
	6	30-5303045	45 4311 0285	4	Буфер крышки кожуха центральной стойки	469-5000010-02	Резина	0,0005	
	7	20-1703079	45 4311 0703	4	Пружина крышки кожуха центральной стойки	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,006	
	8	469-5405080	45 4316 2134	4	Направляющая пружина	469-5000010-02	Сталь 08	0,007	
	9	469-5405090-01	45 4316 1043	2	Заглушка центральной стойки	469-5000010-02	Сталь 08	0,015	

Группа 56. Борт задний
Подгруппа 5604. Борт задний в сборе

I37	1	469-5604010-10	45 4316 2488	1	Борт задний (сварка) в сборе	469-5000010-02	-	12,900	
	2	469-5101290	45 4316 0797	2	Заглушка отверстий заднего борта	469-5000010-02	Резина	0,001	
	3	260045-П29	45 9862 1046	3	Галец 8х55	469-5000010-02	Сталь 10	0,023	
	4	258040-П29	45 9871 1051	3	Валик 3,2х35	469-5000010-02	Сталь 3	0,0015	
	5	469-5604024	45 4316 1047	1	Буфер наружной панели	469-5000010-02	Резина	0,003	
	6	1/03766/01	45 9962 2090	1	Винт М6х14	469-5000010-02	Сталь 15	0,002	
	7	340818-П29	45 9642 1016	26	Винт 4х12	469-5000010-02	Сталь 15	0,001	
	8	469-5604048	45 4316 1061	2	Держатель уплотнителя заднего борта боковой	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,060	
	9	469-5604042	45 4316 2956	2	Уплотнитель заднего борта боковой	469-5000010-02	Резина	0,044	
	10	050060-П29	45 9811 1001	4	Пайка 4	469-5000010-02	Сталь 08	0,0003	
	11	469-5604660-01	45 4316 1088	1	Уплотнитель заднего борта угловой	469-5000010-02	Резина	0,010	
	12	201410-П29	45 9346 1502	3	Болт М6	469-5604010-10	Сталь 20	0,004	
	13	252004-П29	45 9811 1205	3	Пайка 6	469-5608010-10	Сталь 08	0,0009	
	14	252134-П2	45 9816 6045	3	Пайка 6 пружинная	469-5604010-10	Сталь 65Г	0,0007	
	15	250508-П29	45 9553 1054	2	Пайка М6	469-5604010-10	Сталь 10	0,002	
	16	469-5604040	45 4316 1054	1	Уплотнитель заднего борта	469-5000010-02	Резина	0,089	




Рис. 137. Задний борт (5604, 5605, 5606)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I37	I7	469-5604046	45 4316 1060	1	Держатель уплотнителя заднего борта нижний	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,155	
Подгруппа 5605. Петли заднего борта									
I37	I8	469-5605160	45 4316 1076	2	Ограничитель заднего борта в сборе	469-5000010-02	-	0,380	
	I9	469-5605168	45 4316 1080	4	Обойма звена ограничителя заднего борта	469-5000010-02	Резина	0,007	
	20	260048-П29	45 9862 1049	4	Палец 8x70	469-5000010-02	Сталь 10	1,0288	
	21	252005-П29	45 9811 1206	8	Найба 8	469-5000010-02	Сталь 08	0,003	
	22	258038-П29	45 9871 1049	4	Шплинт 3,2	469-5000010-02	Сталь 3	0,001	
	23	469-5605162	45 4316 1077	4	Найба распорная	469-5000010-02	Резина	0,003	
Подгруппа 5606. Запор заднего борта									
I37	4	258040-П29	45 9871 1051	1	Шплинт 3,2x25	469-5000010-02	Сталь 3	0,0015	
	24	250977-П29	45 9553 1510	1	Найба 12x1,25	469-5000010-02	Сталь 15	0,0108	
	25	252016-П29	45 9811 1208	1	Найба 10	469-5000010-02	Сталь 08	0,010	
	26	76-5606190	45 4316 1614	1	Запор заднего борта	469-5000010-02	Сталь 20	0,453	
Группа 56. Тент									
Подгруппа 5600. Тент в сборе									
I36	1	469T-6000012-10	45 4316 1541	1	Тент в сборе	469-5000010-02	-	30,10	
	2	A-34580-П29	45 4316 1076	4	Кольцо тента обшивочное	469-5000010-02	Сталь 08кп	1,0010	
	3	A-34561-П29	45 4316 0763	4	Найба тента обшивочная сталь	469T-6000012-10	Сталь 08кп	0,0015	
	4	1/32762/01	45 9361 2395	11	Винт М6x13	469-5000010-02	Сталь 10	0,0045	
	5	267890-П29	45 9352 6775	9	Найба тента обшивочная	469T-6000012-10	Сталь 08кп	0,004	
	6	353150-П29	45 3114 5635	9	Кольцо тента обшивочное	469T-6000012-10	Сталь 08кп	0,003	
	7	469-6000016	45 4316 1087	1	Панель тента лобовая правая в сборе	469-5000010-02	-	0,530	
	8	469-6000017	45 4316 1088	1	Панель тента лобовая левая в сборе	469-5000010-02	-	0,570	




Рис. 138. Тент в сборе (6000)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I38	9	76-6002022-A	45 4315 1743	20	Облицовка отверстий	469Т-6000012-10	Сталь 08кп	0,009	
	10	76-6002024-A	45 4315 1744	20	Найба облицовки отверстий тента	469-6000012-10	Сталь 08кп	0,007	
	11	469-6002380	45 4316 1316	22	Ремень крепления тента и кузову	469-5000010-02	Ременная лента ЛРТ-20-ч-III	0,005	

Подгруппа 6001. Дуги и арматура тента

I39	1	469-6001170-20	45 4316 3771	1	Дуга тента передняя в сборе	469-5000010-02	-	7,700	
	2	469-6001270-20	45 4316 3659	2	Связь дуг тента задних нижних в сборе	469-5000010-02	-	0,800	
	3	201456-1129	45 9346 1522	8	Болт М8х20	469-5000010-02	Сталь 20	0,010	
	4	252005-1129	45 9811 1206	10	Найба 8	469-5000010-02	Сталь 08	0,002	
	5	252155-112	45 9816 8006	10	Найба 8 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65	0,0009	
	6	469-6001248-10	45 4316 3191	2	Связь дуг тента передняя в сборе	469-5000010-02	-	0,465	
	7	76-6001282	45 4315 1727	10	Этулка	469-5000010-02	Резина	0,003	
	8	469-6001278-Б	45 4316 1138	6	Распорка задних связей дуг тента	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,100	
	9	469-6001244-10	45 4316 3565	2	Стойка тента в сборе	469-5000010-02	-	0,650	
	10	469-6001200-10	45 4316 3180	2	Ремень натяжной дуг тента длинный в сборе	469-5000010-02	Ременная лента ЛРТ-20-ч-III	0,155	
	11	469-5605162	45 4316 1077	2	Найба	469-5000010-02	Резина	0,005	
	12	201457-1129	45 9346 1529	4	Болт М8х20	469-5000010-02	Сталь 20	0,0187	
	13	252156-112	45 9816 8007	4	Найба 10 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0017	
	14	252039-1129	45 9811 1257	4	Найба 10	469-5000010-02	Сталь 08	0,0117	
	15	469-6001238	45 4316 3190	2	Распорка задних дуг	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,06	
	16	469-6001230-20	45 4316 3772	1	Дуга тента задняя в сборе	469-5000010-02	-	0,700	
	17	201458-1129	45 9346 1524	3	Болт М8х25	469-5000010-02	Сталь 20	0,0115	
	18	250510-1129	45 9553 1055	2	Гайка М8	469-5000010-02	Сталь 15	0,0058	
	19	469-6001220-10	45 4316 3135	1	Ремень натяжной дуг тента короткий в сборе	469-5000010-02	-	0,114	
	20	469-6001284-20	45 4316 3773	2	Связь дуг тента задних верхних	469-5000010-02	-	0,800	




Рис. 139. Дуги и архитектура тента (6001)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 6002. Детали тента									
I40	1	469-6002380	45 4316 1216	6	Ремень крепления заднего полога тента	469-5000010-02	Ременная лента ЛРТ-20-ч-III	0,005	
	2	76-6002022-A	45 4315 1743	12	Облицовка отверстия заднего полога	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,009	
	3	76-6002024-A	45 4315 1744	12	Шайба облицовки отверстий	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,007	
	4	76-6000130	45 4315 2114	6	Скоба крепления заднего полога тента	469-5000010-02	Сталь 08	0,012	
	5	76-6002026	45 4315 2632	6	Усилитель тента под скобу	469-5000010-02	Сталь 08кп	0,011	
	6	255776-П29	45 9762 1127	12	Заклепка 5х9 крепления скобы	469Т-6000012-10	Сталь 10	0,001	
Подгруппа 6003. Окно тента									
I40	7	469-6003020	45 4316 1220	1	Стекло заднего окна тента	469Т-6000012-10	Стекло	2,250	
	8	469-6003024	45 4316 1221	1	Прокладка рамки	469Т-6000012-10	Резина	0,127	
	9	469-6003030	45 4316 1223	2	Рамка заднего окна	469Т-6000012-10	Сталь 08кп	0,315	
	10	251082-П29	45 9552 1702	18	Гайка М4	469Т-6000012-10	Сталь 10	0,001	
	11	1/32718/01	45 9962 2298	18	Винт М4х8	469Т-6000012-10	Сталь 10	0,001	
Группа 61. Дверь передняя									
Подгруппа 6100. Двери передняя и задняя в сборе									
I41	1	469-6100015-01	45 4316 3775	2	Дверь левая (сварка) в сборе	469-5000010-02	-	8,500	
	2	469-6100014-01	45 4316 3774	2	Дверь правая в сборе (сварка)	469-5000010-02	-	8,500	
Подгруппа 6105. Замок и ручки передней и задней дверей									
I41	3	469-6105012-04	45 4316 3622	2	Замок правый в сборе	469-5000010-02	-	0,550	
	4	469-6105013-04	45 4316 3623	2	Замок левый в сборе	469-5000010-02	-	0,540	
	5	451А-8202010	45 3111 3727	4	Поручень в сборе	469-6100014-01	-	0,040	
						469-6100015-01		0,033	
	6	451А-8202016	45 3111 3730	8	Облицовка поручня	469-6100014-01	Пластмасса	0,025	
						469-6100015-01			
	7	1/33015/01	45 9962 2807	8	Винт М6х20	469-6100014-01	Сталь 20	0,0057	
						469-6100015-01			
	8	451А-8202012	45 3111 3728	4	Лента	469-6100014-01	Сталь 65Г	0,030	
						469-6100015-01			
	9	451А-8202014	45 3111 3729	4	Оболочка	469-6100014-01	Пластмасса	0,040	
						469-6100015-01			




Рис. 140. Детали тента и окно тента (6002, 6003)




Рис. 141. Передняя и задняя двери (6100, 6105)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I4I	I0	I/32742/OI	45 9962 2454	4	Винт М5х16	469-6I000I5-0I	Сталь I5	0,003	
	II	252I33-П2	45 98I6 6044	4	Шайба 5 пружинная	469-6I000I5-0I 469-6I000I4-0I	Сталь 65Г	0,0004	
	I2	8I-6I05I83-A	45 3III4 3935	4	Ручка внутренняя	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сплав ЦАМ 4-I	0,100	
	I3	469-6I05036-20	45 43I6 36I9	4	Стержень	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь АСI4	0,020	
	I4	469-6I05I98-0I	45 43I6 I267	4	Прокладка защелки	469-50000I0-02	Сталь 08КА	0,025	
	I5	469-6I05I04	45 43I6 I264	4	Защелка	469-50000I0-02	Сталь 30Л	0,050	
	I6	252I34-П2	45 98I6 6045	8	Шайба 6 пружинная	469-50000I0-02	Сталь 65Г	0,0007	
	I7	20I420-П29	45 9346 I506	8	Болт М6х20	469-50000I0-02	Сталь IO	0,0057	
	I8	223064-П29	45 9422 II08	8	Винт М6хI4	469-6I000I5-0I 469-6I000I4-0I	Сталь IO	0,0057	
	I9	252I74-П29	45 98I6 I454	8	Шайба пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь 65Г	0,0003	
	20	224622-П29	45 9462 II06	8	Винт М6хIO	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь IO	0,0037	
	2I	252263-П29	45 98I6 I494	8	Шайба 6 пружинная зубчатая с наружными зубьями	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь 65Г	0,0004	
	22	45I-I70304I-Г		4	Кольцо стопорное	469-6I050I3-04 469-6I050I2-04	Сталь 65Г	0,002	
	23	469-6I050I6	45 43I6 I25I	4	Корпус замка	469-6I050I2-04 469-6I050I3-04	Сталь 08кп	0,232	
	24	469-6I05020	45 43I6 I252	4	Ползун замка	469-6I050I2-04 469-6I050I3-04	Сталь 35Л	0,154	
	25	469-6I05022	45 43I6 I253	4	Заклепка	469-6I000I2-04 469-6I000I3-04	Сталь IO	0,0045	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
141	26	469-6105055-31	45 4316 3630	2	Кулачок ползуна левый	469-6100012-04 469-6105013-04	Сплав ЦАМ 4-И	0,040	
	27	469-6105054-21	45 4316 3611	2	Кулачок ползуна правый	469-6100012-04 469-6100013-04	Сплав ЦАМ 4-И	0,040	
	28	469-6105051-02	45 4316 1843	2	Кулачок левый	469-6100012-04 469-6100013-04	Сплав ЦАМ 4-И	0,048	
	29	469-6105050-02	45 4316 1842	2	Кулачок ручки	469-6100012-04 469-6100013-04	Сплав ЦАМ 4-И	0,048	
	30	469-6105053	45 4316 1262	8	Пружина замка	469-6100012-04 469-6100013-04	Сталь 65Г	0,012	
	31	469-6105060	45 4316 1263	8	Держатель пружины	469-6100013-04 469-6100013-04	Сталь 08	0,006	
	32	76-6105150-Б2	45 4315 1992	4	Ручка наружная в сборе	469-5000010-02	-	0,150	
	33	252262-П29	45 9816 1493	8	Шайба 5 пружинная зубчатая с наружными зубьями	76-6105150-Б2	Сталь 65Г	0,0005	
	34	223038-П22	45 9422 4080	8	Винт М5х12	76-6105150-Б2	Сталь 10	0,002	
Подгруппа 6106. Навеска передней и задней дверей									
142	1	469-6106012-01	45 4316 1268	2	Петля двери верхняя правая в сборе	469-6100014-01 469-6100015-01	-	0,517	
	2	469-6106013-01	45 4316 1269	2	Петля двери верхняя левая в сборе	469-6100014-01 469-6100015-01	-	0,517	
	3	450-6106030-А	45 8111 2749	8	Ось петли	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь 10	0,020	
	4	469-6106016-01	45 4316 1273	4	Петля двери на двери верхняя	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь, профилированная 10	0,295	
	5	469-6106014-01	45 4316 1271	4	Петли двери на кузове верхняя	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь 10	0,200	
	6	264072-П8	45 9167 4010	8	Масленка в сборе	469-6100014-01 469-6100015-01		0,002	




Рис. 142. Навеска и уплотнения передней и задней дверей (6106, 6107)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I42	7	252I35-II2	45 98I6 6046	I6	Шайба пружинная	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь 65Г	0,00I5	
	8	20I476-II29	45 9346 I540	I6	Болт М8х20	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь 20	0,0I0	
	9	469-6I06026-02	45 43I6 I279	2	Петля двери нижняя правая в сборе	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	-	0,4I5	
	IO	469-6I06027-02	45 43I6 I280	2	Петля двери нижняя левая в сборе	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	-	0,4I5	
	II	469-6I06034-0I	45 43I6 I284	4	Петля двери на двери нижняя	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь профилированная IO	0,295	
	I2	469-6I06032-0I	45 43I6 I282	4	Петля двери на кузове нижняя	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь профилированная IO	0,130	
	I3	2600II-II29	45 9862 IOI2	4	Палец 6хI8	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь IO	0,0047	
	I4	2580I2-II29	45 987I IOI6	4	Шплинт 2хI2	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь Ст3	0,0003	
	I5	469-6I06082	45 43I6 I289	4	Ограничитель в сборе	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	-	0,209	
	I6	469-6I06094	45 43I6 I296	8	Накладка пружины	469-6I06082	Сталь 65Г	0,009	
	I7	5320-6I06096	45 3637 2788	8	Пружина рычага	469-6I06082	Сталь 65Г	0,009	
	I8	469-6I06084	45 43I6 I290	4	Рычаг ограничителя	469-6I06082	Сталь 20	0,152	
	I9	252594-II29	45 9732 II09	4	Заклепка 5хI6	469-6I06082	Сталь IO	0,003	
	20	469-6I06090	45 43I6 I293	4	Шайба буфера	469-6I06082	Сталь 08	0,0IO	
	2I	469-6I06086	45 43I6 I29I	4	Буфер	469-6I06082	Резина	0,007	
	22	45IA-6206092-A	45 3II I2837	4	Пластина крепления шипа	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Сталь 20	0,020	
	23	469-6I06II4-0I	45 43I6 2I46	4	Шип направляющий	469-6I000I4-0I 469-6I000I5-0I	Резина	0,020	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I42	14	153004-1039	45 0611 1105	8	Райда 8	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь 08	0,0008	
	15	132517-1119	45 0441 1111	8	Винт М8х30	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь 20	0,0056	
Подгруппа 6107. Уплотнение передних и задних дверей									
I42	16	469-6107020	45 1316 1300	4	Уплотнитель двери наружный	469-6100014-01 469-6100015-01	Резина	0,050	
	27	145617-1119	45 0513 1015	16	Винт 4x16	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь 15	0,001	
	28	469-6107030	45 4513 1303	4	Уплотнитель двери внутренний	469-6100014-01 469-6100015-01	Резина	0,016	
	29	469-6107051	45 4316 1305	4	Держатель внутреннего уплотнителя двери	469-6100014-01 469-6100015-01	Сталь 08кп	0,031	
Подгруппа 6110. Надставка передней двери									
I43	1	469-6110010	45 4316 1306	1	Надставка передней двери правая (окрашенная со стеклами) в сборе	469-5000010-02	-	8,180	
	2	469-6110011	45 4316 1308	1	Надставка передней двери левая (окрашенная со стеклами) в сборе	469-5000010-02	-	8,180	
	3	469-6110014	45 4316 1310	1	Надставка передней двери (окрашенная) правая в сборе	469-5000010-02	-	3,950	
	4	469-6110015	45 4316 1311	1	Надставка передней двери (окрашенная) левая в сборе	469-5000010-02	-	3,950	
	5	201456-1129	45 0346 1532	6	Винт М8х20	469-6110010 469-6110011	Сталь 20	0,010	
	6	153030-1119	45 0611 1356	6	Райда 8	469-6110010 469-6110011	Сталь 08	0,002	




Рис. 143. Настройка дверной петли (6110, 6113, 6117)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 6II3. Окно надставки передней двери									
I43	7	45ID-6I03036	45 3III 2552	I	Стекло поворотное надставки двери с уплотнителем правое в сборе	469-6II00IO 469-6II00II	Стекло	I,64	
	8	45ID-6I03037	45 3III 2557	I	Стекло поворотное надставки передней двери с уплотнителем левое в сборе	469-6II00IO 469-6II00II	Стекло	I,64	
	9	45ID-6I03050	45 3III 2560	I	Стекло поворотное надставки передней двери с рамкой правое в сборе	469-6II00IO	-	I,120	
	10	45ID-6I0305I	45 3III 2569	I	Стекло поворотное надставки передней двери с рамкой левое в сборе	469-6II00II	-	I,995	
	11	45ID-6I03I22	45 3III 2596	I	Уплотнитель поворотного стекла окна надставки передней двери правый	469-6II00IO	Резина	0,206	
	12	45ID-6I03I23	45 3III 2600	I	Уплотнитель поворотного стекла окна надставки передней двери левый	469-6II00II	Резина	0,206	
	13	45ID-6I03I28	45 3III 2602	I	Обойма уплотнителя поворотного стекла правая в сборе	469-6II00IO	-	0,228	
	14	45ID-6I03I29	45 3III 2603	I	Обойма уплотнителя поворотного стекла левая в сборе	469-6II00II	-	0,228	
	15	210I-160I282	45 42I3 0306	2	Заклепка 4,8x8	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь IO	0,0009	
	16	293I85-II29	45 98II I204	2	Шайба 5	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь 08кп	0,0005	
	17	45IA-5403300	45 3III 2296	6	Шайба 8 специальная	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь 08	0,009	
	18	355500-II	45 9964 6028	4	Шайба 8 специальная	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь 08кп	0,006	
	19	2505II-II29	45 9553 I056	2	Гайка M8xI	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь I5	0,0057	
	20	A-8I30-B	45 43II 0309	2	Пружина зажима оси поворотного стекла	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь I5	0,0015	
	21	240820-II29	45 9642 I018	4	Винт 4xI8	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь I5	0,0015	
	22	252002-II29	45 98II I203	4	Шайба 4	469-6II00IO 469-6II00II	Сталь 08	0,0003	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
143	23	240639-П29	45 9622 1029	4	Винт 5x22	469-6110010 469-6110011	Сталь 10	0,0026	
	24	451Д-6103054	45 3111 2568	2	Прокладка окна надставки двери толстая	469-6110010 469-6110011	Резина	0,067	
	25	451Д-6103054-Б	45 3111 2570	2	Прокладка поворотного стекла надставки двери тонкая	469-6110010 469-6110011	Резина	0,055	
	26	469-6113052-А	45 4316 1324	2	Стекла окна надставки двери поворотное	469-6110010 469-6110011	Стекло	0,830	
	27	451Д-6103062	45 3111 2572	1	Рамка поворотного стекла с ручкой правая в сборе	469-6110010	-	0,355	
	28	451Д-6103063	45 3111 2574	1	Рамка поворотного стекла с ручкой левая в сборе	469-6110011	-	0,355	
	29	451Д-6103064	45 3111 2576	1	Рамка поворотного стекла с кронштейном правая в сборе	469-6110010	-	0,313	
	30	451Д-6103065	45 3111 2578	1	Рамка поворотного стекла с кронштейном левая в сборе	469-6110011	-	0,313	
	31	258918-П29	45 9852 1018	2	Штифт 2x12,0	469-6110010 469-6110011	Сталь 10	0,0003	
	32	293272-П2	45 9952 6223	2	Шайба 8 пружинная волнистая	469-6110010 469-6110011	Сталь 65Г	0,0003	
	33	30-6103102	45 4311 0752	1	Ручка рамки поворотного стекла правая	469-6110010	Сплав ЦАМ 4-1	0,040	
	34	30-6103103	45 4311 0753	1	Ручка рамки поворотного стекла левая	469-6110011	Сплав ЦАМ 4-1	0,0003	
	35	1/03898/01	45 9963 2016	1	Винт М5x20	469-6110010 469-6110011	Сталь 15	0,0032	
	36	252173-П29	45 9816 1453	4	Шайба 5 пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-6110010 469-6110011	Сталь 65Г	0,0003	
	37	469-6113220	45 4316 1330	2	Стойка надставки передней двери с уплотнителем в сборе	469-6110010	-	0,183	
	38	469-6113148	45 4316 1325	2	Уплотнитель поворотного стекла на стойке в сборе	469-6110010	-	0,028	
	39	469-6113222	45 4316 1332	2	Стойка надставки передней двери в сборе	469-6110010	-	0,138	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I43	40	450-6103218*	45 3111 4169	2	Прокладка стойки надставки двери толстая	469-6110010	Резина	0,037	
	41	450-6103216*	45 3111 4170	2	Прокладка стойки надставки двери тонкая	469-6110010	Резина	0,037	
	42	469-6110312	45 4316 1339	2	Стекло неподвижное надставки двери	469-6110010 469-6110011	Стекло	0,150	
	43	469-6110338	45 4316 1335	2	Уплотнитель неподвижного стекла надставки двери	469-6110010 469-6110011	Резина	0,530	
Подгруппа 6117. Уплотнение надставки передней двери									
I43	44	256318-129	45 9792 1039	4	Защелка 3x8x16	469-6110010 469-6110011	Сталь 10	0,008	
	45	469-6117020-02	45 4316 1347	2	Уплотнитель надставки двери	469-6110010 469-6110011	Резина	0,100	
	46	469-6117040	45 4316 1339	1	Держатель уплотнителя надставки двери наклонный правый	469-6110010 469-6110011	Сталь 08кп	0,075	
	47	469-6117041	45 4316 1340	1	Держатель уплотнителя надставки двери наклонный левый	469-6110010 469-6110011	Сталь 08кп	0,075	
	48	469-6117042	45 4316 1341	2	Держатель уплотнителя надставки двери верхний	469-6110010 469-6110011	Сталь 08кп	0,068	
	49	469-6117044	45 4316 1342	2	Держатель уплотнителя надставки двери вертикальный правый	469-6110010 469-6110011	Сталь 08кп	0,068	
	50	469-6117045	45 4316 1343	2	Держатель уплотнителя надставки двери вертикальный левый	469-6110010 469-6110011	Сталь 08кп	0,068	
	51	256316-129	45 9792 1037	30	Защелка	469-6110010 469-6110011	Сталь 10	0,0006	
	52	469-6117052	45 4316 1344	2	Прокладка надставки двери в сборе	469-5000010-02	-	0,053	
Группа 62. Дверь задняя									
Подгруппа 6210. Надставка задней двери									
I44	1	469-6210011	45 4316 1352	1	Надставка задней двери правая со стеклами (окрашенная) в сборе	469-5000010-02	-	8,180	
	2	469-6210010	45 4316 1354	1	Надставка задней двери левая со стеклами (окрашенная) в сборе	469-5000010-02	-	8,180	
	3	469-6210014	45 4316 1356	1	Надставка задней двери правая (окрашенная)	469-5000010-02	-	3,950	
	4	469-6210015	45 4316 1357	1	Надставка задней двери левая (окрашенная)	469-5000010-02	-	3,950	

* Устанавливается по выбору.




Рис. 144. Настройка задней тележки (6210, 6213, 6217)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I44	5	201456-II29	45 9346 I522	6	Болт М8х20	469-5000010-02	Сталь 20	0,0101	
	6	252038-II29	45 9811 I256	6	Шайба 8	469-5000010-02	Сталь 08	0,0049	
Подгруппа 6213. Окно надставки задней двери									
I44	7	469-6213036	45 4316 I361	1	Стекло поворотное надставки задней двери с уплотнителем правое в сборе	469-6210010	-	1,600	
	8	469-6213037	45 4316 I363	1	Стекло поворотное надставки задней двери с уплотнителем левое в сборе	469-6210011	-	1,600	
	9	469-6213050	45 4316 I365	1	Стекло поворотное надставки задней двери с рамкой правое в сборе	469-6210010	-	1,120	
	10	469-6213051	45 4316 I367	1	Стекло поворотное надставки задней двери с рамкой левое в сборе	469-6210011	-	1,120	
	11	469-6213122	45 4316 I382	1	Уплотнитель поворотного стекла окна надставки задней двери правый	469-6210010	Резина	0,215	
	12	469-6213123	45 4316 I383	1	Уплотнитель поворотного стекла окна надставки задней двери левый	469-6210011	Резина	0,215	
	13	469-6213128	45 4316 I385	1	Обойма уплотнителя поворотного стекла правая в сборе	469-6210010	-	0,228	
	14	469-6213129	45 4316 I386	1	Обойма уплотнителя поворотного стекла левая в сборе	469-6210011	-	0,228	
	15	2101-1601282	45 4213 0306	2	Заклепка 4,8х8	469-6210010 469-6210011	Сталь 10	0,0009	
	16	293185-II29	45 9811 I204	2	Шайба 5	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кп	0,0005	
	17	250511-II29	45 9553 I056	2	Гайка М8х1	469-6210010 469-6210011	Сталь 15	0,0057	
	18	A-8130-B	45 4311 0309	2	Пружина зажима оси поворотного стекла	469-6210010 469-6210011	Сталь 15	0,0015	
	19	355500-II	45 9964 6028	4	Шайба	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кп	0,0063	
	20	451A-5403300	45 3111 2296	6	Шайба 8 специальная	469-6210010 469-6210011	Сталь 08	0,0092	
	21	240820-II29	45 9642 I018	4	Винт 4х18	469-6210010 469-6210011	Сталь 15	0,0015	
	22	252002-II29	45 9811 I203	4	Шайба 4	469-6210010 469-6210011	Сталь 08	0,0003	
	23	240639-II29	45 9622 I029	4	Винт 5х22	469-6210010 469-6210011	Сталь 15	0,0036	

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I 44	24	469-6II3052-A	45 43I6 I324	2	Стекло окна надставки двери поворотное	469-62I00I0 469-62I00II	Стекло	0,830	
	25	45II-6I03054*	45 3III 2568	2	Прокладка поворотного стекла окна надставки двери толстая	469-62I00I0 469-62I00II	Резина	0,067	
	26	45II-6I03054-B*	45 3III 2570	2	Прокладка поворотного стекла окна надставки двери тонкая	469-62I00I0 469-62I00II	Резина	0,055	
	27	469-62I3062	45 43I6 I369	I	Рамка поворотного стекла с ручкой в сборе правая	469-62I00I0	-	0,355	
	28	469-62I3063	45 43I6 I370	I	Рамка поворотного стекла с ручкой в сборе левая	469-62I00II	-	0,355	
	29	469-62I3064	45 43I6 I37I	I	Рамка поворотного стекла с кронштейном правая в сборе	469-62I00I0	-	0,390	
	30	469-62I3065	45 43I6 I372	I	Рамка поворотного стекла с кронштейном левая в сборе	469-62I00I0	-	0,390	
	3I	293272-II2	45 9952 6223	2	Шайба 8 пружинная волнистая	469-62I00I0 469-62I00II	Сталь 65Г	0,0003	
	32	2589I8-II29	45 9852 I0I8	2	Штифт 2xI2	469-62I00I0 469-62I00II	Сталь I0	0,0003	
	33	30-6I03I02	45 43II 0752	I	Ручка рамки поворотного стекла правая	469-62I00I0	Сплав ЦАМ 4-I	0,040	
	34	30-6I03I03	45 43II 0753	I	Ручка рамки поворотного стекла левая	469-62I00II	Сплав ЦАМ 4-I	0,040	
	35	I/03898/0I	45 9962 22I6	4	Винт M5x30	469-62I00I0 469-62I00II	Сталь I5	0,003	
	36	252I73-II29	45 98I6 I453	4	Шайба 5 пружинная зубчатая с внутренними зубьями	469-62I00I0 469-62I00II	Сталь 65Г	0,0003	
	37	469-62I3220	45 43I6 I39I	2	Стойка надставки задней двери с уплотнителем в сборе	469-62I00I0 469-62I00II	-	0,269	
	38	469-6II3I48	45 43I6 I325	2	Уплотнитель поворотного стекла на стойке в сборе	469-62I00I0 469-62I00II	-	0,028	
	39	469-62I3222	45 43I6 I393	2	Стойка надставки задней двери в сборе	469-62I00I0 469-62I00II	-	0,138	
	40	450-6I032I8*	45 3III 4I69	2	Прокладка стойки надставки двери толстая	469-62I00I0 469-62I00II	-	0,028	

* Устанавливается по выбору.

Сборочная единица	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиль	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I44	41	469-6113219-1*	45 3111 4170	1	Прокладка стойки надставки двери тонкая	469-6210010 469-6210011	Резина	0,031	
	42	469-6113211	45 4316 1335	1	Стекло неподвижное надставки двери	469-6210010 469-6210011	Стекло	2,250	
	43	469-6113238	45 4316 1335	2	Уплотнитель неподвижного стекла надставки двери	469-6210010 469-6210011	Резина	0,320	
Подгруппа 6-17. Уплотнение надставки задней двери									
I44	44	356316-119	45 9792 1039	4	Заклепка 3x8x10	469-6210010 469-6210011	Сталь 10	0,0008	
	45	469-6117030-01	45 4316 1347	1	Уплотнитель надставки двери	469-6210010 469-6210011	Резина	0,300	
	46	469-6117040	45 4316 1339	1	Держатель уплотнителя надставки двери наклонный правый	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кл	0,075	
	47	469-6117041	45 4316 1340	1	Держатель уплотнителя надставки двери наклонный левый	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кл	0,075	
	48	469-6117042	45 4316 1341	1	Держатель уплотнителя надставки двери верхний	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кл	0,056	
	49	469-6117044	45 4316 1343	2	Держатель уплотнителя надставки двери вертикальный правый	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кл	0,068	
	50	469-6117045	45 4316 1343	2	Держатель уплотнителя надставки двери вертикальный левый	469-6210010 469-6210011	Сталь 08кл	0,068	
	51	356316-119	45 9792 1037	30	Заклепка 3x8x12	469-6210010 469-6210011	Сталь 10	0,0006	
	52	469-6117053	45 4316 1344	2	Прокладка надставки двери в сборе	469-6210010 469-6210011	-	0,053	

Группа 68. Сиденья

Подгруппа 6800. Сиденье водителя в сборе

I45	1	469-6800010-10	45 4316 1396	1	Сиденье водителя в сборе	469-6000010-02	-	14,00	
	2	253006-119	45 9811 1207	6	Шайба 10	469-6800010-10	Сталь 08	0,0039	
	3	300319-119	45 9326 1063	2	Болт М10х50	469-6800010-10	Сталь 20	0,0327	
	4	253004-119	45 9811 6205	14	Шайба 6	469-6800010-10	Сталь 08	0,0009	

* Устанавливается по выбору.




Рис. 145. Сиденье водителя (6600, 6801)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКН	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I45	5	I/32762/OI	45 9962 2395	14	Винт М6х16	469-6800010-10	Сталь I5	0,0057	
	6	252156-II2	45 9816 6007	10	Шайба 10 пружинная	469-6800010-10	Сталь 65Г	0,0017	
	7	200315-II29	45 9326 1061	4	Болт М10х40	469-6800010-10	Сталь 20	0,0278	
	8	201497-II29	45 9346 1559	4	Болт М10х25	469-6800010-10	Сталь 20	0,0187	
	9	469-6800020	45 4316 1398	2	Пластина заднего крепления сиденья	469-6800010-10	Сталь 20	0,158	
	10	469-6800110-02	45 4316 3728	2	Подушка сиденья водителя в сборе	469-6800010-10	-	4,22	
	11	469-6802010	45 4316 4263	2	Обивка остова сиденья водителя в сборе	469-6800010-10	-	0,436	
	12	469-6800210-II	45 4316 3729	2	Спинка сиденья водителя в сборе	469-6800010-10	-	1,650	
Подгруппа 6801. Остов сиденья водителя									
I45	2	252006-II29	45 9811 1207	4	Шайба 10	469-6800010-10	Сталь 08	0,0039	
	I3	469-6801010-10	45 4316 3645	2	Остов сиденья водителя в сборе	469-6800010-10	-	6,44	
	I4	201495-II29	45 9346 1557	4	Болт М10х20	469-6800010-10	Сталь 20	0,0164	
	I5	469-6801012-10	45 4316 2295	2	Основание сиденья в сборе	469-6800010-10	-	3,370	
	I6	469-6801220-10	45 4316 3222	2	Рамка спинки сиденья в сборе	469-6800010-10	-	2,930	
Подгруппа 6850. Сиденье трехместное в сборе									
I46	I	469-6850010-01	45 4316 2166	1	Сиденье в сборе	469-5000010-02	-	29,200	
	2	469-6800210-02	45 4316 3459	3	Спинка сиденья в сборе	469-6850010-01	-	2,850	
	3	I/32762/OI	45 9962 2395	18	Винт М6х16	469-6850010-01	Сталь I5	0,0057	
	4	252004-II29	45 9811 1205	11	Шайба 6	469-6850010-01	Сталь 08	0,0009	
	I8	469-6800110-02	45 4316 3450	3	Подушка в сборе	469-6850010-01	-	3,500	
	I4	51-1602070	45 3114 0847	2	Буфер упора	469-6850010-01	Резина	0,0127	
	I5	252005-II29	45 9811 1204	4	Шайба 5	469-6850010-01	Сталь 08	0,0004	
	I6	240820-II29	45 9642 1018	4	Винт М4х18	469-6850010-01	Сталь I5	0,0015	
	I7	469-7500024	45 4316 1519	2	Облицовка буфера упора сиденья	469-6850010-01	Сталь 08кп		
	I8	I/32764/OI	45 9961 2402	3	Винт М6х20	469-6805010-01	Сталь I5	0,0062	
	33	252155-II2	45 9816 6006	4	Шайба 8 пружинная	469-6850010-01	Сталь 65Г	0,0009	
	35	258039-II29	45 9871 1050	2	Шплинт 3,2х20	469-6850010-01	Сталь 3	0,0013	
	36	220165-II29	45 9432 1140	4	Винт М8х22	469-6850010-01	Сталь I0	0,0101	




Рис. 146. Трехместное сиденье (6850, 685I, 6854, 6855)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I46	37	260056-II29	45 9863 1057	3	Палец 10x25	469-6850010-01	Сталь 10	0,0187	
	38	469-6850020	45 4316 2168	3	Кронштейн	469-6850010-01	Сталь 20кп	0,175	
Подгруппа 6851. Остов трехместного сиденья									
I46	5	469-6851010	45 4316 2169	1	Остов сиденья в сборе	469-6850010-01	-	11,540	
	13	469-6851020	45 4316 1473	1	Основание сиденья в сборе	469-6850010-01	-	7,840	
Подгруппа 6854. Фиксатор трехместного сиденья									
I46	14	51-1603070	45 3114 0647	2	Руфер	469-6850010-01	Резина	0,012	
	20	1/37094/50	45 9979 5333	2	Защелпка 5x10	469-6850010-01	Алюминий АЛ5	0,002	
	21	469-6854110	45 4316 2179	1	Фиксатор трехместного сиденья правый	469-5000010-02		0,570	
	22	469-6854111	45 4316 2180	1	Фиксатор трехместного сиденья левый	469-5000010-02	-	0,570	
	23	469-7500262-10	45 4316 2187	2	Ручка фиксатора	469-6854110	Сплав ЦАМ 4-1	0,030	
						469-6854111			
	24	258365-II29	45 9542 1046	2	Этикет 3x30	469-6854110	Сталь 10	0,001	
						469-6854111			
	25	469-7500364	45 4316 1848	2	Пружина фиксатора	469-6854110	Сплав ЦАМ 4-1	0,002	
						469-6854111			
	26	469-7500356	45 4316 2185	2	Фиксатор	469-6854110	Сталь АС 14	0,048	
						469-6854111			
	27	469-7500366	45 4316 2188	2	Пружина буфера	469-6854110	Сталь 65Г	0,034	
						469-6854111			
	28	2101-1601282	45 4213 0306	4	Защелпка 4,8x8	469-6854110	Сталь 10	0,0009	
						469-6854111			
	29	469-6854120	45 4316 2181	1	Кронштейн фиксатора правый	469-6854110	Сталь 08	0,330	
						469-6854111			
	30	469-6854121	45 4316 2182	1	Кронштейн фиксатора левый	469-6854110	Сталь 08	0,330	
						469-6854111			
	31	201454-II29	45 9346 1520	4	Болт М8x16	469-5000010-02	Сталь 20	0,0089	
	32	252005-II29	45 9811 1206	6	Шайба 8	469-5000010-02	Сталь 08	0,002	
	33	252155-II2	45 9816 6006	4	Шайба 8 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0009	
	34	250510-II29	45 9553 1055	2	Гайка М8	469-5000010-02	Сталь 15	0,0058	

Рисунк	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 6855. Спинка трехместного сиденья									
146	6	469-6855020	45 4316 2189	1	Основание спинки правое в сборе	469-6850010-01	-	2,240	
	7	469-6855021	45 4316 2190	1	Основание спинки левое в сборе	469-6850010-01	-	1,450	
	8	352903-П8	45 9964 5018	1	Заклепка 12х9х46	469-6850010-01	Сталь 10	0,045	
	9	352902-П8	45 9964 5015	3	Заклепка 12х9х20	469-6850010-01	Сталь 10	0,021	
	10	252007-П29	45 9811 1208	5	Найба 12	469-6850010-01	Сталь 08	0,0048	
	11	252006-П29	45 9811 1207	1	Найба 10	469-6850010-01	Сталь 08	0,0039	
	15	252003-П29	45 9811 1204	2	Найба 5	469-6850010-01	Сталь 08	0,0004	
	18	469-7500050	45 4316 1520	2	Ремень крепления спинки	469-6850010-01	Лента ЛРТ	0,035	
	20	1/37694/50	45 9979 5233	2	Заклепка 5х10	469-6850010-01	Сталь 10	0,0018	
Подгруппа 6870. Сиденье откидное									
147	1	469-7000110-02	45 4316 1476	1	Подушка заднего сиденья правая в сборе	469-5000008	-	2,800	
	2	469-7000111-02	45 4316 1479	1	Подушка заднего сиденья левая в сборе	469-5000008	-	2,800	
	3	469-7000210-02	45 4316 1492	2	Спинка заднего сиденья с крошительными в сборе	469-5000008	-	1,230	
	4	469-7000212-02	45 4316 3609	2	Спинка заднего сиденья в сборе	469-5000008	-	0,830	
	5	469-7000140-10	45 4316 1485	2	Крючок крепления подушки заднего сиденья в сборе	469-5000008	-	0,013	
	6	201454-П9	45 9346 1520	8	Болт М8х10	469-5000008	Сталь 20	0,0089	
	7	252005-П29	45 9811 1208	6	Найба 8	469-5000008	Сталь 08	0,002	
	8	252155-П2	45 9816 6006	8	Найба 8 с пружиной	469-5000008	Сталь 65Г	0,0008	
	9	250510-П29	45 9553 1055	10	Гайка М8	469-5000008	Сталь 15	0,0058	
	10	1/33760/01	45 9962 2389	4	Винт М6х12	469-5000008	Сталь 10	0,0036	
	11	252154-П2	45 9816 6005	4	Найба 6 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0004	
	12	469-7000128	45 4316 1484	2	Облицовка буфера фиксатора заднего сиденья	469-5000008	Сталь 08кп	0,014	
	13	469-7000136	45 4316 1482	2	Буфер фиксатора заднего сиденья	469-5000008	Резина	0,037	
	14	76-7503080	45 4315 2249	2	Буфер подушки заднего сиденья	469-5000008	Резина	0,037	
	15	252038-П29	45 9811 1256	2	Найба 8	469-5000008	Сталь 08	0,0049	
	16	256038-П29	45 9871 1079	4	Плунит 3,3х16	469-5000008	Сталь 3	0,001	
	17	260062-П29	45 9862 1063	4	Палец 10х40	469-5000008	Сталь 10	0,027	




Рис. 147. Откидное сиденье (6670, 6675)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 6875. Спинка откидного сиденья									
I47	18	I/32764/01	45 9962 2402	8	Винт М6х20	469-5000008	Сталь 10	0,0048	
	19	469-7005030-01	45 4316 1514	4	Кронштейн спинки заднего сиденья	469-5000008	Сталь 08	0,183	
Группа 79. Оборудование радиотелевизионное									
Подгруппа 7904. Фильтры радиопомех									
I48	1	I502.7904010	45 7376 7032	1	Фильтр радиопомех конденсаторный в сборе	469-5000008	-	0,16	
	2	252174-П29	45 9816 9455	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубьями	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	3	I/32762/01	45 9962 3395	2	Винт М6х16	469-5000008	Сталь 15	0,0057	
	4	УД2.067.003	45 7376 7007	1	Фильтр радиопомех ФР-82 конденсаторный в сборе	469-5000008	-	1,1	
Группа 80. Оборудование специализированное									
Подгруппа 8047. Крепление оружия									
I48	5	469-8047010-10	45 4316 4153	1	Держатель в сборе	469-5000008	-	0,230	
	6	469-8047066	45 4316 1573	1	Прокладка	469-5000008	Ткань сидовенная	0,002	
	7	240836-П29	45 9642 1026	2	Винт 5х12	469-5000008	Сталь 15	0,002	
	8	252153-П2	45 9816 6004	2	Шайба 5	469-5000008	Сталь 65Г	0,0003	
	9	252005-П29	45 9811 1204	2	Шайба 5	469-5000008	Сталь 08	0,0005	
	10	469-8047066	45 4316 1573	1	Опорный чехол	469-5000008	Сталь 08	0,061	
Подгруппа 8006. Крепление возимого оборудования									
I49	1	450А-8009010-Б	45 3111 8405	1	Бачок для воды в сборе	469-5000010-02	-	0,520	
	2	51-1305010	45 3114 0305	1	Краник в сборе	450А-8009010-Б	-	0,10	
	3	450А-8009011-Б	45 3111 3402	1	Корпус бачка в сборе	469-5000010-02	-	-	
	4	450А-8009031-А	45 3111 7344	1	Крышка горловины бачка	450А-8009010-Б	Пластмасса	-	
	5	250464-П29	45 9553 1053	4	Гайка М5	469-5000010-02	Сталь 15	0,001	
	6	252133-П2	45 9816 6044	4	Шайба 5 пружинная	469-5000010-02	Сталь 65Г	0,0004	
	7	469-8036230-01	45 4316 3927	2	Кронштейн крепления бачка для воды	469-5000010-02	Сталь 65Г	-	
	8	I/32739/01	45 9962 2301	4	Винт М5х10	469-5000010-02	Сталь 10	0,003	




Рис. 148. Фиксация радиопомех, крепление оружия (7904, 8047)




Рис. 149. Крепление различного оборудования, укладка тента и крепежного оборудования (8036, 8037)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I49	9	20I495-II29	45 9346 1557	4	Болт М10х20	469-8036II0-I0	Сталь IO	-	
	10	252006-II29	45 98II 1207	4	Гайба IO	469-8036II0-I0	Сталь 08	0,0039	
	11	469-8036II0-I0	45 31II 8183	2	Кронштейн крепления носилок в сборе	469-50000IO-02	-	0,400	
	12	469-8036II6	45 4316 1560	2	Застежка	469-8036II0-I0	Сталь 20	0,100	
	13	252038-II29	45 98II 1256	2	Гайба 8	469-8036II0-I0	Сталь 08	0,0049	
	14	260045-II29	45 9862 1046	2	Палец	469-8036II0-I0	Сталь IO	0,023	
	15	469-8036II2-I0	45 4316 3267	2	Кронштейн крепления носилок	469-8036II0-I0	-	0,280	
	16	251513-II29	45 9552 170	2	Гайка-барашек М8	469-8036II0-I0	Сталь IO	0,010	
	17	76-8207238	45 4315 2368	1	Ремень крепления носилок в сборе	469-8036II0-I0	Лента ЛРТ	0,35	
	18	67-416821	45 3114 4973	3	Плечка ремня крепления носилок в сборе	469-8036II0-I0	-	0,005	
	19	469-8036I20	45 4316 1562	2	Планка направляющая крепления носилок	469-50000IO-02	Сталь 08	0,072	
	20	20I454-II29	45 9346 1520	4	Болт М8х16	469-50000IO-02	Сталь 20	0,0089	
	21	252135-II	45 9816 6046	4	Гайба 6	469-50000IO-02	Сталь 65Г	0,0015	
	22	76-8207236	45 4315 2367	2	Звено		Сталь IO	0,003	
	23	76-8207234	45 4315 2365	2	Звено в сборе	469-50000IO-02	Сталь 08	0,050	
	24	252005-II29	45 98II 1206	4	Гайба 8	469-50000IO-02	Сталь 08	0,002	
	25	250510-II29	45 9553 1655	4	Гайка М8		Сталь 15	0,0058	
Подгруппа 8037. Укладка тента и крепежного оборудования									
I49	26	76-6001206-A	45 4315 1651	1	Ремень крепления дуг тента в сборе	469-50000IO-02	-	0,140	
	27	469-8037010	45 4316 3944	2	Держатель дуг тента в сборе	469-50000IO-02	-	0,155	
	28	1/32786/CI	45 9962 2389	2	Шпиг М6х10	469-50000IO-02	Сталь IO	0,005	
	29	252154-II2	45 9816 1005	2	Гайба 6	469-50000IO-02	Сталь 65Г	0,0004	
	30	469-8037012	45 4316 3945	2	Застежка дуг тента	469-50000IO-02	Резина	0,100	
	31	469-8037014	45 4316 3946	2	Кронштейн застежки	469-50000IO-02	Сталь 08кп	-	
	32	258025-II29	45 9871 1034	2	Шплинт	469-50000IO-02	Сталь Ст3	0,0008	
	33	260023-II29	45 9861 9024	2	Палец	469-50000IO-02	Сталь 20		

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Группа 8I. Отопление кузова									
Подгруппа 8I0I. Отопление кузова и трубопроводы									
I50	I	469-8I0I0I0-20	45 43I6 2597	I	Отопитель в сборе	469-5000008	-	10,420	
	2	469-8I0I0I4-E	45 43I6 3225	I	Прокладка кожуха	469-8I0I0I0-20	Резина	0,00I	
	3	45IA-8I0I0I6	45 3I0I 4I89	I	Прокладка радиатора	469-8I0I0I0-20	Резина	0,005	
	4	C3300-8I02I00	45 7376 6057	I	Сопротивление в сборе	469-8I0I0I0-20	-	0,023	
	5	469-8I0I400-I0	45 43I6 2677	I	Фиксатор крышки	469-8I0I0I0-20	Сталь 65	0,008	
	6	469-8I0I098-20	45 43I6 2665	I	Кожух радиатора в сборе	469-8I0I0I0-20	-	2,895	
	7	469-8I0I370-20	45 43I6 2675	I	Крышка люка в сборе	469-8I0I098-20	-	0,II5	
	8	469-8I0I372-20	45 43I6 2676	I	Крышка люка	469-8I0I370-20	Сталь 08	0,070	
	9	469-8I0I380	45 43I6 I620	I	Ось петли	469-8I0I370-20	Сталь 20	0,0053	
	10	242469-II29	45 9472 I5I2	I	Винт M5x8	469-8I0I0I0-20	Сталь AI2	0,0008	
	II	469-8I0II30-II	45 43I6 3903	I	Крыльчатка	469-8I0I0I0-20	Полиэтилен	0,06I5	
	I2	252I72-II29	45 98I6 I452	2	Шайба 4 пружинная	469-8I0I0I0-20	Сталь 65Г	0,0002	
	I3	I/327I9/0I	45 9962 230I	I	Винт M4xI0	469-8I0I0I0-20	Сталь 20	0,00I6	
	I4	250508-II29	45 9553 I054	2	Гайка M6	469-8I0I0I0-20	Сталь I5	0,002	
	I5	258038-II29	45 987I I049	2	Шплинт 3,2xI6	469-8I0I0I0-20	Сталь 3	0,00I	
	I6	250462-II29	45 9553 I052	2	Гайка M4	469-8I0I0I0-20	Сталь I5	0,0008	
	I7	240836-II29	45 9642 I026	2	Винт M5xI2	469-8I0I0I0-20	Сталь I5	0,00I9	
	I8	20I4I7-II29	45 9346 I503	3	Болт M6	469-8I0I0I0-20	Сталь 08	0,004	
	I9	I3-8I02240	45 45I2 4I65	I	Прокладка диска	469-8I0I0I0-20	Резина	0,00I	
	20	252004-II29	45 98II I205	2	Шайба 6	469-8I0I0I0-20	Сталь 08	0,0009	
	2I	353700-II29	45 9964 84II	2	Палец специальный	469-8I0I0I0-20	Сталь I0		
	22	30-8I0I0I6	45 43I6 0765	2	Тяга крепления	469-8I0I0I0-20	Сталь I0кп	0,0I6	
	23	250464-II29	45 9553 I053	2	Гайка M5	469-8I0I0I0-20	Сталь I5	0,00I	
	24	252I73-II29	45 98I6 I453	2	Шайба 5 пружинная	469-8I02078	Сталь 65Г	0,0003	
	25	I3-8I02238	45 45I2 4I64	I	Диск	469-8I02078	Сталь I0	0,242	
	26	2I-8I02232	45 43I2 5776	I	Прокладка электродвигателя	469-8I02078	Резина	0,0I2	




Рис. 150. Отделение кузова и трубопроводы (8101)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
150	27	M8236-3730000	45 7375 3532	1	Электродвигатель в сборе	469-8102076	-	1,3	
	28	469-8102076		1	Электродвигатель с диском в сборе	469-8101010-20	-	1,180	
151	29	297580-П29	45 9985 1415	6	Пряжка	469-8101010-20	Сталь 08кп	0,003	
	30	297575-П29	45 9955 1211	6	Шплинт 5х22	469-8101010-20	Сталь Ст3	0,007	
	31	297584-П29	45 9985 1247	6	Лента стяжная	469-8101010-20	Сталь 08кп	0,010	
	32	763-8101036-A	45 4315 2315	1	Эланг выпускной отопителя	469-8101010-20	Рукав	0,084	
	33	469-8101110-1	45 4316 2400	1	Эланг	469-8101010-20	Сталь 08кп	0,012	
	34	763-8101036-A	45 4315 2315	1	Эланг выпускной отопителя	469-8101010-20	Рукав	0,090	
	35	469-8101040	45 4316 2301	1	Радиатор в сборе	469-8101010-20	-	4,250	
	36	Г-2111-8101020	45 4312 5371	1	Краник запорный в сборе	469-1000400-10	-	0,163	
	37	201452-П29	45 9346 1518	1	Болт М8х12	469-5000008	Сталь 20кп	0,0077	
	38	469-8101500	45 4316 1621	1	Держатель выпускной трубы	469-5000008	Сталь 08кп	0,036	
	39	469-8101033-E	45 4316 1578	1	Труба выпускная отопителя	469-5000008	Сталь 08кп	0,256	
	40	469-8101036-A	45 4316 1579	1	Эланг соединительный	469-5000008	Рукав	0,038	
	41	469-8101040	45 4316 3644	1	Этуцер отопителя	469-5000008	Чугун СЧ18	0,108	
	42	4514-8101176	45 3111 4190	2	Уплотнитель эланга	469-5000008	Резина	0,001	
Подгруппа 8101. Обдув ветрового стекла									
151	43	469-8101076	45 4316 1017	1	Отражатель фары в сборе	469-5000008	-	0,276	
	44	469-8101076	45 4316 1017	1	Болт 10х10	469-5000008	Сталь 20	0,0039	
	45	469-8101040	45 4316 1625	2	Патрубок обдува ветрового стекла в сборе	469-5000008	-	0,195	
	46	469-8101063	45 4316 3508	1	Эланг обдува ветрового стекла правый	469-5000008	Полиэтилен	0,100	
	47	469-8101061	45 4316 3507	1	Эланг обдува ветрового стекла левый	469-5000008	Полиэтилен	0,088	




Рис. 151. Обдув ветрового стекла (8I02)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Группа 82. Принадлежности кузова									
Подгруппа 8201. Зеркала заднего вида									
I52	I	452Д-8201005	45 3111 4770	I	Зеркало наружное в сборе	469-5000008	-	0,465	
	2	250511-П29	45 9553 1056	I	Гайка М8х1	469-5000008	Сталь 15	0,0057	
	3	252005-П29	45 9811 1206	3	Шайба 8	469-5000008	Сталь 08	0,002	
	4	451Д-8201062	45 3111 3720	2	Зажим	469-5000008	Сталь 08кп	0,017	
	5	452Д-8201040	45 3111 4776	2	Втулка кронштейна корпуса	469-5000008	Полиэтилен	0,049	
	6	252155-П2	45 9816 6006	I	Шайба 6 пружинная	469-50000008	Сталь 65Г	0,0009	
	7	201488-П29	45 9346 1550	I	Болт М8х1х50	469-50000008	Сталь 20	0,022	
	8	452Д-8201022	45 3111 4772	I	Корпус с кронштейном в сборе	469-50000008	-	0,176	
	9	452Д-8201030	45 3111 4777	I	Стойка зеркала окружного	469-50000008	Сталь 20	0,240	
	10	452Д-8201057	45 3111 6919	I	Прокладка зеркала наружного	469-50000008	Картон	0,002	
	II	452Д-8201017	45 3111 7415	I	Зеркало наружное	469-5000008	Зеркало плоское	0,259	
	I2	452Д-8201019	45 3111 4774	I	Ободок зеркала наружного	452Д-8201017	Резина		
	I3	292740-П29	45 9952 4133	I	Гайка М8х1	452Д-8201017	Сталь А12	0,009	
	I4	469-8201081	45 4316 1633	I	Кронштейн зеркала наружного	452Д-8201017	Сталь 35Л	0,095	
	I5	290586-П29	45 9952 1201	I	Болт М8х1х32	452Д-8201017	Сталь 10	0,016	
	I6	223038-П29	45 9422 1080	4	Винт М5		Сталь 10	0,002	
	I7	469-8201042-10	45 4316 2663	I	Держатель зеркала	469-5000008	Сталь 08	0,084	
	I8	2103-8201008	45 4214 1246	I	Зеркало внутреннее	469-5000008	-	0,465	
	I9	2103-8201170	45 4214 1272	I	Кронштейн внутреннего зеркала	2103-8201008	-	0,074	
	20	2103-8201190		I	Пластина крепления внутреннего зеркала	2103-8201008	-	0,056	
	21	2103-8201120	45 4214 2960	I	Корпус внутреннего зеркала	2103-8201008	-	0,950	
	22	2103-8201130	45 4214 1262	I	Кронштейн переключателя внутреннего зеркала в сборе	2103-8201008	-	0,074	




Рис. 152. Зеркала заднего вида и противосолнечный козырек (8201, 8204)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
152	23	2103-8201162	45 4214 1265	1	Пружина шарнира внутреннего зеркала	2103-8201008	Сталь 08	0,007	
	24	2103-8201158	45 4214 1268	1	Чашка шарнира внутреннего зеркала	2103-8201008	Полиамид	0,001	
	25	2103-8201154	45 4214 1267	1	Опора шаровая шарнира внутреннего зеркала	2103-8201008	Сплав ЦАМ 4-Г	0,009	
	26	2103-8201166	45 4214 1270	4	Заклепка пружины шарнира внутреннего зеркала	2103-8201008	Медь МЗ	0,027	
	27	2103-8201132	45 4214 1263	1	Кронштейн переключателя внутреннего зеркала	2103-8201008	Сталь 08кп	0,056	
	28	2103-8201148	45 4214 1266	1	Штифт переключателя внутреннего зеркала	2103-8201008	-	0,055	
	29	2103-8201136	45 4214 1265	1	Пружина рычага переключателя внутреннего зеркала	2103-8201008	Проволока стальная	0,031	
	30	2103-8201134	45 4214 1264	1	Рычаг переключателя внутреннего зеркала	2103-8201008	Пластмасса	0,004	
	31	2103-8201116	45 4214 1260	1	Рамка	2103-8201008	Полиэтилен	0,021	
	32	2103-8201112	45 4214 1259	1	Зеркало внутреннее	2103-8201008	Стекло зеркальное	0,133	
	33	252262-129	45 9816 1493	2	Шайба пружинная зубчатая	469-5000008	Сталь 65Г	0,0005	

Подгруппа 8204. Козырек противосолнечный

152	34	76-8204031	45 4315 1344	1	Кронштейн козырька правый	469-8204010	Сталь 10	0,040	
	35	469-8204010	45 4315 1334	2	Козырек противосолнечный в сборе	469-8204010	-	0,380	
	36	1/32740/01	45 9968 3347	8	Винт М5х12	469-8204010	Сталь 10	0,0029	
	37	252173-129	45 9816 1453	8	Шайба 5	469-8204010	Сталь 65Г	0,0003	
	38	76-8204033	45 4315 1345	2	Кронштейн козырька левый	469-8204010	Сталь 08кп	0,040	
	39	4517-8204038	45 3111 3755	4	Ось козырька	469-8204010	Сталь 08кп	0,035	

Подгруппа 8208. Световозврататели

153	1	41311-3731000	45 7372 5171	2	Световозврататель в сборе	469-5000008	-	0,060	
-----	---	---------------	--------------	---	---------------------------	-------------	---	-------	--




Рис. 153. Светоотражатель, заводской знак и ремни безопасности (8206, 8212, 8217)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I53	2	252I34-I12	45 98I6 6045	2	Шайба 6	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	3	250508-I129	45 9553 I054	2	Гайка М6	469-5000008	Сталь I5	0,002	
	4	252004-I129	45 98II I205	2	Шайба 6	469-5000008	Сталь 08	0,0009	
Подгруппа 82I2. Орнаменты									
I53	5	452-82I2022-A	45 3III 3803	1	Заводской знак	469-5000008	Цинковый сплав ЦАМ 4-1		
	6	250464-I129	45 9553 I053	2	Гайка М5	469-82I2022	Сталь I5	0,001	
	7	450-500II168	45 3III 4I68	2	Шайба распорная крепления заводского знака	469-82I2022	Сталь I5	0,003	
Подгруппа 82I7. Ремни безопасности									
I53	8	PE3I-07.00.00		2	Ремень безопасности диагонально-поясной в сборе	469-5000008	-	0,085	
	9	PE5.00.07.02		12	Втулка	469-5000008	Сталь 20		
	10	PE5.00.01		16	Шайба	469-5000008	Сталь 65Г		
	11	PE5.00.03-01		12	Болт	469-5000008	Сталь 40	0,042	
	12	20I496-I129	45 4346 I558	2	Болт М10х22	469-5000008	Сталь 20кп	0,017	
	13	PE5A.00.02		4	Накладка	PE3I-07.00.00	Пластмасса		
	14	252006-I129	45 98II I207	2	Шайба 10	469-5000008	Сталь 08	0,0039	
	15	4519.00.11		2	Шайба	469-5000008	Сталь 10кп		
	16	4513.00.01		1	Накладка	469-5000008	Пластмасса		
	17	469-82I7040	45 4346 3253	2	Угольник	469-5000008	Сталь 20	0,045	
	18	PE14I-07		1	Ремень безопасности поясной в сборе	469-5000008	-		
	19	PE5.00.03.		4	Болт	469-5000008	Сталь 20кп		
	20	PE5.00.07		2	Втулка	469-5000008	Сталь 20		
	21	PE4I-07.00.00		2	Ремень безопасности диагонально-поясной в сборе	469-5000008	-	0,061	
	22	PE4IC-07.30.00		1	Полоса крепежная	469-5000008			

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Группа 84. Сперение									
Подгруппа 8401. Облицовка радиатора									
154	1	469-8401110	45 4316 1665	1	Облицовка радиатора в сборе	469-5000008	-	15,450	
	2	469-8401477	45 4316 1699	1	Накладка облицовки радиатора левая	469-8401110	Сплав ЦАЛ 4-И	0,130	
	3	469-8401476	45 4316 1698	1	Накладка облицовки радиатора правая	469-8401110	Сплав ЦАЛ 4-И	0,114	
	4	253003-П29	45 9811 1204	10	Шайба 5	469-8401110	Сталь 08	0,0007	
	5	252133-П2	45 9816 6044	2	Шайба 5 пружинная	469-8401110	Сталь 65Г	0,0003	
	6	1/32739/01	45 9962 2344	2	Винт М5х10	469-8401110	Сталь 20	0,003	
	7	469-8401441	45 4316 1689	1	Надставка щитка облицовки радиатора левая в сборе	469-8401110	Сталь 08кп	0,500	
	8	469-8401440	45 4316 1687	1	Надставка щитка облицовки радиатора правая в сборе	469-8401110	-	0,520	
	9	469-8403296	45 4316 1740	4	Держатель уплотнителя короткий	469-8401440	Сталь 08кп	0,008	
	10	469-8401451	45 4316 1604	1	Уплотнитель надставки щитка нижний	469-8401440	Резина	0,012	
	11	469-8401454	45 4316 1696	1	Держатель уплотнителя верхний	469-8401440	Сталь 08кп	0,019	
	12	469-8401444	45 4316 1692	1	Надставка щитка облицовки радиатора правая (сварка) в сборе	469-8401440	-	0,420	
	13	252000-П29	45 9811 1202	1	Шайба 3	469-8401440	Сталь 08	0,0001	
	14	469-8401448	45 4316 1851	1	Уплотнитель правой надставки	469-8401440	Войлок	0,034	
	15	256316-П29	45 9792 1037	12	Защелка 3х8х12	469-8401440	Сталь 10	0,0006	
	16	469-8401445	45 4316 1693	1	Надставка щитка облицовки радиатора левая	469-8401441	Сталь 08кп	0,420	
	17	469-8401449	45 4316 1852	1	Уплотнитель левой надставки	469-8401441	Резина	0,038	
	18	1/32740/01	45 9962 2347	8	Винт М5х12	469-5000008	Сталь 20	0,0029	




Рис. 154. Облицовка радиатора и капот (8401, 8402)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобилей	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 8402. Капот									
I54	4	252003-П29	45 9811 1204	4	Шайба 5	469-5000008	Сталь 08	0,0004	
	I5	256316-П29	45 9792 1037	6	Защелпка 3x8x12	469-5000008	Сталь 10	0,0006	
	I8	1/32740/01	45 9962 2347	4	Винт М5x12	469-5000008	Сталь 20	0,0029	
	I9	469-8403020	45 4316 1700	1	Панель капота в сборе	469-5000008	-	15,800	
	20	469-8403294	45 4316 1739	1	Держатель уплотнителя капота средний	469-5000008	Сталь 08кл	0,008	
	21	469-8402054	45 4316 1707	1	Уплотнитель капота средний	469-5000008	Резина	0,052	
	22	469-8402072	45 4316 1705	2	Держатель буфера капота	469-5000008	Сталь 08кл	0,015	
	23	469-8402070	45 4316 1713	1	Буфер капота	469-5000008	Резина	0,019	
	24	250464-П29	45 9553 1053	4	Гайка М5	469-5000008	Сталь 15	0,001	
Подгруппа 8403. Крыло									
I55	I	469-8403012	45 4316 1716	1	Крыло переднее правое в сборе	469-5000008	-	4,500	
	2	469-8403034	45 4316 1720	2	Прокладка переднего крыла в сборе	469-5000008	-	0,056	
	3	469-8403260	45 4316 1728	1	Брызговик переднего крыла правый в сборе	469-5000008	-	5,350	
	4	250508-П29	45 9553 1054	24	Гайка М8	469-5000008	Сталь 20	0,002	
	5	252134-П2	45 9816 6045	24	Шайба 8 пружинная	469-5000008	Сталь 65Г	0,0007	
	6	201420-П29	45 9346 1506	28	Болт М6x20	469-5000008	Сталь 20	0,0057	
	7	469-8403261	45 4316 1730	1	Брызговик переднего крыла левый в сборе	469-5000008	-	5,350	
	8	469-8403013	45 4316 1717	1	Крыло переднее левое в сборе	469-5000008	-	4,500	
	9	469-8403292	45 4316 3258	1	Уплотнитель брызговика переднего крыла правый	469-5000008	Резина	0,082	
	10	469-8403296	45 4316 1740	3	Держатель уплотнителя брызговика передний	469-5000008	Сталь 08	0,008	
	11	469-8403298	45 4316 3259	1	Держатель уплотнителя брызговика правый	469-5000008	Сталь 08	0,034	




Рис. 155. Крыло (6403)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
I55	I2	298322-II	45 43I6 2543	22	Шпигон крепления уплотнителя	469-5000008	Сталь 65Г	0,001	
	I3	252005-II29	45 98II I206	2	Шайба 8	469-5000008	Сталь 08	0,002	
	I4	469-8403294	45 43I6 I739	1	Держатель уплотнителя брызговика длинный	469-5000008	Сталь 08		
	I5	469-8403290	45 43I6 I737	1	Уплотнитель брызговика переднего крыла левый	469-5000008	Резина	0,082	
	I6	252037-II29	45 98II I255	24	Шайба 6	469-5000008	Сталь 08	0,002	
	I7	469-5604024	45 43I6 I047	2	Шайба противошумная	469-5000008	Резина	0,003	
Подгруппа 8406. Замок и привод замка капота									
I56	1	469-8406I20	45 43I6 I752	1	Предохранитель капота в сборе	469-8402020	-	0,110	
	2	30-84026I6	45 43II 0645	3	Пружина	469-8402020	Сталь 65Г	0,004	
	3	469-8406I24	45 43I6 I753	1	Кронштейн крючка капота	469-8402020	Сталь 08	0,029	
	4	469-8406I28	45 43I6 I754	1	Крючок предохранителя	469-8402020	Сталь 08	0,069	
	5	35290I-II8	45 9864 50I2	1	Заклепка	469-8402020	Сталь 20	0,0029	
	6	252004-II29	45 98II I205	10	Шайба 6	469-8402020	Сталь 08	0,0009	
	7	20I4I6-II29	45 9346 I502	10	Болт М6х12	469-8402020	Сталь 20	0,004	
	8	469-8406I04	45 43I6 I749	2	Заклепка замка	469-8402020	Сталь 10	0,053	
	9	469-84060I2	45 43I6 I74I	2	Замок капота в сборе	469-84I2020	-	0,200	
	10	469-8406020	45 43I6 I743	2	Крючок замка в сборе	469-8402020	-	0,068	
	11	2580I2-II29	45 987I I0I6	4	Шпиль 2х12	469-8402020	Сталь Ст3	0,0003	
	12	469-8406030-0I	45 43I6 I746	2	Кронштейн	469-8402020	Полиэтилен	0,0065	
	13	293228-II2	45 9952 6I30	8	Шайба 6 волнистая	469-8402020	Сталь 65Г	0,0001	
	14	2600II-II29	45 9862 I0I2	2	Палец 6х18	469-8402020	Сталь 10	0,0047	
	15	469-84060I6	45 43I6 I742	2	Кронштейн	469-8402020	Сталь 08кп	0,065	
	16	260018-II29	45 9862 I0I9	2	Палец 6х35	469-8402020	Сталь 10	0,008	




Рис. 156. Замок и привод замка капота, накладка и упор капота (8406, 8407)

Рисунок	Позиция на рисунке	Обозначение детали (сборочной единицы)	Код ОКП	Количество на подгруппу автомобиля	Наименование	Обозначение сборочной единицы	Материал	Масса, кг	Взаимозаменяемость и конструктивные изменения
Подгруппа 8407. Навеска и упор капота									
156	2	3C-84026I6	45 4311 0645	1	Пружина	469-8402020	Сталь 65Г	0,004	
	7	20I4I6-II29	45 9346 I502	1	Болт М6х12	469-8402020	Сталь 20	0,004	
	17	469-84070I2	45 4316 I756	2	Петля капота в сборе	469-8402020	-	0,362	
	18	469-84070I4	45 4316 I757	2	Петля капота на капоте	469-8402020	Чугун СЧ18	0,250	
	19	469-84070I6	45 4316 I758	2	Петля капота на кузове	469-8402020	Чугун СЧ18	0,100	
	20	76-8402545	45 4315 2472	2	Ось петли капота	469-8402020	Сталь 08кп	0,012	
	21	8I-8402554-B	45 3114 4294	2	Прокладка петли на кузове	469-8402020	Паронит	0,005	
	22	469-8407024	45 4316 I759	2	Прокладка петли на капоте	469-8402020	Паронит	0,002	
	23	252005-II29	45 9811 I206	10	Шайба 8	469-8402020	Сталь 08	0,002	
	24	20I452-II29	45 9346 I518	8	Болт М8х12	469-8402020	Сталь 20	0,077	
	25	250608-II29	45 9553 I254	1	Гайка М6	469-8402020	Сталь 15	0,007	
	26	252I54-II2	45 9816 6005	1	Шайба 6 пружинная	469-8402020	Сталь 65Г	0,0004	
	27	293272-II2	45 9952 6223	1	Шайба 8,5 волнистая	469-8402020	Сталь 65Г	0,0003	
	28	290515-II29	45 9952 II57	1	Винт специальный	469-8402020	Сталь 30	0,0045	
	29	469-8407070	45 4316 I764	1	Крючок фиксатора капота	469-8402020	Сталь 30	0,035	
	30	469-8407072-B	45 4316 2706	1	Защелка фиксатора капота	469-8402020	Сталь 30	0,0318	
	31	252003-II29	45 9811 I204	4	Шайба 5	469-8402020	Сталь 08	0,0004	
	32	252I33-II2	45 9816 6044	2	Шайба 5 пружинная	469-8402020	Сталь 65Г	0,0003	
	33	250464-II29	45 9553 I053	2	Гайка М5	469-8402020	Сталь 15	0,001	
	34	258038-II29	45 987I I049	2	Шпилька 3,2х16	469-8402020	Сталь Ст3	0,001	
	35	469-8407034	45 4316 I760	1	Упор капота	469-8402020	Сталь 08кп	0,328	
	36	469-8407062-A	45 4316 I854	1	Защелка упора верхний	469-8402020	Сталь 65	0,006	
	37	469-8407034-A	45 4316 I854	1	Защелка упора нижний	469-8402020	Сталь 65	0,006	
	38	252234-II29	45 9815 I474	1	Шайба 6 стопорная зубчатая с наружными зубьями	469-8402020	Сталь 65Г	0,0004	

ПОКУПНЫЕ ДЕТАЛИ
Подшипники, ролики, иглы и шарики

Номер поз. на рис. 157	Обозначение		Куда входит		Краткая техниче- ская характеристика				Номер поз. на рис. 157	Обозначение		Куда входит		Краткая техниче- ская характеристика			
	по документации УАЗ	по ГОСТ или до- кумента- ции ГПЗ	Обозначение сборочной единицы	Испол- ни- тель- ство на под- груп- пу	размеры, мм					по документации УАЗ	по ГОСТ или до- кумента- ции ГПЗ	Обозначение сборочной единицы	Испол- ни- тель- ство на под- груп- пу	размеры, мм			
					d	D	B	Тип						d	D	B	Тип

29	M-7600	60203	21A-I005010-I0	I005	I	17	40	I2	Шариковый радиальный
4	469-2307086-01	60207	469-2304058-01	2307	2	35	72	I7	Однорядный с одной за- щитной шай- бой

9	-	20803AKIV или 20803KV	21-I307010-52	I307	I	17	47	I5,5	Шариковый радиальный однорядный с односто- ронним уп- лотнением
10	-	20703AI или 20703K	21-I307010-52	I307	I	17	40	I4	

27	452-I701066	6-305MI	469-I700010	I701	I	25	62	I7	Шариковый радиальный однорядный
20	452-I802060	307K5	469-I800020	I802	I	35	80	21	
21	469-2407086	406A	469-2407084	2407	2	30	80	23	

28	20-I601072	68891IC9	20-I601180	I601	I	52,388	84,5	20,7	Шари- ко- вый упорный одноряд- ный в за- щитном ко- лесе
----	------------	----------	------------	------	---	--------	------	------	---

25	20-I701032	50208VI	451D-I701025	I701	I	40	80	I8	Шариковый радиальный однорядный с канавкой для стопор- ной шайбы на наруж- ном кольце
19	20-I701190	6-50306KV	469-I700010-I0 469-I700010 469-I800020	I701+ I701 I802	I I 4	30 72 19			

22	452-I701190	3056207K	469-I700010-I0 469-I700010	I701+ I701	I I	35	72	27	Шариковый радиальный упорный двухрядный со стопорной канавкой на наружном кольце
----	-------------	----------	-------------------------------	---------------	--------	----	----	----	---

173










Рис. 157. Схема расчетного-го подрамника автомобиля









Номер поз. на рис. 157	Обозначение		Куда входит		Краткая техниче- ская характеристика				Номер поз. на рис. 157	Обозначение		Куда входит		Краткая техниче- ская характеристика					
	по документации УАЗ	по ГОСТ или до- кумента- ции ГПЗ	Обозначение сборочной единицы	Под- кол- п- но на под- груп- пу	размеры, мм					по документации УАЗ	по ГОСТ или до- кумента- ции ГПЗ	Обозначение сборочной единицы	Под- кол- п- но на под- груп- пу	размеры, мм					
					d	D	B	Тип						d	D	B	Тип		
25	469-1701032	15020Ж	469-1700010-10	1701*	1	40	80	18	Шари- ко- вый ра- диаль- ный од- норядный с одно- сторон- ней шайбой и стопор- ной кан- навкой на на- ружном кольце	31	-	7690906	П119-3706300-Б	3706	1	30	44	8	Упорный без се- пара- тора с штам- пован- ным коле- цом
12	-	180502ЖК19	1250П1- 3701400-10	3701	1	15	35	14	Шари- ко- вый ра- диаль- ный од- норядный с двух- сторон- ним уп- лотне- нием	31	-	16-8102	34.3706.000	3706*	1	15	28	9	Шари- ко- вый ра- диально- упорный особо асимет-
11	-	180603ЖК19	1250П1- 3701300-01-10	3701	1	17	47	19		8	3151-3401062	776801Х	68-3401060-Б	3401	1	12,75	51,615	38	Шари- ко- вый ра- диально- упорный двухряд- ный со
26	12-3401120	636905	469-3401100-11	3401	2	23,5	36,5	14	Шари- ко- вый ра- диаль- но -										

[illegible]

Номер поз. на рис.	Обозначение		Куда входит		Краткая техническая характеристика					
	по документации УАЗ	по ГОСТ или документации ГПЗ	Обозначение сборочной единицы	Исполнение группы	количество на подгруппу	размеры, мм				Тип
						d	D	B		
16	69-2201033-A	704700XV2	469-2201029		2201	8	16,3	30	21	Роликовый игольчатый без внутреннего кольца
					2203	8				
30	315I-340II60	904900	469-340II50		340I	4	10	16	10,2	Роликовый игольчатый без внутреннего кольца
15	469-2402025-01	6-7606KMH	469-23000II 469-24000IO-II		2302	I	30	72	29	Роликовый радиально-упорный однорядный конический
					2402	I				
13	469-240204I	7607AY	469-23000II 452-24000IO		2302	I	35	80	33	
					2402	I				
14	I2-2403036	75IOKIV	469-23000I5-01 469-24000IO		2303	2	50	90	25	
					2403	2				
I	315I-3103025	I27509A	469-3103070		3103	8	45	85	25	
17	II-7569	II-7583	2IA-I60I094		I60I	57	-	I,6	9	Ролик игольчатый I,6x9
					I60I	3	-	5,5	9	Ролик цилиндрический, короткий BI 5,5x9AP

Номер поз. на рис. 157	Обозначение		Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	по документации УАЗ	по ГОСТ или до- кумента- ции ГПЗ	Обозначение сборочной единицы	Испол- ни- тель	размеры, мм			Тип
					d	D	B	
23	20-1701182	644908E	469-1700010-10 451Д-1701025	1701+ 1701	14 14		5,5 15,8	Ролик цилиндри- ческий длинный 5,5x15,8
								
-	508605-II	-	469-1701116 451Д-1701120	1701+ 1701	6 3		6,35	Шарик
-	263014-II	-	469-1702010-20 469-1702010-30 3151-1803008	1702+ 1702 1803	4 4 2		9,525	Шарик
-	359003	-	3151-1803008	1803	1		11	Шарик
-	508626-A	-	469-2304060 469-2304061	2304	8		25,4	Шарик
-	69-2304069	-	469-2304060 469-2304061	2304	2		26,988	Шарик
-	353087	-	451Д-3507010	3507	2		11,9	Шарик
-	263003	-	452-2304112-01	2307	2		4	Шарик

Сальники, манжеты и уплотнители





Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика				Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика					
		обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	коли- чес- тво на под- груп- пу	диа- метр вала, мм	размеры, мм					обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	коли- чес- тво на под- груп- пу	диа- метр вала, мм	размеры, мм				
					d	D	D_1	H							d	D	D_1	H	
																			
21-1005032-01	Сальник коленчатого вала передний с отражателем в сборе	21-1002058-В	1002	1	55	81,5	67	19											
																			
24-1007036	Колпачок маслоотражательный	414-1003007-01	1003	4	8,2	18,8	-	13,1											
																			
740-1009055	Уплотнитель указателя уровня масла	414-1009050-01	1009	1	3,7	12,2	11,3	41											
																			
51A-1106100	Кольцо уплотнительное валика рычага привода бензонасоса	24-1106090	1106	1	6,8	12,4	-	2,8											
004-006	Кольцо уплотнительное	K131-1107100	1107	2	6,2														
																			
51A-1106154	Уплотнитель тяги диафрагмы	51A-1106140	1106	1	4	26	-	6,5											
																			
11-8515-A3	Манжета сальника крыльчатки	12-1307030-Б1	1307	1	16,5	32,5	20,8	3,0											
																			
469-1602516	Манжета поршня цилиндра выключения сцепления	469-1602510	1602	1	1,5	25	23	7											
																			
469-1602548	Манжета поршня	469-1602546	1602	1	13	23,4	21,7	7											




Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика			
		обозначение сборочной единицы	# под- груп- пы	коли- чес- тво на под- груп- пу	размеры, мм			
					ди- метр вала мм	d	D	D ₁ H

469-2201085-10	Кольцо уплотнительное сальника скользящей вилки карданного вала	469-2201010-01 469-2203010-01	2201 2203	I I	36,5	50,5	-	6
315I-2905613	Кольцо уплотнительное резервуара	315I-2905600	2905 2915	4 4	38	47	-	4
315I-3515124	Кольцо уплотнительное поршня сигнального устройства	315I-3515110	3515	2	5,7	9,5	-	I,85

469-2201088-10	Кольцо уплотнительное сальника скользящей вилки карданного вала	469-2201010-01	2201	I	35,5	51	-	6
69-2304052	Кольцо уплотнительное внутреннее	315I-2304006 315I-2304007	2304	2	122	150	-	II,5
69-2401034	Сальник шаровой опоры в сборе	469-2304012-01	2304	2	32	50	-	12

315I-2905616	Сальник штока амортизатора	315I-2905600	2905 2915	2 2	15	32	-	II
315I-2905646	Сальник штока амортизатора	315I-2905600	2905 2915	2 2	15	30	-	8
315I-3103038	Манжета ступицы колеса	469-3103010	3103	4	64	90	-	10
M-3549	Сальник горловины картера рулевого управления	469-340014-II	3401	I	22	29,85	-	6,5

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика			
		обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	коли- чес- тво на под- груп- пу	диаметр вала мм	размеры, мм		
						d	D	D ₁ H
								
20-3401023-Б	Сальник вала сошки рулевого управления в сборе	469-3400014-II	340I	I	38	44	-	10
								
469-3401069	Сальник вала червяка	469-3400014-II	340I	I	22	34,9	-	6
								
469-3401156	Сальник подшипника карданного шарнира	469-3401150	340I	4	98	15,0	-	3
								
469-3414076	Кольцо защитное	469-3414056 469-3414057	3414	4		26	19,5	4,5
								
469-3505035	Манжета уплотнительная поршней главного цилиндра	469-3505028 469-3505028	3505 3505+	2 2	9/10	29	27	7

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика			
		обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	коли- чес- тво на под- груп- пу	диаметр вала мм	размеры, мм		
						d	D	D ₁ H
								
315I-35I0060	Уплотнитель клапана управ- ления вакуум- ного усилите- ля	315I-35I0050	3510	I	16,5	29		5
								
315I-35I0034	Манжета кор- пуса вакуум- ного усилите- ля	315I-35I0020	3510	I	48,5	65,2	64	8
315I-35I0114	Манжета крыш- ки первичной камеры вакуум- ного усилителя	315I-35I0100-01	3510	I	37	49,2	43	7
								
315I-35I0174	Уплотнитель што- ка поршней ва- куумного усили- теля	315I-35I0170	3510	I	7,4	48,8	25,4	4,4
СТ230-3708042	Кольцо уплот- нительное	СТ230БЗ-3708000	3708	I				
								
452-3724523	Уплотнитель тяг ручного управления заслонками карбюратора	469-5000010-02	1108	6	7	16	10,5	8

Электрооборудование и приборы

Обозначение		Наименование	Куда входит		Обозначение		Наименование	Куда входит	
по докумен- тации УАЗ	по документации завода-изготови- теля		№ под- группы	количество на подгруп- пу	по докумен- тации УАЗ	по документации завода-изготови- теля		№ под- группы	количество на подгруп- пу
69-3703011	Г.250П2-3701000	Генератор	3701	I		ЖС26-3710020-А2	Выключатель фонаря освещения кабины	3710-10	I
	РР132А-3703010	Регулятор напряжения	3702	I		ФГ16-3711000	Фара поворотная	3711	I
	6СТ-603М	Аккумуляторная батарея (сухозаряженная)	3703	I		ФГ122-3711000-И	Фара	3711	2
	ЖК330-3704000	Выключатель зажигания	3704	I		ПФ133-3712010	Фонарь передний	3712	2
	БП18-3705000	Катушка зажигания эк- ранированная, водоне- проницаемая	3705 ⁺	I		ПШ158-3713000	Патрон лампы осве- щения приборов	3713	6
	Б102Б-3705000	Катушка зажигания эк- ранированная, водоне- проницаемая	3705	I		ФП12-3716000-Б	Фонарь освещения са- лона кузова	3714	I
	1А02.3729001	Добавочное сопротив- ление	3705 ⁺	I	69-3715020		Лампа подкапотная	3715	I
	С940-3705020	Сопротивление	3705	I			Розетка штепсель- ная	3715	2
	34.3706000	Датчик-распределитель	3706 ⁺	I	51-3715010-А2		Лампа переносная	3715	I
	СН302Б.3707000	Свеча зажигания	3707 ⁺	4		ФП133А-3716010	Фонарь задний	3716	2
			3707	4		2102.3711010	Фара заднего хода	3716	I
	Р132-3706000	Распределитель	3706	I		ФП134-3717010	Фонарь освещения но- мерного знака	3717	I
	Ст230Б3-3708000	Стартер	3708	I		ЖК424-3720000	Выключатель сигналь- ного устройства	3720	I
	РС534-3721000	Реле стартера дополни- тельное	3708	I		ЖК412-3720000	Выключатель сигнала торможения	3720	I
	П315-3709000-01	Переключатель стекло- очистителя и стекло- омывателя	3709-10	I		С31В-3721010	Сигнал звуковой без- рупорный	3721	I
	5102.3709010	Переключатель ото- пителя кузова	3709-10	I		ПР2-3722000-Б	Предохранитель теп- ловой кнопочный	3722	I
	П312-3709010-01	Переключатель света центральный	3709-10	I		ПР103-3722000	Блок предохранителей	3722	I
	П20-3709300-А2	Переключатель датчиков уровня топлива	3709-10	I		ПС5-3723000	Панель соединительная проводов пятиконтактная	3723	I
	П53-3709400	Переключатель све- та ножной	3709-10	I		ПС4-3723000-А2	Панель соединительная проводов двухконтактная	3723	2
	ЖК418-3710500	Выключатель света заднего хода	3710-10	I		ПС300А-3723100	Розетка штепсельная при- цена	3723	I
	24.3710040	Выключатель аварий- ной сигнализации	3710-10	I		45 7373 9007	Колодка четырехкон- тактная	3724 ⁺	I
						45 7373 9009	Колодка шестиконтактная	3724 ⁺	I
								3724	

Обозначение		Наименование	Куда входит		Обозначение		Наименование	Куда входит	
по докумен- тации УАЗ	по документации завода-изготови- теля		№ под- группы	количество на подгруп- пу	по докумен- тации УАЗ	по документации завода-изготови- теля		№ под- группы	количество на подгруп- пу
	СК-П10-3709000-А	Переключатель указате- ля поворота	3726	I		УК130-38100010	Приемник указателя давле- ния масла	3810	I
	I2I.3803010	Фонарь контрольной лампы указателей поворота	3726	I		АН110-3811000	Алтерметр	3811	I
	PC950-3726010	Прерыватель указателей поворота	3726	I		УБ13000-3802600	Вал гибкий сцепления	3802	I
31512-3733000		Электронный блок управ- ления ЭПХ	3733	I		ДП141-3806600-У	Датчик указателя уровня топлива	3807	I
3151-1153000		Клапан электромагнитный	3733	I		ТН100-3809000	Датчик указателя tempera- туры охлаждающей жидкости	3809	I
	ВК318Б-3704000	Выключатель аккумулятор- ной батареи ("массы")	3737	I		ТН104-3808000	Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости	3810	I
	Г302.3734-01	Коммутатор транзисторный	3734	I		УБ358-3809010	Датчик указателя давл. масла	3809	I
	Б102.3747	Вибратор аварийный	3734	I		УБ1110-3810000	Датчик аварийного давления масла	3829	I
3151-3741010		Шток управления пред- пусковым подогревателем	3741	I	469-3707000		Бум для приборов защиты	3901	I
	5102.3709010	Переключатель	3741	I	469-3901350		Манометр винный	3901	I
	ОВ65-2009	Спираль контрольная	3741	I		1602.5205000	Стеклоочиститель электри- ческий	5205	I
	ВК317-3710100-А2	Выключатель свечи нака- ливания	3741	I		181.3730000	Электродвигатель с редуктором 5205	5205	I
469-1015400	4602.3710010	Выключатель вентилятора	3741	I		181.3730500	Панель с колодкой соеди- нительной и выводами	5205	I
		Насос топливный электро- магнитный	3741	I		ПР502А-3712010-Т	Предохранитель	5208	I
452-3730010	CP65A1-3740000	Свеча накаливания	3741	I	452-3806000		Стеклоочиститель электри- ческий	5208	I
		Электродвигатель венти- лятора предпускового по- догревателя	3741	I		П-5208100	Насос с электродвигателем	5208	I
	СП135-3802010	Спидометр	3802	I		М3268-3730000	Электродвигатель	5208	I
	ПД20-3803100-Б	Патрон контрольной лампы	3803	4		1502.7904010	Фильтр радиопомех конденсаторный	7904	I
			3726	I		УБ2.067.003	Фильтр радиопомех ФР-80	7904	I
	I2I.3803010	Фонарь контрольной лампы	3803	I		М3236-3736000	Электродвигатель	8101	I
	I2.3803010	Фонарь контрольной лампы	3803	3		ФП311-3731000	Световозвращатель	8208	2
	КН116-3805010	Шток приборов	3805	I					
	УБ126-3806010	Приемник указателя уровня топлива	3806	I					
	УК145-3807010	Приемник указателя tempera- туры охлаждающей жидко- сти	3807	I					


Электрические провода

Обозначение	Наименование	Куда входит		Краткая техническая характеристика			Обозначение	Наименование	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
		№ под-группы	количество на подгруппу	марка	сечение, мм	длина, мм			№ под-группы	количество на подгруппу	марка	сечение, мм	длина, мм
315I-3707I56	Провод от катушки зажигания к распределителю с экранирующим шлангом	3707+	I	ПВС-7	0,5	420	469-3724049	Провод от штепсельной розетки к выключателю плафона в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	650
		3707	I						3724	I			
45I3-3707I30	Провод от распределителя к свече 4-го цилиндра в сборе	3707+	I	ПВС-7	0,5	610	469-3724I59	Провод от выключателя зажигания к выключателю плафона в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	430
		3707	I						3724	I			
45I3-3707I00	Провод от распределителя к свече 2-го цилиндра в сборе	3707+	I	ПВС-7	0,5	480	315I-3724032	Пучок проводов электродвигателя отопителя	3724+	I	ПТВА	0,75	-
		3707	I						3724	I			
45I3-3707I10	Провод от распределителя к свече 3-го цилиндра в сборе	3707+	I	ПВС-7	0,5	510	315I-3724034	Провод "массы" электродвигателя отопителя в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	130
		3707	I						3724	I			
45I3-3707090	Провод от распределителя к свече I-го цилиндра в сборе	3707+	I	ПВС-7	0,5	510	469-3724036	Пучок проводов подкапотной лампы в сборе	3724+	I			
		3707	I						3724	I			
315I-3724050	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	3724+	I	ПТВА	25	1660	315I-3724015	Пучок проводов в 2 в сборе	3724+	I			
		3724	I						3724	I			
315I-3724062	Провод от аккумуляторной батареи на "массу" в сборе	3724+	I	ПТВА	5	110	315I-3724I65	Провод от выключателя зажигания к переключателю электродвигателя отопителя	3724+	I	ПТВА	0,75	700
		3724	I						3724	I			
450-3724I59-A	Провод от указателя уровня топлива к переключателю и от центрального переключателя к выключателю поворотной фары в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	230	450-3724I73	Провод соединения вывода "К" реле стартера на "массу" в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	150
		3724	I						3724	I			
469-3724045-0I	Провод патронов ламп освещения приборов в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	-	452-3724I3I	Провод "массы" электродвигателя стеклоочистителя в сборе	3724+	I	ПТВА	0,75	280
		3724	I						3724	I			


Обозначение	Наименование	Куда вхо- дит		Краткая техническая характеристика			Обозначение	Наименование	Куда вхо- дит		Краткая техническая характеристика		
		№ под- груп- пы	коли- чест- во на под- судку	марка	состо- яние, мм	длина, мм			№ под- груп- пы	коли- чест- во на под- судку	марка	состо- яние, мм	длина, мм
3151-3734027	Пучок проводов стекло- очистителя в сборе	3734 ⁺	1	ПТВА		300	3514-17-4150	Провод датчика давления в сборе	3734 ⁺	1	ПТВА	1,75	300
452-3734130	Провод контрольной линии в сборе	3734	1	ПТВА	1,75	300	452-3734130	Провод от датчика к контрольной спирали	3734	1	ПТВА	1,5	300
3151-3734130	Провод "массы" электро- двигателя омывателя в сборе	3734 ⁺	1	ПТВА	1,75	300	3151-3734130	Пучок проводов управ- ления предпусковым по- догревателем в сборе	3734	1	ПТВА		
3151-3734065	Провод соединения электродвигателя с "массой" в сборе	3734 ⁺	1	АМГ	1,5	300	45140-1741134	Провод свечи котла предпускового под- огревателя в сборе	3734	1	ПТВА	1,5	300

Электрические лампы накаливания


Тип лампы по ЮСТ	Назва входит	Характеристики			
		Мощность (Вт)	Средняя длительность жизни (ч)	Размеры, мм	
Обозначение основной единицы	Модель Трубка но- ст- но на пож- ти- ви			D	d L e H




AL2-50+40	ЭП122-3711000-41	37112	50,0	-	32	22	60	50	29
	ЭП16-3711000	37111	40,5	-					



AL2-21-3	ЭП133-3712010	37122	25	-	20,4	19,26	52,5	45	31,8
	ЭП300Б-3713300-Б	37151							
	Б1-3715010-А2	37151							
	ЭП133А-3716010	37164							
	ЭП02-3711010	37161							




AL2-4	ЭП12-3716000-Б	37141	4	-	8,6	10,5	27,4	21,5	15
-------	----------------	-------	---	---	-----	------	------	------	----



AL2-5	ЭП134-3717010	37172	5	-	19	15	37,5	30,0	19
	ЭП133-3712010	37122							
	ЭП133А-3716010	37162							
	ЭП101-3726010-Г	37262							

Тип лампы по ГОСТ	куда входит		Краткая техническая характеристика			
	Обозначение со- ответс. единицы	Испол- нение	Мощ- ность	размеры, мм		
			(Вт) (Вт)	д	д	д
		IV				



A12-I	ИИ56-3713000	3713	6	2,1	I	12	9,25	24	-	13
	ИИ20-3803100-Б	3803	4							
	И21.3803010	3726	I							

Детали из резины

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	% подгруппы	количество на подгруппу				обозначение сборочной единицы	% подгруппы	количество на подгруппу	
H-21-2	Прокладка	Φ16-3711220	3711	1	Резина	452-1104022	Прокладка	469-1104010	1104	2	Резина бензостойкая
MX-0486	Шайба изоляционная	PR132-3706000	3706	1	Резина				3827	2	
MX-1283	Шайба	PR132A-3702010	3702	1	Резина	452-1104091	Уплотнитель проводов	-	3724 ⁺ 3724	3 3	Резина
MX-1284	Шайба	PR132A-3702010	3702	1	Резина	13-1106022-Б	Клапан	51A-1106016	1106	3	Резина формовая
PI02-003/7	Кольцо уплотнительное	Б118-3705000 Б102Б-3705000	3705 ⁺ 3705	4 4	Резина Резина	13-1106058	Прокладка	51A-1106015-A	1106	1	Резина
469-1001020	Подушка подвески двигателя верхняя	-	1001	4	Резина	K131-1107012	Прокладка поплавковой камеры	K131-1107010	1107	1	Резина маслобензостойкая
469-1001025	Подушка подвески двигателя нижняя	-	1001	4	Резина	K131-1107014	Прокладка смесительной камеры	K131-1107010	1107	1	Резина маслобензостойкая
452Г-1001094	Прокладка тяги двигателя	-	1001	2	Резина	K131-1107118	Прокладка корпуса регуляторного винта	K131-1107100	1107	1	Резина маслобензостойкая
21-1005162	Прокладка крышки заднего коренного подшипника, правая	4147-1000400-10 4147-1000400	1009	1	Резина маслобензостойкая	K126-1107228-A	Прокладка стекла	K131-1107200	1107	2	Резина маслобензостойкая
21-1005163	Прокладка крышки заднего коренного подшипника, левая	4147-1000400-10 4147-1000400	1009	1	Резина маслобензостойкая	K131-1107309	Прокладка корпуса пускового устройства	K131-1107300	1107	1	Резина маслобензостойкая
ATA 1007245	Прокладка крышки коромысел	4147-1000400-10 4147-1000400	1007	1	Резина формовая	3741-1109028	Прокладка крышки фильтра	3741-1109010-10	1109 ⁺	1	Резина
2108-1012270	Прокладка масляного фильтра	2101-1012005	1012	1	Резина формовая маслобензостойкая	3741-1109029	Прокладка крышки фильтра	3741-1109010-10	1109 ⁺	1	Резина
469-1101160	Фартук топливного бака	469-1101122 469-1101123	1101	2	Резина	451Д-1109042-01	Прокладка горлованы воздушного фильтра	451-1109012-10	1109	1	Резина маслобензостойкая
469-1103075	Прокладка пробки топливного бака	469-1103010	1101	2	Резина формовая маслобензостойкая						

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	в подгруппе	количество на подгруппу				обозначение сборочной единицы	в подгруппе	количество на подгруппу	
374I-II09053	Прокладка корпуса	374I-II09010-I0	II09*	1	Резина	374I-II09066	Буфер держателя заднего колеса правый	469-3151010-01	3105	1	Резина формовая
374I-II09150	Муфта соединительная	315I-I000250-I0	II09*	1	Резина	374I-3401036	Вальцы амортизирующего тяга радиатора	-	1302	4	Резина
451-I109150	То же	315I-I000250-01	II09	1	Резина	451-0463021	Втулка стрелки измерения компрессии дросельного управления	-	3402	1	Резина формовая
53-I117025	Прокладка корпуса фильтра	I3-I117010-A	I117	1	Резина	451-3501049	Колпачок переключного клапана	469-3501040-01 469-3501041-01	3501	4	Резина формовая
72-I103057-A	Ремень подвески выпускной трубы глушителя	-	I203	1	Резина-тканевый ремень	469-3501040-01	Колпачок переключного клапана	469-3501040-01 469-3501041-01	3501	4	Резина формовая
453-I203057-03	Подушка подвески глушителя	-	I203	1	Резина формовая	469-3501040-01	Колпачок переключного клапана	469-3501040-01 469-3501041-01	3501	4	Резина формовая
451I-I301163-I0	Удлинитель	-	I301	1	Резина	469-1802042	Колпачок переключного клапана	469-1802040 315I-3502010 315I-3502011	3502	2	Резина формовая
20-I302045	Подушка подвески радиатора	-	I302	4	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
451I-I306020	Ремень	4147-I000400-I0	I306	1	Резина	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
24-I311067	Клапан пробки расширительного бачка	24-I311065	I311	1	Резина	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
450-I602047	Накладка педали	469-1602008-20 469-3504010-I0	I602 3504 3504	1 1 1	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
51-I603070	Буфер упора	469-6850010-01	6850 6854	2 2	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
451I-I701039	Прокладка крышки переднего подшипника	469-1706010	I701	1	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
451I-2805015	Буфер резиновый	451I-2805011	2805	1	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
451I-2805015	Втулка держателя	-	2805 2912 2902	12 12 12	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
451I-3505402	Втулка проушины амортизатора	-	2905 2915	8 8	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
469-3151010-01	Буфер ступицы	-	2902	3	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая
469-3151010-01	Буфер держателя заднего колеса левого	469-3151010-01	3105	1	Резина формовая	469-3401017	Прокладка штуцера форс. главного цилиндра	469-1802300 315I-3505010 315I-3505010	1802 3505 3505	2 2	Резина формовая

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характерис- тика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характерис- тика
		обозначение оборочной единицы	в под- груп- пы	количес- тво на под- группу				обозначение оборочной единицы	в под- груп- пы	количес- тво на под- группу	
PII9-3705607	Втулка изоляци- онная	БИ18-3705000	3705+	2	Резина формовая	ПИ133-3716104	Прокладка	ПИ133А-3716120	3716	2	Резина
P352-3706006	Втулка уплотни- тельная	34.3706700	3706+	1	Резина формовая	ПИ124-3716203	Прокладка	469-5000008	3726	2	Резина
CH307B.3707303	Уплотнитель	CH302B.3707000	3707	4	Резина	ПИ133А-3716203	Прокладка	ПИ133А-3716010	3716	2	Резина
4519-3707247	Уплотнитель	4519-3707240-01	3707+	8	Резина	452-3716320	Уплотнитель заднего фо- наря	469-5000008	3716	2	Резина
			3707	8		ПИ131-3717203	Прокладка рас- сеивателя	ПИ134-3717010	3717	1	Резина
66-03-3707397	Уплотнитель про- водов зажигания	4519-3707240-01	3707	1	Резина	469-3717240	Прокладка	469-5000008	3717	1	Резина
CT230-3708002	Наконечник ре- зиновый	PC534-3721000	3708	1	Резина формовая	С3102-3721011	Прокладка мем- браны звуково- го сигнала наружная	С311В-3721010	3721	1	Резина
CT230-3708106	Втулка изоля- ционная	CT230B2-3708100	3708	1	Резина	С302-3721011-01	Прокладка	С311В-3721010	3721	1	Резина
CT230-3708183	Колпачок рези- новый	CT230B-3708180	3708	1	Резина формовая	С302-3721011-02	Прокладка мем- браны звуково- го сигнала внутренняя	С311В-3721010	3721	1	Резина
CT230-3708184	Наконечник ре- зиновый	CT230B-3708180	3708	1	Резина формовая	469-3721038	Держатель кнопки звуко- вого сигнала	469-3721035	3721	3	Резина формовая
CT230-3708408	Заглушка	CT230B-3708400-10	3708	1	Резина формовая	469-3723270	Втулка уплот- нительная про- водов тепсель- ной розетки	469-5000010-02	3723	1	Резина формовая
469-3711024	Прокладка кор- пуса фары	469-5000010-02	3711	2	Резина формовая	469-3724197	Втулка уплот- нительная пуч- ка проводов	469-5000008	3724+	1	Резина формовая
ПИ122-3711186	Трубка защит- ная	ПИ122-3711100-Ж	3711	2	Резина	469-3724357	Уплотнитель проводов на щитке передка	469-5000008	3724+	1	Резина формовая
2102.3711203	Прокладка уп- лотнительная	2102.3711010	3716	1	Резина	469-3724420	Втулка тяги малюзи	-	1310	1	Резина
2102.3711204	Прокладка	2102.3711010	3716	1	Резина	452-3724523	Втулка тяги управления краником ра- диатора	-	1100 1305 3724+ 3724 5208	1 1 1 1 1	Резина формовая
ПИ115-3711203	Прокладка	ПИ122-3711200-3	3711	2	Резина						
ПИ133-3712104	Прокладка ко- лодки	ПИ133-3712010	3712	2	Резина						
ПИ133-3712203	Прокладка рас- сеивателя	ПИ133-3712010	3712	2	Резина						
469-3712229	Уплотнитель переднего фо- наря	469-5000010-02	3712	2	Резина						

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	% под-группы	количество на под-группу				обозначение сборочной единицы	% под-группы	количество на под-группу	
469-3726420	Прокладка бокового повторителя	469-5000008	3726	2	Резина	469-5113138	Уплотнитель крышки	469-5113138	5113	2	Резина
452-3806025	Колпачок резиновый	452-3724135	3741	I	Резина	СЛ26-5205232	Прокладка	1602.5205410	5205	1	Резина
51В-3816158	Шайба жиклера	452-5208064	5208	2	Резина	1602.5205232	Прокладка	1602.5205010	5205	1	Резина
12-3901472	Шланг для прокачивания гидротормозов	—	3901	I	Резина	СЛ230-5205513-03	Бутка	1602.5205600	5205	2	Резина
469-5001038	Опора заднего пола	—	5001	2	Резина	469-5206050	Уплотнитель стекла	469-5200010-02	5206	1	Резина формовая
469-5101290	Заглушка отверстий пола	469-5000008	5101	II	Резина формовая	469-5206082-II	Уплотнитель стойки	469-5200010-02	5206	2	Резина
		469-5000008	5604	2	Резина формовая	469-5206086	Уплотнитель ветрового окна	469-5000008	5206	1	Резина формовая
469-5107514	Фартук заднего козеса	469-5000008	5107	2	Резина	II-5209001	Прокладка	II-5208100	5208	1	Резина
469-5109014	Коврик пола передний правый	469-5000008	5109	1	Резина	469-5301020	Уплотнитель верхней панели передка	469-5000008	5301	1	Резина
469-5109015-10	Коврик пола передний левый	469-5000008	5109	1	Резина	469-5301112-A	Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки	469-5000008	5301	1	Резина
469-5109050-01	Коврик пола задний	469-5000008	5109	1	Резина	30-5303045	Буфер крышки козуса	469-5000010-02	5405	4	Резина формовая
469-5113026-A	Прокладка локка переднего пола средняя	469-5113010	5113	2	Резина	469-5304082	Прокладка	469-1015299	3741	2	Резина
469-5113030	Прокладка локка переднего пола	469-5000008	5113	1	Резина	469-5304034	Уплотнитель крышки локка	469-5304034	5304	1	Резина
469-5113038	Уплотнитель крышки локка пола под рычаг коробки передач	469-5113011	5113	1	Резина	469-5304200-II	Уплотнитель крышки локка	469-5000008	5304	1	Резина
469-5113090	Уплотнитель крышки локка пола под рычаги раздаточной коробки	469-5113010	5113	1	Резина	469-5325150-01	Облицовка панели приборов	469-5000008	5325	1	Резина формовая
						469-5401180	Заглушка задней стойки	469-5000008	5401	2	Резина формовая
						469-5604024	Буфер наружной панели	469-5000008	5604	1	Резина
						469-5604060	Уплотнитель заднего борта	469-5000010-02	5604	1	Резина
						469-5604042	Уплотнитель заднего борта боковой	469-5000010-02	5604	2	Резина
						469-5604060-01	Уплотнитель заднего борта угловой	469-5000010-02	5604	2	Резина формовая

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	в под-групп-е	количество на под-группу				обозначение сборочной единицы	в под-групп-е	количество на под-группу	
469-5605162	Шайба распорная	469-5000010-02	5605	4	Резина	469-6107050	Уплотнитель двери внутрен-ний	469-6100014-01	6107	4	Резина
469-5605168	Обойма звена ограничителя заднего борта	469-5000010-02	5605	4	Резина	469-6213122	Уплотнитель поворотного стекла окна надстав-ки задней двери правый	469-6210010	6213	1	Резина формовая
76-6001282	Втулка	469-5000010-02	6001-10	10	Резина формовая	469-6213123	Уплотнитель по-воротного стекла окна надставки задней двери левый	469-6210011	6213	1	Резина формовая
469-6003024	Прокладка рам-ки	469T-6000012-10	6003	1	Резина	469-6113238	Уплотнитель не-подвижного стек-ла надставки двери	469-6210010	6213	2	Резина формовая
451Д-6103054	Прокладка окна надставки двери толстая	469-6110010	6113	2	Резина формовая	469-6117020-02	Уплотнитель надставки	469-6210011	6113	2	Резина формовая
451Д-6103054-Б	Прокладка пово-ротного стекла окна надставки двери тонкая	469-6110011	6113	2	Резина формовая	469-7000126	Буфер фикса-тора заднего сиденья	469-6110010	6117	2	Резина
451Д-6103122	Уплотнитель поворотного стекла окна надставки пе-редней двери правый	469-6110010	6113	1	Резина	76-7503080	Буфер подушки заднего сиденья	469-5000008	6850	2	Резина
451Д-6103123	Уплотнитель по-воротного стекла окна надставки передней двери левый	469-6110011	6113	1	Резина	469-8101114-Б	Прокладка ко-жуха	469-8101010-20	8101	1	Резина
450-6103218	Прокладка стой-ки надставки двери толстая	469-6110010	6113	2	Резина	451Д-8101176	Уплотнитель планга	469-5000008	8101	2	Резина формовая
450-6103218-Б	Прокладка стой-ки надставки двери тонкая	469-6110010	6113	2	Резина	21-8102232	Прокладка электродвига-теля	469-8102078	8101	1	Резина
469-6106086	Буфер	469-6106082	6106	4	Резина	452Д-8201019	Ободок зеркала наружного	469-8101010-20	8201-03	1	Резина формовая
469-6106114-01	Шип направля-ющий	469-6100014-01	6106	4	Резина	13-8102240	Прокладка диска	469-8101010-20	8101	1	Резина
469-6107020	Уплотнитель двери наружный	469-6100014-01	6107	4	Резина	469-8403290	Уплотнитель брызговика	469-5000008	8403	1	Резина
						469-8403292	Уплотнитель брызговика правый	469-5000008	8403	1	Резина формовая
						451А-8110116	Прокладка ради-атора	469-8101010-20	8101	1	Резина
						ЕС3-10-2774-А	Шайба резиновая	PI32-3706000	3707	1	Резина

Резиновые шланги

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ подгруппы	количество на подгруппу				обозначение сборочной единицы	№ подгруппы	количество на подгруппу	
69-1013100-Б	Шланг масляного радиатора подводящий	-	1013	1	Рукав маслобензостойкий	451Д-1303010	Шланг радиатора подводящий	-	1303	1	Гнутый, радиаторный оплеточной конструкции
451-1013100	Шланг масляного радиатора отводящий	-	1013	1	Рукав маслобензостойкий	451-1303027	Шланг радиатора отводящий	-	1303	2	Гнутый, радиаторный оплеточной конструкции
469-1014075	Шланг соединительный вентиляции картера	4147-1000400-10	1014	1	Рукав 11-12-470 (3)	469-1311095	Трубка соединительного шланга	469-1311093	1311	1	Рукав с нитяным усилением
469-1014076	Шланг вытяжной	4147-1000400-10	1014	1	Рукав 8-12-27,5 (3)	64-6745	Шланг соединительный	469-1311093	1311	1	Рукав прокладочной конструкции
469-1015225	Шланг соединительный	-	1015	1	Резина 1303	452-1603590	Шланг гибкий привода выключения сцепления	-	1602	1	Рукав гидротормозной
469-1015796	Шланг	469-1015794	1015	1	Рукав 8-15-10	469-3506060	Шланг гибкий передних гидротормозов в сборе	-	3506	2	Рукав гидротормозной
469-1104100	Шланг соединительный от муфты к топливному насосу	-	1104	1	Резина маслобензостойкая	469-3506065	Шланг гибкий задних гидротормозов в сборе	-	3506	1	Рукав гидротормозной
469-1104080	Шланг соединительный трехходового крана с фильтром грубой очистки	-	1104	1	Резина маслобензостойкая	469-3552052	Шланг соединительный	-	3510	1	Рукав 12х20х16
451М-1104134-10	Шланг соединительный топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива	4147-1000400-10	1104	1	Резина маслобензостойкая	469-5208094	Шланг выпускной	469-5000008	5208	1	Рукав
451М-1104138-Б	Шланг соединительный для фильтра тонкой очистки топлива к карбюратору	4147-1000400-10	1104	1	Резина маслобензостойкая	469-5208096-10	Шланг омывателя правый	469-5000008	5208	1	Рукав
469-1107941	Шланг системы управления эко-номизатором карбюратора	3151-1000250-10	1107	1	Резина маслобензостойкая	469-5208097-10	Шланг омывателя левый	469-5000008	5208	1	Рукав
						763-6101036-А	Шланг выпускной отопителя	469-6101010-20	6101	1	Рукав
						763-6101038-А	Шланг впускной отопителя	469-6101010-20	6101	1	Рукав

Покрывки и камеры

Обозначение	Наименование	Куда входит			Обозначение	Наименование	Куда входит		
		обозначение сборочной единицы	№ под- группы	коли- чество на под- группу			обозначение сборочной единицы	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-3I06020	Камера 8,40-15	469-3I06010	3I06	5	469-3I06010	Камера 8,40-15 в сборе	-	3I06	5
469-3I06015	Покрывка 8,40-15, модель Я-192	469-3I06010	3I06	5					

Неметаллические детали

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	кол-во на под- груп- пу				обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	кол-во на под- груп- пу	
Детали из асбеста											
II-6702-A2	Набивка саль- ника заднего подшипника коленвала	4I47-1000400-10 4I47-1000400	I005	2	Плетеный шнур из асбестовой пряжи, пропитан- ный, Ø 9 мм	5I-II07015	Прокладка меж- ду карбюратор- ом и впускной трубой	4I47-1000400-10 4I47-1000400	I000	2	Асбестовый кар- тон со стальным каркасом
II-7567	Шайба изоли- рующая	45I-1601090	I60I	6	Фрикционный материал	452-1203020	Прокладка флан- ца приемной трубы	-	I203	I	Асбестовый кар- тон со сталь- ным каркасом и окантовкой
2I-1003020-B2	Прокладка го- ловки цилинд- ров	4I47-1000400-10 4I47-1000400	I003	I	Металлоасбес- товое полотно	5I-1601138-B	Накладка фрик- ционная	45I-0I-1601130	I60I	2	Фрикционный ма- териал
24-1008019	Прокладка между впускной трубой и выпускным кол- лектором	4I4-1008010	I008	I	Асбестовый кар- тон со сталь- ным каркасом толщиной 1,75 мм	45I-1601145	Шайба фрикци- онная демифера	45I-1601090	I60I	2	Фрикционный ма- териал
24-1008080-Г	Прокладка га- зопровода	4I47-1000400-10 4I47-1000400	I008	I	Асбестовый кар- тон со сталь- ным каркасом толщиной 1,75 мм	20-3501105	Накладка фрик- ционная	469-3501090	3501 3502	4 2	Специальная ас- бестовая смесь
						20-3501106	Накладка фрик- ционная	469-3502091	3502	2	Специальная ас- бестовая смесь
						69-3507020-B	Накладка фрик- ционная	451Д-3507014	3507	2	Специальная ас- бестовая смесь

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу				обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу	
Детали из прессованной пробки											
M-3562	Набивка сальника	M-3549	3401	1	Прессованная композиция	469-6113212	Стекло неподвижное надставки двери	469-6110010 469-6110011 469-6210011 469-6210010	6113 6213	2 2	Сталлит непластифицированный
451M-1002116	Прокладка	4147-1000400-10	1014	2	Прессованная композиция	Детали из войлока					
21-1009070-A1	Прокладка правая	4147-1000400-10	1009	1	Прессованная композиция оклеенная картоном толщиной 2,9 мм	11-7608	Уплотнитель	11-7503-01	1601	1	Войлок полугрубошерстный
21-1009071-A1	Прокладка левая	4147-1000400-10	1009	1	Прессованная композиция оклеенная картоном толщиной 2,9 мм	P15-7163	Сальник	P34.3706000	3706	1	Войлок
21-1009072-A1	Прокладка передняя	4147-1000400-10	1009	1	Прессованная композиция	469-2201088-10	Кольцо уплотнительное наружное	469-2203010-01 469-2201010-01	2203 2201	1 1	Войлок полугрубошерстный
21-1009073-A	Прокладка задняя	4147-1000400-10	1009	1	Прессованная композиция	69-2304055	Кольцо уплотнительное	3151-2304006	2304	2	Войлок полугрубошерстный
						P20-3706303	Филец	P119-3706300-Б	3706	1	Войлок
						CT230-3706619-10	Шайба	CT230-3706610-01	3708	1	Войлок
Детали из стекла											
MT05-3711201-П	Рассеиватель фары	6T122-3711220-П	3711	2	Стекло бесцветное прозрачное	11-7522	Чехол вилки	11-7514	1601	1	Винилскожа
6T16-3711201	Рассеиватель поворотной фары	6T16-3711220	3711	1	Стекло бесцветное прозрачное	293354-П	Шайба Ø 12 специальная	P34-3706110-01	3706+	1	Кожа
469T-5206010	Стекло ветрового окна	469-5200010-02	5206	2	Стекло бесцветное трехслойное	293370-П	Шайба Ø 13 специальная	34.3706000	3706+	1	Кожа
469-6003020	Стекло заднего окна тента	469T-6000012-10	6003	1	Сталлит непластифицированный	51-1901154	Шайба уплотнительная	51-1601152-10	1601	1	Кожа
469-6113052-A	Стекло окна надставки двери поворотное	469-6110010 469-6110011 469-6210011 469-6210010	6113 6213	2 2	Сталлит непластифицированный	452-3901010	Сумка водителя и инструмента боковая	452-3901008	3901	1	Винилскожа
						452-3901024	Сумка набора водительского инструмента малая	452-3901009	3901	1	Винилскожа

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	кол-во за под- груп- пу				обозначение сборочной единицы	№ под- груп- пы	кол-во на под- груп- пу	
Детали из пластмассы						KI26H-II07333	Шайба попла- вочной камеры	KI26H-II07335	II07	I	Пленка поли- уретановая
MX-04II	Шайба 6,1 изоляцион- ная	PII32-3706I00	3706	I	Стеклотекс- толит	469-II0804I-0I	Втулка валика привода управле- ния	-	II08	I	Полиэтилен
MX-0837-T	Шайба изоляци- онная	PII32A-37020I0	3702	I	Пластмасса	469-II08I37	Трубка задитная	469-II08I00-02	II08	2	Пластмасса
MX-I286	Шайба изоляци- онная	PII32A-37020I0	3702	I	Пластмасса	52-IIII7056-A	Стакан-отстой- ник фильтра	I3-IIII70I0-A	IIII	I	Пластмасса
MX-I303-T	Шайба изоляци- онная	I250П2-370I300-0I	370I	2	Пластмасса	2I05-II27036	Тройник	469-5000008	5208	I	Пластмасса
H-I353	Шайба изоляци- онная специ- альная ϕ 4,7 толщиной 1,15 мм	PII9-3706300-B	3706	2	Текстолит	24-I30704I	Шайба уп- лотняющая	I2-I307030-BI	I307	I	Пластмасса
H-22I6	Шайба 6,2 изо- ляционная	PI32-3706I00	3706	I	Стеклотекс- толит	2I0I-I3II0I4	Бачок расшири- тельный	-	I3II	I	Полиэтилен
X-4490	Шайба 6,3 изо- ляционная	PI32-3706I00	3706	I	Текстолит	469-I3I0I72	Втулка пласти- ны жалюзи	469-I3I0II0-0I	I3I0	20	Полиэтилен
2520I6	Шайба специаль- ная ϕ I3 мм	34-3706I00	3706	I	Полиамид	469-I3II097	Втулка соедине- тельного шланга	469-I3II093	I3II	I	Полипропилен
29322I-II	Шайба ϕ 6 спе- циальная	34-3706I00	3706	I	Текстолит	5II0-I703088	Рукоятка пово- ротной фары	469-50000I0-02	37II	I	Фенопласт
BCM20-02	Подушка	P-I0-7060	3706	I	Полиамид	45I-I702088	Рукоятка рыча- га переключе- ния передач	469-I700005	I702	I	Фенопласт
PE5A.00.02	Накладка	PE5I-07.00.00	82I7	4	Пластмасса	45I-I703068	Рукоятка рыча- гов раздаточ- ной коробки	3I5I-I803008	I803	2	Фенопласт
OB65-20I2	Шайба изолиру- ющая кадан	34I4-374I0I0	374I	I	Текстолит	469-I803085-0I	Шайба опорная	469-I8030I0	I803	2	Полиэтилен
OB65-20I4	Шайба изолиру- ющая	34I4-374I0I0	374I	4	Текстолит	469-340IIII6	Шайба изоляци- онная	469-3400098-0I	3400	I	Полиэтилен
II-6256-A4	Шестерня рас- пределительно- го вала	24-I0060I0-04	I006	I	Текстолит	469-34020I5	Колесо рулевого управления	-	3402	I	Нитроцеллю- лозный этрол
45 7373 9007	Колодка четы- рехконтактная	-	3724 ⁺	I	Полиамид	469-34I4067	Вкладыш нако- нечника руле- вых тяг	469-34I4056 469-34I4057	34I4	4	Полиамид
45 7373 9009	Колодка шести- контактная	-	3724 ⁺	I	Полиамид	452-372I020	Кнопка звуково- го сигнала	-	372I	I	Полипропилен
KI26-II07225	Стекло смотро- вого окна	KI3I-II07200	II07	I	Стекло орга- ническое	I250ПI-370I0I0	Щеткодержатель	I250ПI-370I0I0	370I	I	Фенопласт
						I250ПI-370I0I2	Крышка щетко- держателя	I250П2-370I30I-0I	370I	I	Капроновая смола
						I250-370I208	Шайба изоляци- онная	I250ПI-370I200	370I	I	Гетинакс марки "Б"

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу				обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу	
ГП2-3701307	Трубка изоляционная	СТ230-3708301	3708	4	Полиэтилен	P35-3706502	Уголек комбинированный	34.3706500	3706	1	Пресс-порошок
Г250П1-3701308	Втулка	Г250П2-3701301-01	3701	1	Текстолит	СТ230-3708306	Пластина изоляционная	СТ230-3708301	3708	2	Пластик ПТ
Г250-3701319А1-Г	Втулка изоляционная	Г250П2-3701300-01-10	3701	1	Текстолит	СТ230-3708316	Шайба изоляционная	СТ230-3708301	3708	1	Текстолит
РР132-3702007	Втулка	РР132А-3702510	3702	1	Полиэтилен	СТ230Б2-3708891	Крышка реле	СТ230П2-3708600	3708	1	Фенопласт
РР132-3702008	Втулка	РР132А-3702510	3702	1	Полиэтилен	452-3709051	Ручка тяги центрального переключателя	П312-3709010-01	3709	1	Пластмасса АБС-2020
РР132А-3702102	Пластина изоляционная	РР132А-3702100	3702	1	Текстолит	ФП122-3711182	Изолятор	ФП122-3711100-Ж	3711	4	Карболит
РР132А-3702105	Прокладка изоляционная	РР132А-3702100	3702	2	Стеклотекстолит	2102.3711201	Рассеиватель фонаря заднего хода	2102.3711010	3716	1	Дифлон, поликарбонат
РР132А-3702511	Плата	РР132А-3702510	3702	1	Стеклотекстолит	ФП122-3711204	Держатель кожуха	ФП140-3711200-Б	3711	2	Фенопласт
469-3703200	Поддон аккумуляторной батареи	-	3703	1	Стеклотекстолит	ПФ133-3712204	Рассеиватель переднего фонаря	ПФ133-3712010	3712	2	Дифлон, поликарбонат
21-3703087-А	Крышка аккумуляторной батареи	-	3703	1	Стеклопластик	ФП133А-3716204	Рассеиватель заднего фонаря	ФП133А-3716010	3716	2	Дифлон, поликарбонат
РП1-020/7-Б	Ветунок	РП1-3706020	3706	1	Пресс-порошок	ФП134-3717204	Рассеиватель фонаря освещения номерного знака	ФП134-3717010	3717	1	Дифлон, поликарбонат
РП19-3706315	Пластина изоляционная	РП19-3706300-Б	3706	1	Стеклотекстолит	469-3720125	Наконечник выключателя сигнала торможения	П424-3720000	3717	1	Пластмасса
Р20-3706316-А	Пластина изоляционная	РП19-3706300-Б	3706	1	Стеклотекстолит	452-3721020	Кнопка звукового сигнала	469-3402015	3701	1	Фенопласт
34.3706501	Крышка распределителя	34.3706000	3706	1	Пресс-порошок	УП101-3726204	Рассеиватель повторителя бокового	УП101-3726010-Г	3726	2	Поликарбонат
Р132-3706501	Крышка распределителя	Р132-3706500	3706	1	Пресс-порошок						



Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу				обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу	
181.373009	Крышка	1812.3730000	5205	I	Полипропилен	2103-8201134	Рычаг переключателя внутреннего зеркала	2103-8201008	8201	I	Пластмасса
TK200-3734006-A	Втулка изолационная	34.3706100	3706	I	Полиамид	469-8406030	Кнопка	469-8402020	8406	2	Полиэтилен
469-3901386	Футляр шинного манометра	—	3901	I	Полиэтилен	Детали из фибры					
469-5113114	Колпачок переднего пола	469-5000008	5113	I	Полиэтилен	901718-0	Шайба	—	1107	2	Фибра листовая
462-5205072-II	Ручка переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя	1115-3709000-01	3709-10	I	Фенопласт, полиамид	901701-0	Шайба	—	1107	I	Фибра листовая
50204-5208082	Трубка	11-5208100	5208	I	Пластмасса	Н-1353	Шайба изолационная	—	3706	2	Фибра листовая
11-5208101	Муфта соединительная	11-5208100	5208	I	Полиэтилен	452Д-3710518	Прокладка выключателя	БКА18-3710500	3710-10	I	Фибра листовая
11-5208103	Крышка	11-5208100	5208	I	Полиэтилен	Детали из паронита					
11-5208111	Корпус насоса	11-5208100	5208	I	Полиэтилен	21-1002064-Б	Прокладка крышки распределительных шестерен	4147-1000400-10	1002	I	Толщина 0,5 мм
11-5208112	Ободок	11-5208100	5208	I	Полиэтилен	4146-1003084	Прокладка крышки водяной рубашки	4147-1000400-10	1003	I	Толщина 1 мм
11-5208113	Опора	11-5208100	5208	I	Пластмасса	451М-1011065	Прокладка крышки масляного насоса	451М-1011009-02	1011	2	Толщина 0,3-0,4 мм
11-5208131	Ротор	11-5208100	5208	I	Полиэтилен	21-1011086-А	Прокладка фланца магнетальной трубки	451-1011009-02	1011	2	Толщина 0,5 мм
11-5208201	Бачок омывателя	452-5208100	5208	I	Полиэтилен	21-1016023-Б	Прокладка корпуса привода распределителя	4147-1000400-10	1016	I	Толщина 0,5 мм
11-5208202	Пробка	11-5208200	5208	I	Полиэтилен	51-1105045	Прокладка фильтрующего элемента	51А-1105010	1105	I	Толщина 1,5 мм
469-8102061	Ручка рычага	469-5304034	5304	I	Полипропилен	51-1105075	Прокладка крышки	51А-1105010	1105	I	Толщина 1,5 мм
469-8102062	Шланг обдува ветрового стекла левый	469-5000008	8102	I	Полиэтилен	21-1106170-01	Прокладка	4147-1000400-10	1016	I	Толщина 0,5 мм
469-8102063	Шланг обдува ветрового стекла правый	469-5000008	8102	I	Полиэтилен	56-1307048	Прокладка корпуса	451-1307100-04	1307	I	Толщина 1 мм
2103-8201158	Чашка шарнира внутреннего зеркала	2103-8201008	8201	I	Смола капроновая	21-1307089-Б1	Прокладка кронштейна	4147-1000400-10	1307	I	Толщина 0,6 мм
451А-8202014	Оболочка	469-6100014-01	6105	4	Пластмасса	21-1307106	Прокладка патрубка	451-1307100-04	1307	I	Толщина 0,5 мм
451А-8202016	Облицовка поручня	469-6100014-01	6105	8	Пластмасса						
2103-8201116	Рамка	2103-8201008	8201	I	Полиэтилен						

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу				обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу	
469-1701203-10	Прокладка уплотнительная заднего торца	469-1700005-10	1701	1	Толщина 0,6 мм	Детали из бумаги и картона					
469-1702014	Прокладка боковой крышки	469-1700010-10	1702	1	Толщина 0,6 мм	M-3555	Прокладка толстая	469-3400014-01	3401	-	Бумага
469-1702113	Прокладка крышки рычага	469-1702010-20	1702	1	Толщина 0,6 мм	M-3556	Прокладка тонкая	469-3400014-01	3401	-	Бумага
469-1702154	Прокладка крышки предохранителя	469-1702010-20	1702	1	Толщина 0,6 мм	1001121	Шайба 3	451M-1011009-02	1011	1	Картон
452-1802015	Прокладка картера	469-1802010	1802	1	Толщина 0,6 мм	451M-1011066	Прокладка крышки масляного насоса	451M-1011009-02	1011	2	Картон пропитанный толщиной 0,3 мм
452-1802018	Прокладка уплотнительная	469-1800020	1802	1	Толщина 0,6 мм	69-1101120	Прокладка хомута	469-5000012-02	1101	4	Картон водонепроницаемый толщиной 2 мм
469-1802029	Прокладка уплотнительная	469-1700005	1801	1	Толщина 0,6 мм	KI31-1107343	Прокладка	KI31-1107340	1107	1	Картон пропитанный
452-1802081	Прокладка уплотнительная	469-1800020	1802	1	Толщина 0,6 мм	451D-1701042	Прокладка крышки картера коробки передач	469-1700010-10	1701	1	Картон пропитанный толщиной 0,3 мм
452-1802106	Прокладка уплотнительная	469-1802020	1802	2	Толщина 0,6 мм	20-2201024	Прокладка фланца карданного вала	-	2201	2	Картон пропитанный толщиной 0,3 мм
452-1802119	Прокладка уплотнительная	469-1802010	1802	1	Толщина 0,6 мм	469-2304026	Прокладка шаровой опоры	3151-2300011 469-2300011	2300	2	Картон "А"
452-1803017-01	Прокладка уплотнительная	3151-1803008	1803	1	Толщина 0,6 мм	69-2304057	Прокладка салника поворотного кулака	3151-2304006 3151-2304007	2304 2304	2 2	Картон пропитанный
469-2407111	Прокладка крышки корпуса колесного редуктора	3151-2304007 469-2400010-II	2307 2407	2 2	Толщина 0,6 мм	69-2304084	Прокладка цапфы колесного редуктора	3151-2304006 3151-2304007	2307 2407 3501 3502	6 4 2 2	Картон "А"
69-3401084	Прокладка боковой крышки	469-3400014-II	3401	1	Толщина 0,6 мм	469-2401040	Прокладка картера	469-2300015-01 469-2400010-II	2301 2401	1 1	Бумага толщиной 0,12 мм
13-5208078	Шайба жиклера	452-5208064	5208	4	Толщина 0,8 мм	69-2403048	Прокладка ведущего фланца ступицы	469-2300011 469-2400010-II	2307 2407	2 2	Картон "А"
81-8402554-Б	Прокладка петли на капоте	469-8402020	8407	2	Толщина 0,6 мм	469-3103055	Прокладка маслостражателя ступицы колеса	469-3103010	3103	4	Картон
469-8407024	Прокладка петли на капоте	469-8402020	8407	2	Толщина 0,6 мм	451D-3507063	Прокладка маслоотражателя	451D-3507010	3507	1	Картон пропитанный

Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика	Обозначение	Наименование	Куда входит			Краткая техническая характеристика
		обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу				обозначение сборочной единицы	№ под-группы	кол-во на под-группу	
СТ230-3708104	Изоляция вывода	СТ230Б2-3708100	3708	1	Картон электро-технический	H-18-26 I3-II06I42	Чехол проводов Диафрагма	Детали из специальной ткани			Парусина
СТ230-3708108	Изоляция	СТ230Б2-3708100	3708	2	Картон ЭВ			ФП123-3711100-1	3711	2	
51-3715021	Прокладка штепсельной розетки	469-5000008	3715	2	Картон	51A-II06I40	II06	4			
452Д-8201057	Прокладка зеркала наружного	469-5000008	8201	1	Картон	469-6001200-10	Ремень натяжной дуг тента	469-6000010-02	6001-10	2	Лента ЛРТ
						469-6001220-10	Ремень натяжной дуг тента	469-6000012-10	6001-10	1	Лента ЛРТ
						469-6002380	Ремень крепления заднего полотна	469-6000012-10	6002	22	Лента ЛРТ
						469-8047066	Прокладка	469-5000008	8047	1	Ткань двойная
						11МВ-10-3857-В	Диафрагма	I9-3706620 PII9-3706600	3706+ 3706	1 1	Ткань 363

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

Болты


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под-группы	количество на под-группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	S
Болты с шестигранной головкой							
							
200272-П8	I002	2	M8xI,25	65	22	5	I2
200315-П29	6800	4	M10xI,5	40	26	6	I4
200319-П29	6800	2	M10xI,0	50	26	6	I4
							
350204-П	2303	I0	M10xI	22	I6	6,5	I4
	2304	4					
	2307	20					
	2403	I0					
	2407	24					
20I286-П8	I002	4	M10xI,5	35	I4	6	I4
	I60I	8					
20I290-П29	I10I	4	M10xI,5	45	26	6	I4
20I327-П8	I002	2	M12xI,75	35	30	7	I7
	I60I	2					
20I416-П8	I60I	4	M6xI,0	I2	I2	4,2	I0
	2304	I6					

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под-группы	количество на под-группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	S
20I416-П29	I108	4	M6xI,0	I2	I2	4,2	I0
	I309	6					
	I310	4					
	5304	7					
	5604	3					
	8406	I0					
	8407	I					
20I417-П29	I310	2	M6xI,0	I4	I4	4,5	I0
	I31I	I					
	3737	3					
	520I	8					
	810I	3					
20I418-П2	3510	6	M6xI,0	I6	I6	4,5	I0
20I418-П8	I007	6	M6xI,0	I6	I6	4,5	I0
	3706 ⁺	I					
20I418-П29	I104	3	M6xI,0	I6	I6	4,5	I0
	2802	5					
	2803	2					
	3703	7					
	3706	I					
	500I	I0					
	5113	9					
	5202	6					
20I419-П29	3706 ⁺	I	6xI	I8	I8	4	I0
20I420-П29	2802	I	M6xI,0	20	20	4,5	I0

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика					Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм						№ под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	S				d	l	l ₀	H	S
20I420-II29	3726	I	M6xI,0	25	20	4,5	I0	20I455-II8	I003	4	M8xI,25	18	18	5,5	I2
	5II3	I7						20I455-II29	I803	3	M8xI,25	18	18	5,5	I2
	6I05	8						340I	8						
	8403	28						20I456-II2	I006	2	M8xI,25	20	20	5	I2
20I422-II29	3506 ⁺	I	M6xI,0	35	18	4	I0	20I456-II29	I302	2	M8xI,25	20	20	5	I2
	3506	I						I005	3						
20I426-II2	I0II	4	M6xI,0	35	18	4	I0		I602	2					
20I452-II29	I0I3	4	M8xI,25	12	12	5	I2		600I	8					
	I0I5	3							6II0	6					
	I3I0	2							62I0	6					
	3502 ⁺	4						20I457-II29	I200	2	M8xI,25	22	22	5	I2
	3502	4							370I	I					
	3506 ⁺	3						20I458-II29	I70I ⁺	4	M8xI,25	25	22	5	I2
	3506	3							I70I	4					
	3706	I							I702 ⁺	2	M8xI,25	25	22	5	I2
	3706 ⁺	I							I702	2					
	8I0I	I							I802	2I					
									520I	4					
	8407	8							600I	2					
20I453-II8	I307	I	M8xI,25	I4	I4	5	I2	20I460-II8	I60I	4	M8xI,25	30	22	5	I2
20I453-II29	II0I	6	M8xI,25	I4	I4	5	I2	20I463-II29	I602	2	M8xI,25	38	22	5	I2
	5I07	4							I702 ⁺	I					
20I454-II2	I60I	4	M8xI,25	I6	I6	5,5	I2		I802	I4					
20I454-II8	I308	4	M8xI,25	I6	I6	5,5	I2		I803	4					
20I454-II29	I803	I	M8xI,25	I6	I6	5,5	I2	20I466-II29	I702 ⁺	3	M8xI,25	45	22	5	I2
	372I	4							I702	4					
	6854	4						20I476-II29	37II	3	M8xI	20	20	5,5	I2
	6870	8							6I06	I6					
	8036	4													


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	S
290634-П2	1601	3	M8xI	14	14	4	14
290654-П29	1005	6	M8xI,25	22	12	5	12
	1601	6					
290775-П29	3701	2	M10xI	40	30	7	14
350001-П29	3105	1	M14xI,5	70	34	9	22
350007	2301	8	M10xI	28	16,5	6	14
	2307	12					
350007-П	2401	8					
	2407	12					
350008	3510	4	M10	18	12,2	3,5	-
350009	3510	2	M10xI	26	20,2	3,5	-

Болты с шестигранной головкой и отверстием в стержне



205438-П29	3508	1	M10xI	30	18	6	14
205447-П29	2805	1	M10xI	55	20	6	14
205467-П29	1001	2	M12xI,25	70	30	7	17
205469-П29	1001	2	M12xI,25	70	30		
350001-П29	3105	1	M14xI,5	70	34	9	22


Болты с шестигранной головкой и отверстием в головке



206461-П3	1802	1	M6xI	14	14	4	10
290784-П2	2304	10	M10xI	38	18	7	14


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	S

Болты с шестигранной головкой и шлицем в головке



290628-П3	1106	2	M8xI	32		9	5,5	12
-----------	------	---	------	----	--	---	-----	----


Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком
(для металла)



210358-П29	3701	1	M6xI	20	18	3	6
210389-П3	1109+	1	M8xI,25	70	22	5	-
210417-П29	5001	2	M10xI,5	80	26	5	10
210418-П29	5001	10	M10xI,5	100	26	5	-
290586-П29	8201	1	M8xI	32	22	4	8


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика						
	№ под- группы	количество на под- группу	Размеры, мм						
			<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₀</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>S</i>

Болты с полукруглой головкой, квадратным подголовком
и отверстием в стержне




290789-П29	1302	2	М10х1	42	30	21	5	6	10
------------	------	---	-------	----	----	----	---	---	----

Болты с цилиндрической головкой и лыской



291524-П	1005	4	М11х1	33	15,5	-	6	-	16
----------	------	---	-------	----	------	---	---	---	----


Болты специальные



290659-П16	3724 ⁺	2	М8х1	30	25	-	5,5	-	12
	3724	2							

Шпильки

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под- группы	количество на под- группу	Размеры, мм				
			в корпус		под гайку		
			<i>l</i>	<i>d₁</i>	<i>l₁</i>	<i>d</i>	<i>l₀</i>



216232-П8	3403	2	16	М8х1,25	12	М8х1	10
216234-П2	1602	2	20	М8х1,25	14	М8х1	16
216282-П2	1801	2	35	М12х1,25	20	М12х1,75	26
291736-П2	3701	1	16	М8х1,25	16	М8х1,0	13
291747-П	1011	2	22	М8х1,25	16	М8х1	15
	1016	2					
291747-П8	1307	5	22	М8х1,25	16	М8х1	15
291750-П2	1008	3	25	М8х1,25	16	М8х1	18
291781-П	1007	4	65	М10х1,25	-	М10х1	-
291790-П	1000	2	23	М10х1,25	12	М10х1	17
291797-П	1008	5	30	М10х1,25	18	М10х1,0	18
291853-П8	3701	1	85	М11х1,25	16	М11х1	40
291847-П8	3701	1	32	М12х1,25	24	М12х1,25	22
351000-П2	2307	12	30	М10х1,5		М10х1,5	
	2407	12					
353300-П	1203	2	28	М10х1,25	15	М10х1	22




291752-П8	1002	1	38	М8х1,25	16	М8х1	18
291815-П	1008	2	80	М10х1,25	20	М10х1	20
291839-П	1003	5	103	М11х1,25	28	М11х1	25

Винты

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	l	l ₀	H

Винты с полукруглой головкой




220001	II07	2	M3x0,5	6	6	2,1
220001-П29	3716	2				
220002-П29	II07	2	M3x0,7	7	7	2,1
	3706 ⁺	3				
220003-П	II07	2	M3	8	8	2,1
220006-П29	II07	2	M3x0,5	14	12	2,5
231513-П29	3715	4	M3	30	12	1,25
220048-П29	3706	4	M4	6	-	7
	3711	4	M4x0,7	6	6	3
	3712	4				
	3741	6				
220049-П29	3711	6	M4x0,7	7	6	2,8
	3721	6				
220050	II07	2	M4	8	8	7
220050-П29	3706 ⁺	2				
	3716	2				
	5205	2				
220051	II07	1	M4x0,7	10	10	2,8
220051-П29	3706 ⁺	2				
	3717	2				
	3709	2				
220052	II07	5	M4	12	12	7
	3716	4				

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	l	l ₀	H
220053-П29	3712	8	M4x0,7	14	14	2,8
	3716	4				
220054-П29	3716	4	M4x0,7	16	14	2,8
220055-П29	3726	4	M4x0,7	18	14	2,8
220056	II07	4	M4x0,7	20	14	2,8
220076-П29	3708	1	M5	8	-	8,5
220077-П	1014	2	M5x0,8	10	10	3,5
220078-П29	3706 ⁺	2	M5	12		
	3708	2				
220081	II07	7	M5x0,8	18	16	3,5
220086-П29	1015	2	M5x0,8	30	-	8,5
	3708	3				
220103-П29	3708	2	M6x1	12	12	4,2
	3733	1				
220104-П29	3708	3	M6	14	-	2,1
220105-П29	1702 ⁺	3	M6x1	16	16	4,2
	1702	3				
351303-П29	3708	3	M4	8	-	-
220114-П29	3705 ⁺	2	M6	38	18	4,2
	3705	1				
220165-П29	1702 ⁺	4	M8x1,25	22	22	5,6
	1702	4				
	6850	4				
351307	3510	2	M8	18	-	-


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	в подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	l	l_0	H

Винты с потайной головкой




221605-П8	2805	2	M6x1,0	16	-	3,0
231513-П29	3715	4	M3x0,5	30	12	1,5
290605-П29	3501	6	M8x1,25	8	4	
	3501+	6				
	3502+	6				
	3502	6				
	3507	2				

Винты с цилиндрической головкой



222496-П29	1310	2	M5x1	8	-	4,5
222525-П29	1106	8	M6x1	16	16	5,5
222527-П29	6106	8	M6x1	20	18	5,5
222528-П29	1106	2	M6x1	22	22	18

Винты с полупотайной головкой




223010	1107	2	M4x0,7	8	8	3,4
223017-П29	3711	2	M4x0,7	22	14	3,4
223038-П29	5206	4	M5	12	-	4,3

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	в подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	l	l_0	H


223038-П22	6105	8				
223038-П29	8201	4				
223040-П29	3805	3	M5x0,8	16	16	4,3
223043-П29	5301	2	M5x0,8	22	16	4,3
223048-П29	3723	3	M5x0,8	35	16	4,3
223064-П29	6105	8	M6	14	-	51

Винты с плоской головкой



224570-П29	3706	1	M4	8	-	2
	3741	2				
224571-П29	5405	4	M4x0,8	10	10	2
224597-П29	1701	2	M5x0,8	10	10	2,5
224598-П29	3401	1	M5x0,8	12	12	2,5
	3827	10				
224599-П29	3733	2	M5x0,8	14	14	2,5
224601-П29	3722	2	M5x0,8	18	18	2,5
224622-П29	6105	8	M6x1	10	10	3
224633-П29	3505+	1	M6	35	35	3
	3505	1				
290515-П29	8407	1	M6	12	8	3


Винты установочные с плоским концом



242200-П29	3709	2	M4	6	-	-
242469-П29	8101	1	M5x0,8	8	-	-


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	l	l ₀	H

Винты с плоской головкой самонарезающие (для металла)




240817-П29	6107	16	4	10	-	2
	3741	4				
240818-П2	5304	4	4	12	-	2
240818-П29	5604	26	4	12	-	2
240820-П29	6113	4	4	18	-	2
	6213	4				
	6850	4				
240836-П29	8047	2	5	12	-	2,5
	8101					

Винты с полукотанной головкой самонарезающие (для металла)



240639-П29	6113	4	5	22	-	3,8
	6213	4				
242469-П29	3741	1	5	8	-	-
	8101	1				

Шурупы с полукруглой головкой




247545-П29	3721	3	4	16	10	2,8
------------	------	---	---	----	----	-----

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	l	l ₀	H
220050-П29	3706+	2	4	8	8	2,8
220051-П29	3706+	2	4	10	10	2,8


Обозначение детали	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	D

Винты с цилиндрической головкой и фрезерованным шлицем



I/03766/01	5301	4	M6	14	-	4	10
	5604	1					
I/03898/01	3722	2	M5	20	16	3,5	9
	3723	2					
	6113	4					
	6213	4					

Винты с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем




I/32718/01	6003	18	M4	8	-	3,2	8
	3741	6					
I/32719/01	8101	1	M4	10	-	3,2	8

Обозначение детали	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под-группы	количество на под-группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	D
I/32739/OI	530I	2	M5	10	-	4	10
	8036	4					
	840I	2					
I/32740/OI	II04	10	M5	12	-	4	10
	8204	8					
	840I	8					
	8402	4					
I/32742/OI	37I4	2	M5	16	-	4	10
	6I05	4					
	8I02	4					
I/32760/OI	3705+	2	M6	12	-	4,5	12
	3705	2					
	3708	2					
	374I	2					
	5304	4					
	6870	4					
I/32762/OI	8037	2					
	3702	3	M6	16	-	4,5	12
	3709	2					
	37I5	2					
	3722	2					
I/32762/OI	3723	4					
	3726	2	M6	16	-	4,5	12
	6000	II					
	6800	14					
I/32762/OI	6850	16					
	7904	2					
	3704	5		20	-	4,5	12
		3					

Обозначение детали	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под-группы	количество на под-группу	Размеры, мм				
			d	l	l ₀	H	D

Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем




I/33015/OI	5202	6	M6	20	-	3,3	12
	6I05	8					

Гайки

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ под-группы	количество на под-группу	Размеры, мм			
			d	S	H	D

Гайки шестигранные




250462-П8	13I0	10	M4xI,0	7	3,2	-
	3709	2	M4xI,0	7	3,2	-
	5405	4				
250464-П29	8I0I	2				
	II06	1	M5xI,0	9	4	-
	II08	2				
	3708	4				
	37I2	4				
	374I	2				

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	в под- группы	колич- ество на под- группу	Размеры, мм					в под- группы	колич- ество на под- группу	Размеры, мм			
			d	S	H	D				d	S	H	D
250464-П29	3726	4					250510-П29	I203	2	M8xI,25	I4	6	-
	3802	2						I602	3				
	8036	4						3403	2				
	8101	2						3721	2				
	8212	2						6001	2				
	8402	4						6854	2				
	8407	2						6870	10				
250486-П29	5208	3	M4	-	-	-	250511-П	8036	4	M8xI	I4	6	-
250503-П8	I307	5	M8xI,0	I4	6	-		250511-П8	I008	4	M8xI	I4	6
250503-П29	3701	1	M8xI,0	I4	6	-		I002	5	M8xI	I4	6	-
250507-П8	I601	4	M12xI,25	I9	I0	2		I009	I8				
250507-П29	I801	2	M12xI,25	I9	I0	-		I011	6				
	3701	2						I014	2				
250508-П29	II04	3	M6xI,0	II	5	-	250511-П29	I016	2				
	I310	4						I015	2	M8xI,0	I4	6	-
	I311	2						I203	I2				
	2803	2						I802	2				
	3716	4						3401	2				
	3717	2						3741	2				
	3726	1						3711	1				
	3741	9						6113	2				
	5304	1						6213	2				
	5604	2						8201	1				
	8101	2					250512-П2	2902 ⁺	2	M10xI,5	I7	8	-
	8208	2						2902	2				
	8403	24					250512-П29	I001	8	M10xI,5	I7	8	-
	I002	3	M8xI,25	I4	6	-		1108	2				
250510-П8	1117	1						2804	8				
250510-П16	3724	2	M8xI,25	I4	6	-			2902	8			
								2902 ⁺	8				
								2912	8				


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм					№ под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм				
			d	S	H	D				d	S	H	D	
250512-II29	3105	3						5304	I					
	3505+	4						8407	I					
	3505	2					250610-II29	1302	4	M8xI,25	14	5	-	
	3508	2					250610-II8	3708	4					
	3510	6					250611-II29	1702+	I	M8xI,0	14	5	-	
	500I	20						1702	I					
250513-II2	2912	2	M10xI,0	I7	8	-		3508	I					
250513-II8	1000	2	M10xI,25	I7	8	-	250612-II29	370I	4	M10xI,5	I7	6	-	
250513-II29	220I	4	M10xI,25	I7	8	-	250613-II29	1015	I	M10xI,0	I7	6	-	
	2203	4						1602	I					
250514-II29	280I	8	M12xI,75	I9	10	-		2304	2					
	2803	8						3505+	I					
	2805	4						3510	I					
250515-II8	350I	4	M12xI,25	I9	10	-		5208	2					
	350I+	4					250615-II29	1108	2	M10xI,25	I9	7	-	
	3502+	4						1109	I					
	3502	4						1803	I					
250515-II29	2304	4	M12xI,25	I9	10	-		3711	2					
	2905	4					250634-II29	1310	I	M14xI,5	22	8	-	
	2915	4						2905	2					
250533-II	1008	I	M6x0,75	11	5	-		2915	2					
250536-II	1203	4	M10xI,5	I7	8	-		250636-II29	1602	I	M16xI,5	24	8	-
250559-II29	2902+	4	M14xI,5	22	11	-		340I	I					
	2902	4						3506	6					
	2912	4						3506+	6					
250563-II29	2902+	2	M18xI,5	27	15	-	250638-II29	3414	2	M18xI,5	27	9	-	
	2912	2					250651-II8	340I	I	M22xI,0	32	10	-	
250608-II29	1108	I	M6xI,0	11	4	-	250684-II29	2902	8	M14xI,5	22	17	-	
	1309	G						2902+	8					
	370I	I						2912	8					
	3708	I						3105	I					


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ под- группы	колич- ество на под- группу	Размеры, мм			
			d	S	H	D
250688-П	1007	4	M10x1,0	12	17	-
250763-П29	374I	2	M5x0,8	10	3	-
292740-П29	820I	1	8xI	14	12	16
292758-П	1004	8	M10x1,0	15	10	-
292759-П	1004	8	M10x1,0	14	3	-
292779-П8	1307	4	10xI	14	9	16
	2307	12				
	2407	12				
292798-П	1005	4	M11x1,0	-	11	-
292798-П8	1008	10	M11x1,0	-	11	-
354375-П29	3720	2	M12x1,5	18	5	-

Гайки шестигранные прорезные




250870-П29	2902	2	M14x1,5	11	22	-
	2902+	2				
	2912	2				
250976-П8	1307	1	M10x1,0	17	8	-
250976-П29	1302	2	M10x1,0	17	8	-
	2805	1				
	3508	1				
250977-П29	1001	4	M12x1,25	19	10	-
	3105	1				
	5606	1				
250978-П29	3414	4	M14x1,5	22	11	-
292917-П8	2302	1	M20x1,5	27	13	-
	2402	1				

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ под- группы	колич- ество на под- группу	Размеры, мм			
			d	S	H	D
Гайки квадратные						
						
251082-П29	374I	6	M4xI	8	3,5	10
	6003	18				
251086-П29	1015	2	M5x0,8	10	4	13
	3722	2				
251108-П8	2902 ⁺	4	M10x1,5	17	8	22
251108-П29	2902	4				
	2912	4				




Гайки-барашки




251512-П29	1109	1	M6xI	32	14	-
	3703	2				
251513-П29	1109+	1	M8x1,25	40	18	-
	520I	2				
	8036	2				
251514-П29	3711	1	M10	-	-	-

Гайки специальные




292740-П29	820I	1	M8xI	14	12	-
292782-П	1008	7	M10	-	-	-

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	в под- группы	количес- тво на под- группу	Размеры, мм			
			<i>d</i>	<i>S</i>	<i>H</i>	<i>D</i>



5213	3510	I	M27x1,5	41	7	-
------	------	---	---------	----	---	---




290436-II	I602	2	M12x1	I2	I7	
298456-II29	II04	2				
521909-II29	I015	I	M14x1,5	I4	22	

Шайбы

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	в подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			<i>d</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	

Шайбы плоские



252000-II29	840I	I	3,2	0,8	8	
-------------	------	---	-----	-----	---	--


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	в подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			<i>d</i>	<i>S</i>	<i>D</i>

252002-II29	I015	I	4,2	I	I0
	I60I	2			
	3706 ⁺	I			
	3706	I			
	3708	4			
	3723	4			
	374I	I			
	5604	4			
	6II3	4			
	62I3	4			
252003-II29	II08	2	5,5	I,2	I2
	340I	I			
	3508	I			
	3706 ⁺	I			
	3708	5			
	3802	2			
	6850	4			
	6855	2			
	8047	2			
	840I	I0			
252004-II8	8402	4			
	8407	4			
	I007	6	6,5	I,4	I4
	3703	2	6,5	I,4	I4
252004-II0	II08	3	6,5	I,4	I4
	2802	I			
	370I	I			
	3703	2			
	3706 ⁺	I			
	3708	3			
	374I	2			
	5202	6			
	5304	4			
	5604	3			

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	S	D
252004-П29	6106	8			
	6800	14			
	6850	21			
	8101	2			
	8208	2			
	8406	10			
252005-П29	1109 ⁺	1	8,5	1,4	18
	1015	3			
	1602	2			
	1802	2			
	3403	2			
	3506	3			
	3506 ⁺	3			
	5201	6			
	5605	8			
	6001	10			
	6854	6			
	6870	8			
	8036	4			
	8201	3			
	8403	2			
	8407	10			
252006-П2	1008	4	10,5	2	21
252006-П29	1109 ⁺	2	10,5	2	21
	1309	1			
	2805	1			
	3105	3			
	6800	6			
	6801	4			
	6855	1			

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	S	D
	8036	4			
	8217	2			
252007-П29	2801	8	12,5	2	25
	2803	2			
	3105	1			
	3403	3			
	3501	2			
	3502	2			
	3508	1			
	3701	2			
	6855	5			
252016-П29	5606	1	14,5	3	28
252016-П	3706 ⁺	1			
252018-П29	2902 ⁺	2	19	3	34
	2912	2			
252035-П29	3706 ⁺	2	4,3	1,2	1,2
252037-П29	1109	1	6,5	1,4	18
	3505 ⁺	1			
	3505	1			
	5113	17			
	5304	2			
	9403	24			
252038-П29	1302	4	8,5	2	22
	3706 ⁺	1			
	6110	6			
	6210	6			
	6870	2			
	8036	2			
252039-П29	5001	12	10,5	3	28
	6001	4			
293185-П29	3706 ⁺	2	5,5	1	10
	6113	2			
	6213	2			

216





Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	S	D				d	S	D
293196-П	II04	10	5,5	I	10	352510-П	IOI5	2	10,5	1,0	14
	3722	2				352512-П29	3510	I	II	1,0	43
	3827	10				355500-П	6113	4	-	0,8	16
293185-П29	3706	2	5,2	1,0	10		6213	4			
293221-П	3706 ⁺	I	6	1,0	9	355600-П29	II08	2	10,7	1,2	17
293224-П	5304	2	6,5	0,5	24		I310	I			
293225-П29	3706 ⁺	I	6,5	1,5	24		5304	5			
	5304	2				Шайбы пружинные					
293238-П29	5304	I	7	3	18						
293271-П29	3708	3	8	I	13	252130-П29	3706 ⁺	3	3T	1,0	6,1
293277-П29	I307	I	8,5	3	19,5	252132-П2	3706 ⁺	4	4	1,2	6,5
293312-П8	I601	I	10,5	1,5	23		3706	3			
293324-П	I005	4	II,4	1,5	19		3712	4			
293354-П	I007	4					3716	2			
293324-П22	5208	4	II,4	1,5	19		3721	6			
293325-П	II05	I	II,24	I	20		3741	6			
293333-П29	I302	2	II,4	3	46		5205	2			
293334-П8	I003	8	II,5	3	21		5208	3			
293354-П29	I001	4	12,5	2	52		5405	4			
293354-П	3706 ⁺	I				252133-П2	II06	I	5T	1,6	8,6
293355-П29	3706 ⁺	I	12,2				3714	2			
293370-П	3706 ⁺	I	12,5	2,5	22		3722	2			
293371-П	IOI6	I	I3	0,5	20		6105	4			
293372-П29	3706 ⁺	I	I3	1,5			8036	4			
293391-П29	3105	I	14,5	5	32		8401	2			
293469-П29	3706 ⁺	I	18,2	1,6	22,8		8407	2			
293527-П	I007	4	23,0	2,5	36	252133-П29	3708	9	6,5	2	10,1
297830-П29	6000	9	16,5	0,8	25						
352501-П29	3711	I	8,5	2,0	28						
352504-П29	I001	2	10,5	3,0	34						

211


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	S	D				d	S	D	
252I34-II2	II04	3	6,5	2	10,1	252I36-II2	I307	5	10,0	3,5	17,5	
	II06	8					I308	4				
	II08	4					I60I	6				
	2304	16					I602	4				
	2802	5					I70I ⁺	4				
	3506 ⁺	1					I70I	4				
	3506	1					I702 ⁺	10				
	35I0	6					I702	10				
	3703	7					I802	29				
	3705	1					I803	3				
	3705 ⁺	2					3502	4				
	3708	2					3502 ⁺	4				
	3709	2					370I	2				
	37I6	4					37II	3				
	37I7	2					372I	4				
	3726	1					374I	1				
	3737	3					5I07	4				
	374I	3					520I	4				
	520I	8					6I06	16				
	5202	6					8036	4				
	5604	3					I00I	14				
	6I05	8					I002	4				
	8208	2					II05	2				
	8403	24					I60I	8				
252I35-II2	I005	6	8,5	2,5	23,5		230I	8				
	I006	2					2303	8				
	I0II	6					2304	34				
	I0I5	2					2307	50				
	II0I	6					240I	8				
	II08	1					2403	8				
	III7	1					2407	50				
	I203	12										
	I302	2										

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	S	D				d	S	D	
252136-П2	2804	8	12,0	4	20,5	252153-П29	8047	2	5,4	1,2	8,5	
	3105	3				252154-П2	1309	6	6,5	1,2	10,5	
	3505	2					1310	6				
	3507	8					1311	3				
	3508	2					1601	4				
252137-П2	1006	1					1702 ⁺	3				
	1801	4					1702	3				
	1803	1					1802	1				
	2304	16					2803	2				
	2801	8					3701	1				
	2803	8					3706 ⁺	4				
	2805	4					3708	6				
	3403	3					3711	1				
	3501	4					5304	8				
	3501 ⁺	4					6870	4				
	3502	4					8037	2				
	3502 ⁺	4					8407	1				
252138-П2	2902 ⁺	8				252155-П2	1002	7	8,1	1,5	13,5	
	2902	8					1013	4				
	2912	8					1016	2				
	3105	1					1106	2				
252140-П2	2902 ⁺	2					1310	2				
	2912	2					1601	11				
252152-П2	3706	1					4	0,8				6,5
	3705 ⁺	1	3706 ⁺	1								
	3708	3	3706	1								
	3741	6	3708	4								
	3709	2	6001	10								
252153-П2	3706 ⁺	4	5,4	1,2	8,6							
	3802	2					6854	4				


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика					
	В подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				В подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм					
			d	S	D				d	S	D			
252I55-II2	6870	8	10,5	2,0	17,5	252I62-II2	2905	2	22,5	4,5	34,5			
	920I	1					29I2	4						
252I56-II2	I000	2					29I5	2						
	I00I	1					340I	1						
	II09 ⁺	2				Кайбы пружинные зубчатые (с внутренними зубьями)								
	I60I	2												
	I802	4				252I72-II29	810I	2	4,2	1,1	9			
	220I	4				252I73-II29	3733	2	5,2	1,2	10,5			
	2203	4					6II3	4						
	2303	10					62I3	4						
	2304	2					810I	2						
	2307	20					820I	8						
	2403	10					8204	8						
	2407	24				252I74-II8	I009	6	6,2	1,3	12,5			
	2902 ⁺	12				252I74-II29	3702	3	6,2	1,3	12,5			
	29I2	12					3705 ⁺	2						
	3505 ⁺	6					3705	2						
	35I0	8					37I5	2						
	37II	1					3726	2						
	600I	4					3733	1						
	6800	10					6105	8						
	I307	4					7904	2						
252I56-II2			12,5	2,5	20,5	252I75-II8	I307	1	8,2	1,8	15,5			
252I57-II2	I002	2				252I77-II29	II08	2	12,3	2,2	21			
	II09	1					3724	1						
	I60I	2				252I78-II29	I310	1	19,3	2,3	24,1			
	2905	4												
	29I5	4												
	370I	2												
252I58-II2	2902 ⁺	4												
	2902	4												

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	S	D
Шайбы пружинные зубчатые (с наружными зубьями)					
					
252234-П29	1108	1	6,2	12,2	
	3724	1			
	3407	1			
252237-П8	1601	4	12,5	2,2	20
252239-П8	3506+	6	16	2,6	28
	3506	6			
252239-П29	1602	1	18	2,6	28
252262-П29	3726	4	5,2	0,5	-
293270-П29	3724	2	9,8	1	23
293554-П8	1005	1	28	1	43
Шайбы пружинные зубчатые (конические с наружными зубьями)					
					
252262-П29	3712	4	5,2	2,5	9,5
	3726	4			
	6105	8			
	6201	2			
Шайбы пружинные зубчатые (с наружными и внутренними зубьями)					
					
252263-П2	5202	6	6,2	3,2	10,8
252263-П29	6105	8			
293226-П29	5304	3	6,5	0,8	17
293270-П29	3724+	2	8	1,0	15
Шайбы пружинные волнистые					
					
293228-П2	8406	8	6,2	0,2	9
293272-П2	6113	2	8,5	1,0	14
293300-П29	8407	2	10,5	3,0	22
	3701	2			
Шайбы специальные (кронштейнов и осей рессор)					
					
356251-П4	2902+	2	14,5	5	54
	2902	2			
	2912	2			

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			<i>d</i>	<i>S</i>	<i>D</i>



356252-П4	2912	2	25,5	5	54
-----------	------	---	------	---	----




293309-П8	1008	3	10,5	4,5	26
-----------	------	---	------	-----	----

Заклепки

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			<i>d</i>	<i>H</i>	<i>l</i>

Заклепки с полукруглой головкой




252539-П29	3706	3	3	-	6
252540-П29	3706 ⁺	2	3	-	8
252594-П29	3706	2	5	3	16
252596-П29	6106	4	5	3	16
252770-П	3708	1	5	-	20
	2804	2	8	14	20
	3105	2			

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			<i>d</i>	<i>H</i>	<i>l</i>

252772-П	3105	4	8	14	24
252574-П29	3706 ⁺	2	4	-	12

Заклепки полуштырь с полукруглой головкой




255037-П29	1601	6	3,5	1,4	6
255063-П29	1601	3	4	1,6	8
255120-П29	1101	10	5	2,0	9
	5107	6			
1/37694/50	6854	2	15	3	10
	6855	2			

Заклепки с потайной головкой







257639-П	2902 ⁺	6	10	4	26
	2902	6			
	2912	8			


Заклепки полуштырь с потайной головкой



255776-П29	6002	12	5	1,5	9
293907-П	1601	12	4	1,5	6
293913-П	1601	12	4	1,2	7

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			<i>d</i>	<i>H</i>	<i>l</i>
Заклепки разводящие с полукруглой низкой головкой					
256316-П29			3	1,2	12
	6117	30			
	6217	30			
	8401	12			
256318-П29	8402	6	3	1,2	16
	6117	4			
	6217	4			
	Заклепки с плоской головкой				
253863-П			4	1,4	5
	1601	12			
Заклепки специальные					
293910-П			4	1	7
	3501	48			
	3501 ⁺	48			
	3502 ⁺	40			
	3502	40			
	3507	16			


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	в подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			<i>d</i>	<i>H</i>	<i>l</i>
					
294190-П29	3721	6			
294374-П29	5304	1	6	2,5	16

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика							
	в подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм							
			<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	
										
294198-П29	3721	6	6	4	2,8	9	1,3	13,2	10,8	
352901-П8	8406	1	12	9	6	18	4	20	9	
352902-П8	6855	3	12	9	6	18	4	20	9	
352903-П8	6855	1	12	9	6	18	4	46	40	
352907-П	3706 ⁺	1	2	-	-	-	-	0	-	
										
294432-П	2902 ⁺	8	10	-	-	16	6	28	5	
	2902	10								

Шпильки


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			d	l

Шпильки - проволока



258224-П29	1602	1	0,8	150
258227-П29	3819	2	0,8	225
258228-П	3510	1		
258252-П	1702+	3	1,2	150
	1702	3		

Шпильки стяжные



297536-П29	1014	2	2,7	12
	1015	1		
	1104	4		
	1107	4		
297575-П29	1013	2	6,4	22
	1014	2		
	1015	6		
	1311	3		
	3506	1		
	3506+	1		
	3510	2		
	8101	6		

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			d	l

Шпильки разводные



258000-П29	1108	1	1,5	10
258011-П29	3508	1	2,0	10
258012-П29	1015	1	2,0	12
	1108	6		
	1304	2		
	1305	2		
	6106	4		
	8406	4		
258023-П8	1601	6	2,5	12
258025-П	2805	1	2,5	20
258025-П29	1108	1	2,5	20
	8037	2		
258038-П29	1001	1	3,2	16
	1101	4		
	1108	4		
	1302	2		
	1307	1		
	1602	1		
	3504+	1		
	3504	1		
	3508	2		
	5304	4		
	5605	4		
	6870	4		

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			d	l
258038-П29	8101	2		
	8407	2		
258039-П29	3510	1	3,2	20
	6850	2		
258040-П29	1001	4	3,2	25
	2902 ⁺	2		
	2902	2		
	2912	2		
	3105	1		
	3414	4		
	5604	3		
	5606	1		
258054-П	1007	2	4	32
258054-ПВ	2302	1	4	32
	2402	1		
258054-П29	1602	2	4	32
	3504 ⁺	2		
	3504	2		
	3508	1		
258055-П29	3105	1	4	30
258056-П	2805	1	4,0	40

Штифты

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			d	l




Штифты цилиндрические

258334-П	1702 ⁺	1	2	8
	1702	1		
258365-П29	1104	2	2	20
	6854	2		
258599-П	1016	1	3	12
258611-П	1002	2	4	10
258615-П	1011	1	4	20
258617-П	1016	2	4	25
258623-П29	3401	1	5	8

Штифты с канавками


258918-П29	6113	2	2	12
	6213	2		
259837-П	1011	1	4	22
258940-П	1803	2	4	30
	2805	1		

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			d	l
Штифт цилиндрический с фаской				
				
295128-П	1002	2	13	28
Штифты специальные				


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика					
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм					
			d	l	l ₁	D	H	
								
294990-П	2304	4	5	11	-	6	4	
								
295342-П8	1002	1	4,35	20	10	-	-	
								
292374-П8	3507	1	3,0	9	-	-		

Пальцы

Обозначение	Куда входят		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	H	l	




260011-П29	6106	4	6	2	18
	8406	2			
260018-П29	1C15	1	6	2	28
	8406	2	6	-	-
260023-П29	8037	2	6		
260034-П29	1001	1	8	2,5	25
	3508	1			
260038-П29	1108	1			
260048-П29	5605	4	8	2,5	70
260045-П29	1101	4	8	2,5	55
	5604	3			
	8036	2			
	1602	1	10	3	25
260056-П29	3504*	1			
	3504	1			
	685C	2			
260062-П29	6870	4	10	3	40



353700-П29	8101	2	8	7	157
------------	------	---	---	---	-----

Заглушки


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			D	S	



260303-П29	I803	2	12	1,4/1,5	
260314-I	2407	2	35		
260305-П29	I802	2	16	1,4/1,5	
	I803	3			
260306-П29	I702+	6	18	1,4/1,5	
	I702	6			
260325-П29	I802	1	65	2,0	
296997-П8	I002	1	55	2,0	

Шпонки

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	b	h




Шпонки сегментные

260412-П	3701	1			
260417-П	I006	1	22	5	9,5
260430-П	I005	1	25	6	11

Обозначение	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			b	h	L

Шпонка призматическая




296144-П	I005	1	8	6	28
----------	------	---	---	---	----

Пробки

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				
			D	S	H	h	L

Пробки конические с квадратным углублением в головке



A-24457-A	I701+	2	10	14	-	-	-
	I701	2					
	I802	2					
	2301	2					
	2307	4					
	2401	2					
	2407	4					
	3401	1					


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				
			D	S	H	h	L

Пробки конические со шлицем




262531-П8	I002	5	КГ 1/8"	-	9	-	-
296563-П	I002	2	КГ 3/8"	-	-	-	-
	I008	1					

Пробки конические с квадратной головкой




262512-П	I002	1	КГ 1/2"	14	24	15	-
----------	------	---	---------	----	----	----	---

Пробки конические с шестигранной головкой



353052-П8	II05	3	КГ 1/4"	14	6	-	12
353052-П29	II01	2	КГ 1/4"	14	6	-	12

Пробки специальные с шестигранной головкой



Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика				
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм				
			D	S	H	h	L


296485-П29	I702 ⁺	1	M14x1,5	19	5	-	10
	I702	1					
296494-П8	I009	1	M18x1,5	24	6	-	12
296497-П	I015	1	M8x1,5				
45I503	II07	1	M10x1	-	-	-	7
45I5I3	II07	1	M10x1	-	-	-	7

Пробки разные

262542-П2	I301	1	КГ 3/4"	-	-	-	-
262543-П2	I301	1	КГ 3/8"	-	-	-	-
262833-П	I301	1	35	-	-	-	-
262836-П	I301	1	42	-	-	-	-


Пресс-масленки

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика					
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм					
			K	α	S	H	ℓ	h



264030-П8	I307	1	КГ 1/8"	45°	12	22	8	8,5
	2304	2						
264040-П8	I803	1	-	-	-	-	-	-


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			K	H	h	S



264072-ПБ	2201	3	M6x1	13	8	8
	2203	3				
	2805	1				
	3414	4				
	6106	6				

Штуцера


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			d	D (резьба)	S	L



280074-ПБ	II04	1	-	КГ 1/4"	-	-
354802-П29	II05	2	M14x1,5	КГ 1/4"	17	30
354804-П	IO15	1	4	M10x1-6	-	14

Штуцера прямые


Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			D	d	L	h



296548-П	II04	1	КГ 1/4"	M14x1,5	24	27
296492-П	II06 3706	1	КГ 1/4"	M10x1	27	-
354802-П29	II05	2	КГ 1/4"	M14x1,5	32	39,5
354801-П	IO13	1	-	-	-	-
354805-П	II04	2	-	-	-	-

Штуцера угловые

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Диаметр d, мм			




280014-П29	IO15	2	48			
------------	------	---	----	--	--	--

Хомуты для планга

Пряжки хомутиков


Ленты стяжные

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	b	ℓ




297540-П29	1014	2	3,3	5,5	12
	1015	1			
	1104	4			
	1107	4			
297580-П29	1013	2	6,5	10,5	17
	1014	2			
	1015	1			
	1311	1			
	3506	1			
	3506+	1			
	3510	2			
	8101	6			

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			B	L
				
297581-П29	1013	2	10	160
	1311	1		
	3510	2		
297584-П29	1014	2	10	235
	8101	6		
297585-П29	1015	6	10	290
	1311	1		
297594-П29	3506	1	10	580
	3506+	1		
Скоба				

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			d	B
				
297505-П29	3510	1	16	20


Клапаны

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика	
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм	
			D	L
308387-II	1802	I	1/8"	27
	2300	I		
	2400	I		




Муфта соединительная

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика		
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм		
			d	L	S
354500-I	11015	I	-	-	-
354502-I29	1104	I	114x1,5	42	-




Пистон

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	A	B	C	H
298322-II	8403	22	8	13	12,5	22



Эвено цепи

Обозначение	Куда входит		Краткая техническая характеристика			
	№ подгруппы	количество на подгруппу	Размеры, мм			
			L	l	h	R
297451-II	1101	12	17	8,9	3,2	2,2
	2805	6				



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ НА АВТОМОБИЛЕ

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
004-006	22,25	II07	2, I	Д815Х	IOI	3702	3	4X-107-33	IOI	3702	6	MX-0837-T	IOI	3702	1
РБ5.00.01	I53	82I7	I6	Д818Б	IOI	3702	I	УБ 103-60I	I24	3805	I	X-1012-T	IOO	370I	3
РБ 5A.00.02	I53	82I7	4	H-18-26	II4	37II	2	СП 135-015	I24	3802	I	X-400I-T	I32	5205	I
K23-70	24	II07	I	H-06-28-II29C	II4	37II	2	АП 6B-60IA-I	I24	3805	I	Ф38.596. 1022-01	IOO	370I	2
РБ 5.00.03	I53	82I7	4	H-06-30-II29C	II3	37II	4	I-ИГ-579-A	IO7	3706	2	K23-55-0I	24	II07	I
РБ 5.00.07	I53	82I7	2	K23-70	24	II07	I	3 XX.670.2I7	IOO	370I	I	H-II07-II33	IO7	3706	I
РБ 5.00.03-0I	I53	82I7	I2	K37-43	20	II06	I	80P263.473	IO4	3706+	2	MX-I210	99	370I	2
УД 2.067.003	I48	7904	I	AI2-50+40	II3	37II	I	БСМ-20-02	IO6	3706	I	MX-I23I	IOI	3702	8
РБ 31-07.00.00	I53	82I7	2	AI2-2I-3	II4	37I2	2	MX-0093	99	370I	I	MX-I23I-10	IOI	3702	3
РБ 4I-07.00.00	I53	82I7	2		II5	37I5	2	MX-0097	IOI	3702	5	MX-I246	IOO	370I	2
ИРБ 9.00.0I	I53	82I7	I2		II6	37I6	5	MX-0157	IOI	3702	I	MX-I252	99	370I	2
ИРБ 9.00.II	I53	82I7	2	HI3-I3-II29C	II3	37II	I	MX-0234-T	99	370I	I	MX-I28I	IOI	3702	I
РБ 5.00.07.02	I53	82I7	I2	K42-I8-B	IO7	3706	I	MX-0235	99	370I	I	MX-I283	IOI	3702	I
РБ II 4I-07	I53	82I7	I	X-767	IOO	370I	3	MX-0276	IOO	370I	2	MX-I284	IOI	3702	I
РБ 4I C-07.30.00	I53	82I7	I	8X-I89	IOI	3702	6	MX-0404	IO7	3706	I	MX-I286	IOI	3702	I
AI2-I	II5	37I3	6	2Д-202В	IOI	3702	I	MX-0406	IO4	3706+	I	MX I287	IOI	3702	4I
	I24	3803	4	КТ-80IБ	IOI	3702	I	MX-04II	IO7	3706	I	MX-I296	IOI	3702	I
	I2I	3726	I	2T-808A	IOI	3702	2	MX-04I4	IO7	3706	I	MX-I303 T	IOO	370I	2
A12-4	II5	37I4	I					H-043I	I32	5205	I	MX-I3I3	IOO	370I	6
AI2.5	II4	37I2	2	PI02-003/7	IO3	3705+	4	MX-0478	IOI	3702	I	H-I3I8-II29	IO7	3706	2
	II6	37I6	2					MX-0486	IO7	3706	I				
	II6	37I7	2					MX-0524	IOO	370I	2	H-I3I4-II29	IO7	3706	4
H-2I-2	I2I	3726	2	КП II6-0II	I24	3805	I	H-0733	IOI	3702	I	H-I326	IO3	3705+	3
	II3	37II	I	PII-020/7-B	IO3	3706+	I		I32	5205	I				
H-27-2	II3	37II	I		IO6	3705	I	H-0734	I32	5205	I		IO6	3705	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
Н-1331	103	3705+	I	ИЛ-10-1467	106	3706	I	ОВ 65-2012	123	3741	2	А-2793-В	95	3508	I
Н-1335-П29	106	3706	2					ОВ 65-2014	123	3741	4	М-3549	79	3401	I
Н-1337-П33	106	3706	I	Х-1482-Т	100	3701	I	Н-2052	107	3706	I	М-3555	79	3401	*
Н-1352	106	3706	2	Н-1493-П2	107	3706	I	М-2065-С	82	3501	4	М-3556	79	3401	*
				8Х-1496	101	3702	2		83	3501+	4	М-3559	79	3401	I
Н-1353	106	3706	2	8Х-1497	100	3701	2		84	3502	4	М-3562	79	3401	I
			2		101	3702	I		85	3502+	4	Ф3-3599-164-02	110	3708	2
Н-1356-П29	108	3706	I	8Х-1533	100	3701	2		94	3507	2	5102.3709.010	123	3741	I
Н-1357-П29	108	3706	I		101	3702	2	М-2066-С	82	3501	4	1302.3734-01	122	3734	I
Н-1358-П29	108	3706	I	8Х-1541	100	3701	3		83	3501+	4	5102.3747	122	3734	I
Н-1359-П29	108	3706	I	8Х-1598	99	3701	I		84	3502	4	ИМВ-10-3854-01	105	3706+	I
Н-1360-П29	108	3706	2	Н-1826	114	3711	2		85	3502	4		108	3706	I
				Н-1884-П29	107	3706	2		94	3507	2	ИМВ-10-3857-В	105	3706	I
Н-1376-П29	107	3706	*	Н-1935-П29	106	3706	2	М-2067-С	82	3501	4	Х-4001-Т	99	3701	II
				Н-1941-П33	107	3706	I		83	3501+	4	Х-4019	101	3702	2
Н-1377-П29	107	3705	*	Н-1941	104	3706+	I		84	3502	4	Х-4490	107	3706	I
									85	3502+	4	Н-5020-Т	132	5205	2
Н-1379-П	108	3706	I	Н-1950	103	3705+	I		94	3507	2	Н-5025-Т	132	5205	4
					106	3705	I	М-2068-С	83	3501+	4	51-6035	3	1001	4
Н-1386-П29	107	3706	2	Н-1951-П29	107	3706	I		85	3502+	4	51-6041-Е	3	1001	4
				Н-1967-П29	107	3706	2	II-2086	94	3507	I	II-6252	8	1006	I
Н-1387-П2	106	3706	5	Н-1976-П29	107	3706	I	Н-2121-П29	106	3706	3	II-6255	8	1006	I
Н-1388-П2	107	3706	I	Н-1977-П29	107	3706	I	Н-2215-П29	107	3706	I	II-6256-А4	8	1006	I
				ОВ 65-2000	123	3741	I	Н-2216	107	3706	I	II-6258	8	1006	I
Н-1393-П33	106	3706	I	ОВ 65-2005	123	3741	I	Н-2432-01	132	5205	I	II-6306-А4	7	1005	I
				ОВ 65-2006	123	3741	I	М-2472-А	38	1602	I	II-6309-А6	7	1005	I
Н-1400-П8	106	3706	I	ОВ 65-2008	123	3741	2		86	3704	I	II-6512	5	1003	16
Н-1449-П29	107	3706	I	ОВ 65-2009	123	3741	I		87	3504+	I	II-6606-Б	12	1011	I
				Н-2009	107	3706	2	ЕС3-10-2774-А	108	3706	I	II-6702-А2	11	1009	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
64-6745	15	I015	2	II-7562	35	I60I	I		63	240I	2	45I6II	23	II07	5
	34	I3II	I	II-7565	36	I60I	3		66	2407	4	455083	I32	5205	2
PIO-7077	I06	3706	I	II-7567	36	I60I	6		79	340I	I	456034-T	I32	5205	I
PIO-7079	I06	3706	I	II-7569	36	I60I	57	A-2455I-II29	I38	6000	4	457074-T	I32	5205	2
PIO-7080	I06	3706	I	II-7570	36	I60I	I	A-24552-II29	I38	6000	4	457098	I32	5205	I
PIO-708I	I06	3706	I	II-7574	36	I60I	6	X-4000I-T	I0I	3702	5	458002	I32	5205	4
M-7080-AI	5I	I802	I	II-7575	36	I60I	3	MII-40076-T	I00	370I	I	458018	I32	5205	3
PIO-7I2I	I05	3706+	I	II-7576	35	I60I	I	MII-4I079-T	I0I	3702	6	45802I	I32	5205	2
PIO-7I63	I03	3706+	I	II-7583	36	I60I	3	MII-4I08I-T	I0I	3702	I	458075-T	I32	5205	I
	I07	3706	I	II-7586	36	I60I	3	42 237.09	2I	II07	I	458246	I32	5205	3
M-7234	44	I702+	2	A-7595	I8	II04	2	IOII52	I05	3707	4	458247	I32	5205	I
	48	I702	2	II-7608	35	I60I	I		I08	3707	4	458248	I32	5205	I
CT-7303	I04	3706+	I	PIO-7622	I06	3706	I	IOII53	I05	3707+	4	458302-T	I32	5205	I
CT-7309	I07	3706	I	P8050-A	I07	3706	I		I08	3707	4	506607	34	I3I0	I
II-7503-0I	35	I60I	I	6-8I02	I04	3706+	I	67-I2I083	59	2304	2	508605	42	I70I+	6
II-7504-02	35	I60I	I	A-8I30-B	I43	6II3	2	6I-I2II68	77	3I03	4		47	I70I	3
A -75I2-A	38	I602	I		I44	62I3	2	I80502 K IC9	99	370I	I	508626-A	58	2304	8
II-75I4	35	I60I	I	P-846I-A	I06	3706	I	I80603 KIC9	99	370I	I	900507	24	II07	I
A-75I2-A	86	3504	I	II-85I5-A3	33	I307	I	263003	62	2307	2	900508	2I	II07	2
	37	3504+	I	II-852I-B	33	I307	I	2630I4	44	I702+	4	900509	24	II07	I
II-75I5	35	I60I	I	70-I3003	99	370I	I		48	I702	4	9005I3	22	II07	I
II-75I6	35	I60I	I	P-II6I8	I02	3704	I	II-405662	62	2307	2		25	II07	I
II-7522	35	I60I	I	20703 K	33	I307	I	67-4I682I	I49	8036	3	9008I2-0	22	II07	2
II-7544	39	I602	I	или 20703 AI	33	I307	I	45I304	22	II07	I		25	II07	I
II-7547	37	I602	I	20803 KV	33	I307	I		25	II07	I	900835-0	22	II07	I
M-7553	35	I60I	I	или 20803-AIC4	33	I307	I	45I305	23	II07	3	90090I-0	2I	II07	I4
M-7555	35	I60I	I	A-24457-A	43	I70I+	2	45I306	24	II07	I		25	II07	2
M-7556	35	I60I	I		45	I70I	2	45I503	23	II07	I				
M-7559	35	I60I	I		50	I802	2	45I5I3	23	II07	I				
II-756I-A2	35	I60I	I		55	230I	2	45I6I0	22	II07	I				
					6I	2307	4		25	II07	I				

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
900902-0	21	1107	5	БК-24-1000101-AP		1000	I	БК-24-1000104		1000	I
900903-0	22	1107	2	БК-24-1000101-EP		1000	I	БК-24-1000104-EP		1000	I
900904-0	25	1107	I					БК-24-1000104-BP		1000	I
900906-0	21	1107	2	БК-21-1000102-B		1000	I	БК-24-1000104-BP		1000	I
901002-0	21	1107	3	БК-21-1000102-BP1		1000	I	БК-24-1000104-AP		1000	I
901013-0	23	1107	I	БК-21-1000102-BP2		1000	I	БК-24-1000104-EP		1000	I
901015-0	22	1107	I	БК-21-1000102-BP3		1000	I	БК-24-1000104-AP		1000	I
901016-0	25	1107	I	БК-21-1000102-BP4		1000	I	БК-24-1000104-AP		1000	I
901017-0	22	1107	I	БК-21-1000102-BP5		1000	I	БК-24-1000104-AP		1000	I
901019-0	25	1107	2	БК-21-1000102-BP6		1000	I	БК-24-1000104-AP		1000	I
	24	1107	I	БК-21-1000102-BP7		1000	I	БК-21-1000105-A5		1000	I
	21	1107	8	БК-21-1000102-BP7		1000	I	3151-1000250-10	2	1000	I
				БК-24-1000102		1000	I	3151-1000250-01	2	1000	I
901048-0	21	1107	I	БК-24-1000102-BP		1000	I	4147-1000400-10	2	1000	I
901105	21, 24	1107	6	БК-24-1000102-BP		1000	I	4147-1000400	2	1000	I
901108	21	1107	5	БК-24-1000102-AP		1000	I	451-1001014-03	3	1001	2
901701-0	24	1107	I	БК-24-1000102-EP		1000	I	469-1001020	3	1001	4
901718-0	23	1107	I	БК-24-1000102-AP		1000	I	51-1001024	3	1001	2
907102-0	23	1107	I	БК-24-1000102-AP		1000	I	469-1001025	3	1001	4
907103-0	25	1107	I	БК-24-1000102-AP		1000	I	469-1001038-11	3	1001	I
907106-0	22	1107	2	БК-21-1000103		1000	I	469-1001039-11	3	1001	I
1001121	25	1107	I	БК-21-1000104-A1		1000	I	469-1001042-10	3	1001	I
1008014	12	1011	I	БК-21-1000104-A1P1		1000	I	469-1001043-10	3	1001	I
7690906	106	3706	I	БК-21-1000104-A1P2		1000	I	469-1001070	3	1001	I
БК-24-1000100		1000	I	БК-21-1000104-A1P3		1000	I	452Г-1001094	3	1001	2
БК-24-1000100-AP		1000	I	БК-21-1000104-A1P4		1000	I	452Г-1001095	3	1001	I
БК-24-1000100-BP		1000	I	БК-21-1000104-A1P5		1000	I	469-1001060	3	1001	I
БК-24-1000100-BP		1000	I	БК-21-1000104-A1P6		1000	I	414-1002009	4	1002	I
БК-24-1000101		1000	I	БК-21-1000104-A1P7		1000	I	414-1002015	4	1002	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
2I-I002020-B3	4	I002	4	53-I004015-AP		I004	4	4I4-I004045-02	6	I004	4	2IA-I005115	7	I005	I
2I-I002024	4	I002	4	53-I004015-BP		I004	4	24-I004050-0I	6	I004	4	2IA-I005120	7	I005	I
I2-I002025-A4	4	I002	I					2I-I004052-0I	6	I004	4	2IA-I005125	7	I005	I
2I-I002058-B	4	I002	I	2I-I004020-I4	6	I004	4	2I-I004055-0I	6	I004	4	45I-I005140-0I	4	I002	I
2I-I002060-BI	4	I002	I	2I-I004020-20		I004	4	24-I004058	6	I004	2	45I-I005143-0I	4	I002	I
2I-I002064-B	4	I002	I	2I-I004020-30		I004	4	24-I004058-BP		I004	2	45I-I005145-0I	4	I002	2
4I4-I002.I2I	4	I002	4					24-I004058-BP		I004	2	2I-I005152-0I	4	I002	I
4I4-I002II0	I4	I0I4	I	2I-I004022-0I	6	I004	8	24-I004058-IP		I004	2	2I-I005160	II	I009	2
45IM-I002II6	I4	I0I4	2	BK-53-I004023		I004	4	24-I004058-BP		I004	2	2I-I005162	II	I009	I
4I4.I002.I20	I4	I0I4	I	BK-53-I004023-AP		I004	4	24-I004058-IP		I004	2	2I-I005163	II	I009	I
4I4.I002.I2I	I0	I008	I	BK-53-I004023-BP		I004	4	24-I004058-IP		I004	2	24-I005170	7	I005	IO
24-I00903I	II	I009	I					24-I004058-KP		I004	2	24-I005170-BP		I005	IO
4I4-I003007-0I	5	I003	I	BK-53-I004024		I004	4	I3-I004062-B	6	I004	8	24-I005170-BP		I005	IO
4I4-I003010-02	5	I003	I	BK-53-I004024-AP		I004	4	2IA-I005010-I0	7	I005	I	24-I005170-IP		I005	IO
4I4-I003015-02	5	I003	I	BK-53-I004024-BP		I004	4	24-I005011-20	7	I005	I	24-I005170-EP		I005	IO
2I-I003020-B2	5	I003	I	2I-I004025-A	6	I004	4	24-I005015-20	7	I005	I	24-I005170-IP		I005	IO
45IM-I003039	I4	I0I4	2	2I-I004030-A	6	I004	4	4I4-I005024	7	I005	8	24-I005170-IP		I005	IO
2I-I003073	5	I003	I	53-I004035	6	I004	4					24-I005170-KP		I005	IO
2I-I003083	5	I003	I	53-I004035-AP		I004	4	53-I005029	7	I005	I	I3-I005183	7	I005	I
4I46-I003084	5	I003	I	53-I004035-BP		I004	4	2I-I005032-0I	4	I002	I	53-I005195	7	I005	2
45IM-I003086	5	I003	4	53-I004035-BP		I004	4	52-04-I005034	4	I002	I	2I-I00530I	4	I002	3
4I4-I003090	5	I003	5	53-I004038	6	I004	4	2I-I00504I-B	4	I002	I	2I-I005302	4	I002	2
4I4-I004010-0I	6	I004	4	53-I004039	6	I004	4	45I-I00505I	7	I005	I	2I-I005303-II	4	I002	IO
BK-53-I004014-A		I004	4	53-I00404I	6	I004	8	45I-I005052	7	I005	I	2I-I005304	4	I002	IO
BK-53-I004014-AP		I004	4	53-I00404I-AP		I004	8	53-I005054-I0	7	I005	I	45I-I005306	4	I002	IO
BK-53-I004014-BP		I004	4	53-I00404I-BP		I004	8	45IM-I005060	7	I005	I	24-I006010-04	8	I006	I
4I4-I004015	6	I004	4	53-I00404I-BP		I004	8	I3-I005068	7	I005	I	24-I006015-02	8	I006	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
2I-I006024-BI	4	I002	1	I3-I007I14-04	9	I007	8	740-I009055	II	I009	I
I2-I006026	4	I002	1	I3-I007I16-03	9	I007	8	2I-I009070-AI	II	I009	I
2I-I006027-A	4	I002	1	2I-I007I17-B	9	I007	8	2I-I009071-AI	II	I009	I
2I-I006028-A	4	I002	1	2I-I007I2I	9	I007	8	2I-I009072-A	II	I009	I
I3-I007010-20	5	I003	4	2I-I007I35	9	I007	2	2I-I009073-A	II	I009	I
24-I007014	5	I003	4	2I-I007I6I-B	9	I007	3	45IM-I009074	II	I009	I8
24-I007015	5	I003	4	2I-I007I75-B	9	I007	8	45I-I009I38	II	I009	I8
24-I007020	5	I003	8	2I-I007I78-A	9	I007	8	45IM-I0I0042	I2	I0II	I
2I-I007022-B	5	I003	8	2I-I007I79-02	9	I007	8	45IM-I0I0045	I2	I0II	I
24-I007025-0I	5	I003	8	45IM-I007230	9	I007	I	45IM-I0I0046	I2	I0II	I
4I4-I007032	5	I003	4	45IM-I007235	9	I007	I	45IM-I0II009-02	I2	I0II	I
4I4-I007033	5	I003	4	4I4-I007245	9	I007	I	45IM-I0II015	I2	I0II	I
I3-I007034-B	5	I003	4	4I4-I008010	10	I008	I	45IM-I0II020	I2	I0II	I
24-I007036	5	I003	4	4I4-I008015	10	I008	I	I3-I0II032	I2	I0II	I
24-I007037	5	I003	4	24-I008019	10	I008	I	I3-I0II032-A	I2	I0II	I
I30-I007055-A	9	I007	8	4I4-I008024	10	I008	I	45IM-I0II040	I2	I0II	I
24-I007038	5	I003	4	24-I008025-0I	10	I008	I	2I-I0II042-B	I2	I0II	I
66-I007075	9	I007	8	24-I008038	10	I008	I	45IM-I0II051-II	I2	I0II	I
I2-I007076	9	I007	8	2I-I008040-0I	10	I008	I	45IM-I0II052-20	I2	I0II	I
2I-I007080-A	5	I003	4	2I-I008041-0I	10	I008	I	45IM-I0II058	I2	I0II	I
I3-I007082	5	I003	4	4I46-I008049	10	I008	I				
2I-I007098-B	9	I007	1	24-I008080-T	10	I008	I				
2I-I007100-B	9	I007	1	45I-I008I43	10	I008	2				
2I-I007101-B	9	I007	1	45IM-I008I44	10	I008	I				
2I-I007104	9	I007	2	45IM-I009010-10	II	I009	I				
2I-I007105-B	9	I007	3	24-I009031	II	I009	I				
2I-I007106-B	9	I007	1	4I4-I009050-0I	II	I009	I				
I3-I007112-0I	9	I007	8	4I4-I009051-0I	II	I009	I				

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
45IM-IOIIO62	I2	IOII	I	45IM-IOI4I46	9	IOO7	I	452-IOI5777	I5	IOI5	I	469-IOO3OI0	I7	IOOI	2
45IM-IOIIO65	I2	IOII	I		I4	IOI4	I	469-IOI5779	I5	IOI5	I	469-IOO3O75	I7	IOOI	2
2I-IOIIO66-B	I2	IOII	I					452-IOI5789-OI	I5	IOI5	I	469-IOO3O80	I7	IOOI	2
45IM-IOIIO7I-OI	I2	IOII	2	469-IOI5OI2-40	I5	IOI5	I	469-IOI5794	I5	IOI5	I	469D-IOO3O85	I7	IOOI	4
45IM-IOIIO82	I2	IOII	I	469-IOI5O60	I5	IOI5	I	469-IOI5796	I5	IOI5	I	3IO5	I8	IOO5	2
2I-IOIIO86-A	I2	IOII	I	5I-IOI5I65-A	I5	IOI5	I	45I-IOI6OI0-O3	I6	IOI6	I	469-IOO4OI2	I8	IOO4	2
4I4-IOI1220	I6	IOI6	I	469-IOI52I4-IO	I5	IOI5	2	4I4-IOI6OI2	I6	IOI6	I				
2IOI-IOI2005	I3	IOI2	I	469-IOI5220-IO	I5	IOI5	I	24-IOI6OI4	I6	IOI6	I	452-IOO4O22	I8	IOO4	2
45IM-IOI2062-IO	I3	IOI2	I	469-IOI5225	I5	IOI5	I	4I4-IOI6OI6	I6	IOI6	I	.	I25	3827	2
2IOI-IOI2270	I3	IOI2	I	452-IOI5247	I5	IOI5	I	2I-IOI6OI8-B	I6	IOI6	I	45I-IOO4O27	I8	IOO4	2
5IA-IOI3OI0-O3	I3	IOI3	I	452-IOI5260-IO	I5	IOI5	I	4I4-IOI6OI9	I6	IOI6	I	2I-IOO4O40	I8	IOO4	4
45ID-IOI3IOO	I3	IOI3	I	469-IOI5262	I5	IOI5	I	2I-IOI6O23-B	I6	IOI6	I	469-IOO4O70	I8	IOO4	I
69-IOI3IOO-B	I3	IOI3	I	469-IOI5265	I5	IOI5	I	69-IOI7I38-A	I8	IOO4	2	469-IOO4O75	I8	IOO4	I
		IOO4	I	469-IOI5272	I5	IOI5	2	469-IOOI008	I7	IOOI	I				
5I-IOI3I40-A	I3	IOI3	I	452-IOI5274-OI	I5	IOI5	I	469-IOOI009	I7	IOOI	I	469-IOO4O80	I8	IOO4	I
45IM-IOI4OI5	I4	IOI4	I	469-IOI5275	I5	IOI5	I	469-IOOI092-IO	I7	IOOI	2	469-IOO4O85	I8	IOO4	I
4I4-IOI4O20	I4	IOI4	I	469-IOI5299	I23	374I	I	469-IOOIIOO	I7	IOOI	4	452-IOO4O9I	IO9	3724	3
4I4-IOI4O2I	I4	IOI4	I	469-IOI5400	I23	374I	I	469-IOOI122	I7	IOOI	I		I20	3724	3
45IM-IOI4O30	I4	IOI4	I	469-IOI54I8	I23	374I	I	69-IOOI120	I7	IOOI	4	469-IOO4IOO	I8	IOO4	I
45IM-IOI4O37	I4	IOI4	I	469-IOI5422-IO	I23	374I	I	469-IOOI123	I7	IOOI	I	69-IOO4IO8	I5	IOI5	I
469-IOI4O75	I4	IOI4	I	452-IOI5428	I8	IOO4	2					69-IOO4II4	I5	IOI5	I
469-IOI4O76	I4	IOI4	I	452-IOI5762-IO	I5	IOI5	I	469-IOOI127-OI	I7	IOOI	2	45IM-IOO4I34-IO	I8	IOO4	I
	I8	IOO4	2	452-IOI5764	I5	IOI5	I	469-IOOI14I	I7	IOOI	4	45IM-IOO4I38-B	I8	IOO4	I
469-IOI4O8I	I4	IOI4	2	452-IOI577I	I5	IOI5	I	469-IOOI142	I7	IOOI	4	374I-IOO4I60	I8	IOO4	I
	I5	IOI5	I	452-IOI5774	I5	IOI5	I	469-IOOI160	I7	IOOI	2				
	I8	IOO4	4	452-IOI5776	I5	IOI5	I					469-IOO5O09	I9	IOO5	I
	2I	IOO7	4					469-IOOI163	I7	IOOI	2	5IA-IOO5OI0	I9	IOO5	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу
51A-II06015-A	19	II05	1	I3-II06124-D	20	II06	1	K59-II07042	22, 25	II07	1	K22-II07131	23	II07	1
51A-II06020	19	II05	1	51A-II06127	20	II06	2	K131-II07100	22, 25	II07	1	K131-II07132	22	II07	2
51-II06045	19	II05	1	51A-II06128	20	II06	1	K131-II07101	22	II07	1	K131-II07135	22	II07	1
51-II06048	19	II05	1	51A-II06140	20	II06	1	K131A-II07101	25	II07	1	K131-II07136	22	II07	1
51A-II06060-01	19	II05	1	I3-II06142	20	II06	4	K131-II07102	22, 25	II07	1				
51-II06075	19	II05	1	51A-II06144	20	II06	1	K131-II07103 K131A-II07103	22, 25 25	II07 II07	1 1	K131-II07137	22	II07	1
51-II06077	19	II05	1	51A-II06146	20	II06	1					K129K-II07143	22, 25	II07	1
45LM-II06010	20	II06	1	51A-II06147	20	II06	1	K131-II07104	22, 25	II07	1	K25-II07152	23	II07	1
51A-II06015-A	20	II06	1	51A-II06149	20	II06	1	K131-II07105 K131A-II07105	22, 25 25	II07 II07	1 1	K25-II07153	23	II07	1
51A-II06016	20	II06	1	51A-II06150	20	II06	1	K131-II07106	22, 25	II07	1	K49-II07153	25	II07	1
51A-II06018	20	II06	1	51A-II06153	20	II06	1	K131-II07108	22, 25	II07	1	K150-II07182	23	II07	1
I3-II06022-B	20	II06	3	51A-II06154	20	II06	1	K22A-II07108	22, 25	II07	1	K131-II07200	23	II07	1
51A-II06023	20	II06	3	51A-II06156	20	II06	1	K131-II07110	22	II07	1	K131-II07201	23	II07	1
51A-II06026	20	II06	3	51A-II06158	20	II06	1	K131-II07111	22	II07	2	K131-II07202	23	II07	1
51A-II06027	20	II06	3	21-II06170-01	20	II06	1	K30-II07115	23	II07	1	K124-II07207	23	II07	1
51A-II06045	20	II06	1	51A-II06175	20	II06	1	K131-II07115	22	II07	1	I05-0-II07209	23	II07	1
51A-II06046	20	II06	1	51-II06175	26	II08	1	K131-II07116 K133A-II07116 K124M-II07117	22, 25 25 25	II07 II07 II07	1 1 1	K124-II07210	23	II07	1
51A-II06047	20	II06	1	K131-II07010	21	II07	1	K131-II07117	22	II07	1	K126-II07214	23	II07	1
51A-II06055-B	20	II06	1	K131A-II07010	25	II07	1	K131-II07118	22, 25	II07	1	K124-II07215	23	II07	1
I3-II06058	20	II06	1	K131-II07012	21	II07	1	K131-II07119	22	II07	1	K126H-II07216	23	II07	1
24-II06090	20	II06	1	K124-II07013	21	II07	1	K131-II07120	22, 25	II07	1	K129B-II07218	23	II07	1
24-II06094	20	II06	1	K131-II07014	21	II07	1	K131-II07121	22	II07	2	K124-II07218	23	II07	1
51A-II06095	20	II06	1	51-II07015	2	I000	2	K131-II07122	22, 25	II07	1	K124-II07220	23	II07	1
51A-II06098-B	20	II06	1	K126E-II07018	21	II07	1	K131-II07123	22, 25	II07	1				
51A-II06100	20	II06	1	K131-II07018	21	II07	1	K131-II07125	22, 25	II07	1	K131-II07224	23	II07	1
51A-II06102-B	20	II06	1	K131-II07019	21	II07	1	K131-II07126	22, 25	II07	1	K126-II07225	23	II07	1
45LM-II06108	20	II06	1	K124-II07024	21	II07	1	K131-II07127	22, 25	II07	1	K129C-II07227	24	II07	1
51A-II06118	20	II06	1	K124-II07046	21	II07	1	K131-II07131	22	II07	1	K150-II07227	23	II07	1

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу
KI26-II07228-A	23	II07	2	KI24-II07309	24	II07	I	KI3I-II0735I	24	II07	I	469-II08024	26	II08	I
K25A-II07228	23	II07	I	KI3I-II073I0	24	II07	I	KI3I-II07352	24	II07	I				
KI27-II07229	2I	II07	I	KI24B-II073I5-B	24	II07	I					469-II08030	26	II08	I
KI50-II07229	23	II07	I	KI3I-II073I5	24	II07	I	KI27-II07357	24	II07	I	469-II08032	26	II08	I
KI29B-II0723I	23	II07	I	KI24-II07320-0I	24	II07	I	KI27-II07358	24	II07	I	69-II08035-BI	26	II08	I
KI29B-II07235	23	II07	I	KI3I-II07320	24	II07	I	KI3I-II07360	24	II07	I	69-II08038	26	II08	I
KI24-II07236	23	II07	I	KI27-II0732I	24	II07	I	KI3I-II07362	24	II07	I	469-II08039	26	II08	I
KI24-II07240	23	II07	I	KI3I-II0732I	24	II07	I	KI27-II07364	24	II07	I	469-II08040	26	II08	I
				KI27-II07323	24	II07	I					452-II0804I	26	II08	I
KI29P-II0724I	23	II07	I	K59-II07325	24	II07	I	KI3I-II0737I	24	II07	I	469-II0804I-0I	26	II08	I
				KI26H-II07326	24	II07	I	KI50-II07397	24	II07	I	5I-II08042	26	II08	I
KI24-II07242	23	II07	I	KI24-II07327	24	II07	I	K49-II074I2	23	II07	I	469-II08043	26	II08	I
KI24-II07243-B	23	II07	I	KI26H-II07330	24	II07	I	KI26H-II07430	23	II07	I	469-II08045	26	II08	I
K2I-II07244	23	II07	I	KI26H-II0733I	24	II07	I	KI26H-II0743I	23	II07	I	469-II08048-30	26	II08	I
KI24P-II07252	2I	II07	I	KI26H-II07332	24	II07	I	KI26H-II07433	23	II07	I	469-II08050-30	26	II08	I
				KI26H-II07333	24	II07	I					469-II0805I-30	26	II08	I
				KI26H-II07334	24	II07	I					469-II08055	26	II08	I
KI56-II07283	22, 25	II07	4, 2	KI26H-II07335	24	II07	I	KI50-II075I7	24	II07	2	469-II08056	26	II08	I
KI3I-II07300	24	II07	I	KI3I-II07340	24	II07	I	KI50-II075I8	24	II07	I	469-II08058	26	II08	2
KI3I-II0730I	24	II07	I	KI3I-II0734I	24	II07	I	KI50-II075I9	24	II07	I	469-II08059	26	II08	I
KI3I-II07302	24	II07	I	KI3I-II07342	24	II07	I	32I-0I-II07820	2	II00	I	469-II08069-20	26	II08	I
KI3I-II07303	24	II07	I	KI3I-II07343	24	II07	I	469-II0794I	2I	II07	I	469-II08075-20	26	II08	I
II4-0-II07304	24	II07	I	KI3I-II07345	24	II07	I					469-II08090	26	II08	I
KI3I-II07307	24	II07	I	KI3I-II07346	24	II07	I	69-II080I4	26	II08	I	469-II08I00-02	26	II08	I
KI3I-II07308	24	II07	I	KI3I-II07347	24	II07	I	469-II08020	26	II08	I	469-II08I02-I0	26	II08	I
KI3I-II07309	24	II07	I	KI3I-II07350	24	II07	I					46-II08I09-A	26	II08	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-II08I20-02	26	II08	I	45I-II09I55-A	28	II09	I	469-I203043	29	I203	I	69-I303047	3I	I303	4
469-II08I22-IO	26	II08	I	3I5I-II16000	12I	3733	I	20-I203049-E	29	I203	2	469-I304009	3I	I304	I
690-II08I24	26	II08	I	I3-II170I0-A	27	III7	I	72-I203057-A	29	I203	I	52-I3040I0	3I	I304	I
469-II08I29-0I	26	II08	I	2I-II170I0-A	27	III7	I	452-I203057-03	29	I203	I	469-I304022	3I	I304	I
469-II08I37	26	II08	2	2I-II17020-0I	27	III7	I	469-I20306I-0I	29	I203	I	5I-I3050I0	I49	8036	I
374I-II090I0-IO	27	II09*	I	52-II17035	27	III7	I	469-I20307I-0I	29	I203	I	45I-I305026	3I	I305	I
374I-II09020	27	II09*	I	I3-II17045	27	III7	I	469-I203072	29	I203	I				
374I-II09026	27	II09*	I	I3-II17046	27	III7	I	469-I203073	29	I203	I				
374I-II09028	27	II09*	I	I3-II17048	27	III7	I	469-I203074	29	I203	I	5I-I305040	I5	I0I5	I
374I-II09029	27	II09*	I	I3-II17049	27	III7	I	200-I203080-B	29	I203	I		3I	I305	I
374I-II09050-IO	27	II09*	I	52-II17056-A	27	III7	I	469-I203082	29	I203	I	70-I08-I306I00-03	32	I307	I
374I-II09053	27	II09*	I	52-II17060	27	III7	I	200-I203085-B	29	I203	I	45I-I307I00-04	32	I307	I
374I-II09080	27	II09*	I	52-II1706I	27	III7	I	469-I203090	29	I203	I	2I-I3070I0-52	33	I307	I
374I-II09I50	27	II09*	I	52-II17067	27	III7	I	469-I20309I	29	I203	I	2I-I3070I5-Д	33	I307	I
45I-II090I2-IO	28	II09	I	52-II17068	27	III7	I	374I-I30I006		I30I	I	53-I3070I9-0I	33	I307	I
45I-II090I2-0I	28	II09	I	52-II17069	27	III7	I	374I-I30I0I0	30	I30I	I	I3-I307023-2I	33	I307	I
45I-II090I3-IO	28	II09	I	2I-II17075-B	27	III7	I	45I-I30I163-IO	30	I30I	I	I2-I307024-B	33	I307	I
45I-II090I3	28	II09	I	2I05-II27036	I33	5208	I	469-I302035-0I	30	I302	2	I2-I307025	33	I307	I
								469-I302040	30	I302	2	I2-I307028	33	I307	I
45I-II09035-0I	28	II09	I	3I5I-I2000I2	29	I200	I	20-I302045	30	I302	4	53-I307029	33	I307	I
45I-I2-I09042-0I	28	II09	I	469-I2030I0-II	29	I203	I	20-I302048	30	I302	2	I2-I307030-BI	33	I307	I
45I-II09043	28	II09	I	452-I2030I7-0I	29	I203	I	45I-I3030I0	3I	I303	I	I2-I307032-BI	33	I307	I
				452-I203020	29	I203	I	45I-I303020-B	3I	I303	I	I2-I307034-A2	33	I307	I
374I-II09I38	27	II09	I	469-I203025-0I	29	I203	I	45I-I303027	3I	I303	2	24-I30704I	33	I307	I
469-II09I38-IO	28	II09	I	690-I20303I	29	I203	2	69-I303042-A	3I	I303	2	I2-I307042	33	I307	I
469-II09I43-II	28	II09	I	5I-I203033	29	I203	2	45I-I303043	3I	I303	4	56-I307048	32	I307	I
45I-II09I50	28	II09	I	469-I203042	29	I203	I	45I-I303046	3I	I303	4	I2-I307052-B	33	I307	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу
56-1307088	32	1307	I	469-1310230-10	34	1310	I	51-1601138-B	36	1601	2	469-1602010-20	38	1602	I
21-1307089-BI	32	1307	I	2101-1311014	34	1311	I	63-1601142-A	36	1601	I	450-1602047	38	1602	I
451-1307100-04	32	1307	I	469-1311050	34	1311	I	451-1601145	36	1601	2		86	3504	I
451M-1307101	32	1307	I	24-1311065	34	1311	I	63-1601150	36	1601	8		87	3504 ⁺	I
21-1307106	32	1307	I	24-1311066	34	1311	I	51-1601151-10	35	1601	I	469-1602050-20	38	1602	I
451M-1307108	32	1307	4	24-1311067	34	1311	I	51-1601152-A	35	1601	I		86	3504	I
469-1308010-01	33	1308	I	469-1311070	34	1311	I	63-1601153	35	1601	I		87	3504 ⁺	I
451M-1308020	33	1308	I	469-1311072	34	1311	I	51-1601154	35	1601	I				
21-1308025-E	33	1308	I	469-1311075	34	1311	I	451-1601162	36	1601	*				
469-1309010-10	33	1309	I	469-1311077	34	1311	I	451-1601163	36	1601	*	469-1603062-20	38	1602	I
469-1310110-01	34	1310	I	469-1311080	34	1311	I	451-1601164	36	1601	*				
469-1310112-10	34	1310	I	469-1311093	34	1311	I	20-1601180	35	1601	I	51-1602070	146	6850	2
469-1310119	34	1310	I	469-1311095	34	1311	I	51-1601190	41	1701	I		146	6854	2
469-1310150	34	1310	7	469-1311097	34	1311	I		46	1701	I				
469-1310152	34	1310	I	451-1601015-II	35	1601	I								
469-1310154	34	1310	I												
469-1310156	34	1310	I									450-1602113-A	95	3508	I
469-1310170	34	1310	I					451-1601213	36	1601	I				
469-1310172	34	1310	20	20-1601072	35	1601	I	51A-1601230-10	35	1601	I				
20-1310173	34	1310	I	451-1601093	36	1601	I	51-1601250-10	35	1601	I				
469-1310180	34	1310	I	451-1601093	36	1601	I	51-1601252	35	1601	I	469-1602300	39	1602	I
469-1310180	34	1310	I	21A-1601094	36	1601	3	451-1601260	35	1601	I				
69-1310215	34	1310	I	51-1601095	36	1601	3	21A-1601264	35	1601	I				
69-1310216	34	1310	I	414-1601108	36	1601	3	21A-1601265	35	1601	I				
469-1310317-01	34	1310	I	51-1601115	36	1601	3	2101-1601282	143	6113	2				
469-1310220	34	1310	I	451-1601126	36	1601	4		144	6213	2				
469-1310224	34	1310	I	451-01-1601130	36	1601	I		146	6854	4				
12-1310225	34	1310	I	451-1601133	36	1601	I	469-1602008-20	38	1602	I				
469-1310226	34	1310	I	63-1601136	36	1601	*								

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
315I-1602310	39	1602	I	469-1700005	40	1700	I	451D-1701051	45	1701	I		45	1701	2
452-1602317	39	1602	I	469-1700010-10	40	1700+	I	451D-1701054	45	1701	I				
452-1602318	39	1602	I	469-1700010	40	1700	I	451D-1701056	45	1701	I	469-1701092	43	1701+	I
315I-1602330	39	1602	I	БК 469-1700011	-	1700	I	451D-1701057	45	1701	I	451D-1701092	45	1701	I
315I-1602331	39	1602	I	469-1701015	41	1701+	I	469-1701058	43	1701+	5	451D-1701093	45	1701	I
315I-1602332	39	1602	I	452-1701015-B2	45	1701	I	451D-1701058	45	1701	I	469-1701100	41	1701+	I
315I-1602337	39	1602	I	451D-1701022	47	1701	I	452-1701066	45	1701	I	452-1701100-A2	47	1701	I
315I-1602338	39	1602	I	469-1701023	41	1701+	I	451D-1701067	45	1701	I	469-1701105	42	1701+	I
315I-1602348	39	1602	I	451D-1701025	47	1701	I	469-1701068	43	1701+	I	452-1701105-B	47	1701	I
315I-1602362	39	1602	I	469-1701027	41	1701+	I	451D-1701068-2I	45	1701	I	469-1701106	42	1701+	I
469-1602364	39	1602	I	469-1701029	41	1701+	I	451D-1701069	45	1701	I	469-1701107	42	1701+	I
469-1602510	39	1602	I	469-1701030	41	1701+	I	469-1701070	43	1701+	I	469-1701110	42	1701+	I
315I-1602512	39	1602	I	451D-1701030	47	1701	I			1701+	I	469-1701111	42	1701+	I
315I-1602514	39	1602	I	469-1701032	41	1701+	I			1701	I	469-1701112	42	1701+	I
469-1602516	39	1602	I	20-1701032	47	1701	I	451D-1701073	45	1701	I	451D-1701112-B	47	1701	I
315I-1602520	39	1602	I	20-1701034	41	1701+	I		43	1701+	I	469-1701113	42	1701+	I
315I-1602522	39	1602	I		47	1701	I	315I-1701077	43	1701+	I	469-1701114	42	1701+	I
315I-1602524	39	1602	I	451D-1701035	47	1701	I		45	1701	I	451D-1701114-0I	47	1701	I
469-1602528	39	1602	I	451D-1701036	41	1701+	I	469-1701080	43	1701+	I	469-1701115	42	1701+	I
469-1602546	39	1602	I		47	1701	I	451D-1701080-20	45	1701	I	451D-1701115-0I	47	1701	I
469-1602548	39	1602	I	451D-1701040	41	1701+	I	469-1701082	43	1701+	I	469-1701116	42	1701+	I
469-1602554	39	1602	I		45	1701	I	451D-1701082-20	45	1701	I	451D-1701116-II	47	1701	I
469-1602558	39	1602	I	451D-1701042	41	1701+	I	451D-1701083	43	1701+	2	469-1701117	42	1701+	I
315I-1602574	37	1602	I		46	1701	I		45	1701	2	451D-1701117	47	1701	I
315I-1602576	37	1602	I	469-1701048	43	1701+	I	451D-1701085-0I	43	1701+	I	469-1701118	42	1701+	I
469-1602580	37	1602	I	469-1701050	43	1701+	I		45	1701	I	452-1701118	47	1701	I
469-1701050-10	40	1700+	I	451D-1701050-10	45	1701	I	451D-1701086	43	1701+	2	469-1701119	42	1701+	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
45ID-I70II9-II	47	I70I	I	469-I70II73	42	I70I+	6		64	2402	I	469-I702II0	44	I702+	3
45ID-I70II20	47	I70I	I	20-I70II82	4I	I70I+	I4	469-I7020I0-20	44	I702+	I		48	I702	3
469-I70II2I	42	I70I+	2		47	I70I	I4	469-I7020I0-30	48	I702	I	469-I702III	44	I702+	I
45ID-I70II22	47	I70I	I	20-I70II83	47	I70I	I	469-I7020I4	44	I702+	I		48	I702	I
469-I70II25	42	I70I+	I	452-I70II90	4I	I70I+	I		48	I702	I	469-I702II2	44	I702+	I
469-I70II26	42	I70I+	I		46	I70I	I	469-I7020I5-30	44	I702+	I		48	I702	I
45ID-I70II26-II	47	I70I	I	20-I70II90	43	I70I+	I		48	I702	I	469-I702II3	44	I702+	I
469-I70II27	42	I70I+	I		45	I70I	I						48	I702	I
45ID-I70II27-II	47	I70I	I		50	I802	4	469-I703022-I0	48	I702	I				
469-I70II28	42	I70I+	3	20-I70II92	4I	I70I+	2	469-I702022-20	44	I702+	I	53A-I702II7	44	I702+	3
469-I70II30	42	I70I+	3		45	I70I	I	469-I702024-II	44	I702+	I		48	I702	3
45ID-I70II30	47	I70I	I					469-I702024-B	48	I702	I		52	I803	2
469-I70II34	42	I70I+	I	452-I70II92	46	I70I	2	469-I702030-A	48	I702	I	469-I702I20-I0	44	I702+	I
469-I70II38	42	I70I+	I	452-I70II93	46	I70I	I	469-I702030-II	44	I702+	I		48	I702	I
469-I70II40	42	I70I+	I	452-I70II96-A	4I	I70I+	I	469-I702040	44	I702+	I	469-I702I23-0I	44	I702+	I
469-I70II42	42	I70I+	I		46	I70I	I	45ID-I702040-20	48	I702	I		48	I702	I
469-I70II43	42	I70I+	3	452-I70II97-0I	4I	I70I+	I	469-I702042	44	I702+	I	469-I702I27	44	I702+	2
45ID-I70II58	47	I70I	I		46	I70I	I	45ID-I702042-I0	48	I702	I		48	I702	2
469-I70II64	4I, 42	I70I+	4	452-I70II98-0I	4I	I70I+	I	469-I702070	44	I702+	I	469-I702I30-0I	44	I702+	I
45ID-I70II64	47	I70I	2		46	I70I	I	45ID-I702070-I0	48	I702	I		48	I702	I
				469-I70I203-I0	4I	I70I+	I	469-I70207I	44	I702+	I	469-I702I48	44	I702+	I
20-I70II70	15	IOI5	I		46	I70I	I	45ID-I70207I-I0	48	I702	I		46	I702	I
	42	I70I+	6					45ID-I702085-I0	44	I702+	I		80	340I	2
	47	I70I	3	20-I70II2I0	50	I802	2		48	I702	I	469-I702I49	44	I702+	I
469-I70II7I	42	I70I+	6					45I-I702088	48	I702	I		48	I702	I
45I-I70II7I-0I	47	I70I	3	20-I70II220	50	I802	2	45ID-I702I08	44	I702+	2	469-I702I54	44	I702+	I
					56	2302	I		48	I702	2		48	I702	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-2301067	53	2301	1	469-2304024-02	59	2304	2	469-2304062	58	2304	2	452-2304116-E	62	2307	2
	54	2303	1									452-2304116-B	62	2307	2
469-2301088-10	53	2301	1	469-2304026	58	2304	3					469-2307086-01	61	2307	2
	54	2303	1	469-2304028	58	2304	*	469-2304064	58	2304	1	409-2307088	61	2307	2
469-2301089-10	53	2301	2					69-2304064	59	2304	1	469-2307090-01	61	2307	2
	54	2303	2	469-2304029	59	2304	*	469-2304065	58	2304	1	469-2307093	61	2307	2
469-2303010-01	54	2303	1									469-2307095	61	2307	2
469-2303015-10	54	2303	1	452-2304036	59	2304	*	69-2304069	58	2304	2	469-2307120-01	61	2307	1
469-2303047-01	54	2303	1									469-2307121-01	61	2307	1
3151-2300011	55	2300	1	452-2304037-01	60	2304	1	469-2304073	58	2304	2	469-2307122-01	61	2307	1
469-2300011	55	2300	1									469-2307123-01	61	2307	1
469-2300015-01	55	2300	1	469-2304038-11	59	2304	2					469-2307124	61	2307	2
БК-469-2300104-10	55	2300	1					69-2304063	62	2307	2	3151-2400010	63	2400	1
БК-469-2300105-10	55	2300	1	469-2304040-B	60	2304	1					469-2400010-II	63	2400	1
469-2301010-10	55	2301	1	469-2304041-B	60	2304	1					452-2400012	63	2400	1
469-2301015-10	55	2301	1	469-2304042-E	59	2304	1					БК-469-2400105-10	63	2400	1
				469-2304043-B	60	2304	1	69-2304084	62	2307	6	БК-469-2400103	65	2403	1
				452-2304051	58	2304	2					БК-469-2400104-10	63	2401	1
69-2401034	59	2304	2									469-2401010-10	63	2401-10	1
3151-2304006	58	2304	1	69-2304052	58	2304	2					469-2401013-10	63	2401	1
469-2304006-01	58	2304	1												
3151-2304007	58	2304	1	69-2304053	58	2304	1								
469-2304007-01	58	2304	1												
469-2304010-01	59	2304	1	452-2304054	58	2304	2								
469-2304013	59	2304	1	69-2304055	58	2304	2								
				452-2304056-02	58	2304	2	452-2304091	62	2307	2	69-2401034	59	2304	2
469-2304016	59	2304	4	69-2304057	58	2304	2	469-2304100-01	59	2304	1	469-2401040	55	2301	1
				459-2304058-01	58	2304	1	409-2304101	59	2304	4		63	2401-10	1
				459-2304059-01	58	2304	1	469-2304102	59	2304	4	69-2401052	77	3103	8
452-2304019	59	2304	1	469-2304060	58	2304	1					69-2401055	77	3103	4
								452-2304112-01	62	2307	2	469-2402017	56	2302	1
452-2304023	59	2304	4	469-2304061	58	2304	1	452-2304114-10	62	2307	2		64	2402	1

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-1703165-10	44	1703	1	69-1803044-01	56	2302	1	452-1803020	52	1803	1	469-2201028	53	2201	8
	48	1703	1		64	2402	1	452-1803021	52	1803	1		54	2203	8
451R-1703157	52	1803	2	452-1803042	51	1802	1	452-1803034-E	52	1803	1	469-2201029	53	2201	8
451-1703041-F	141	6105	4	452-1803056	51	1802	1	452-1803028	52	1803	1		54	2203	8
				452-1803060	51	1802	1	452-1803029	52	1803	1	469-2201030	53	2201	2
10-1703075	26	1108	1	452-1803073	51	1802	1	452-1803030-B	52	1803	1		54	2203	2
20-1703079	136	5405	4	69-1803075-01	51	1802	1	469-1803031	52	1803	1	469-2201031	53	2201	8
				452-1803076	52	1802	2	469-1803032	52	1803	1		54	2203	8
510-1703088	113	3711	1	452-1803079	51	1802	1	469-1803034	52	1803	1	69-2201033-A	53	2201	8
451-1703088	44	1703	1	452-1803080	51	1802	1	469-1803035	52	1803	1		54	2203	8
451-1703088-F	52	1803	2	452-1803081	51	1802	1	452-1803036-10	52	1803	1	69-2201034	53	2201	8
450-1703149	52	1803	2	452-1803085	50	1802	1	469-1803068	52	1803	1		54	2203	8
469-1800010	49	1800	1	452-1803088	50	1802	1	469-1803070	52	1803	1	469-2201037	53	2201	8
BC-469-1800010		1800	*	452-1803092	43	1701	1	469-1803071	52	1803	1		54	2203	8
469-1801008-30	49	1801	1		50	1802	1	469-1803072	52	1803	1	469-2201040	53	2201	8
				452-1803097	50	1802	2	469-1803084	52	1803	2		54	2203	8
452-1803010	50	1802	1	452-1803105	50	1802	2	469-1803085-01	52	1803	2				
452-1803012	50	1802	1	452-1803106	50	1802	2	469-2201010-01	53	2201	1	24-2201042	47	1701	1
452-1803013	50	1802	1		52	1802	1	469-2201015-01	53	2201	1		53	2201	8
452-1803014	50	1802	1		52	1802	1		53	2201	1		54	2203	8
452-1803015	50	1802	1		52	1802	1		54	2203	1	469-2201047-01	53	2201	1
452-1803017	50	1802	1	452-1803119	50	1802	1		53	2201	2		54	2203	1
452-1803018	50	1802	1	3150-1803006	52	1803	1		54	2203	2	469-2201048-01	53	2201	1
469-1801059	42	1801	1	430-1803010	52	1803	1		53	2201	*		54	2203	1
452-1803040	51	1802	1	469-1803015-01	52	1803	1		54	2203	*	469-2201052-B	54	2203	1
69-1803043-01	50	1802	1	452-1803017-01	52	1803	1	469-2201026	53	2201	2	469-2201053	53	2201	1
									54	2203	2	469-2201085-10	53	2201	1
													54	2203	1

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу
БК-469-2402020	56	2302	I	2I-2402047	56	2302	✱	469-2402080	56	2302	✱	469-2403060-0I	57	2303	2
	64	2402	I		64	2402	✱		64	2402	✱		65	2403	2
469-2402025-0I	56	2302	I	2I-2402048	56	2302	✱	469-240208I	56	2302	✱	469-240307I	65	2403	2
	64	2402	I		64	2402	✱		64	2402	✱	I2-2403090	57	2303	✱
469-2402029-0I	56	2302	I	2I-2402049	56	2302		469-2402082	56	2302	✱		65	2403	✱
	64	2402	I		64	2402	✱		64	2402	✱				
469-240203I	56	2302	✱					469-2402I00-0I	56	2302	I	I2-240309I	57	2303	✱
	64	2402	✱						64	2402	I		65	2403	✱
469-2402032	56	2302	✱	3I5I-2402052	64	2402	I	469-24030I0-0I	57	2303	I	I2-2403092	57	2303	✱
	64	2402	✱		56	2302	I		65	2403	I		65	2403	✱
I2-2402033	56	2302	✱	3I5I-2402054	56	2302	I	469-240305I-0I	57	2303	I		57	2303	✱
	64	2402	✱	469-2403060	64	2402	I		65	2403	I	I2-2403093	57	2303	✱
469-2402033	56	2302	✱		56	2302	I	469-24030I6-II	57	2303	I		65	2403	✱
	64	2402	✱						65	2403	I	469-24070I4-02	66	2407	2
469-2402034	56	2302	✱		64	2402	I	БК-469-24030I7-I0	57	2303	I	469-2407024-02	66	2407	2
	64	2402	✱	20-2402064-Б	50	1802	2	469-24030I8-I0	57	2303	I	469-2407040	66	2407	2
469-2402035	56	2302	✱		56	2302	I		65	2403	I	469-2407045	66	2407	2
	64	2402	✱		64	2402	I	469-24030I9-I2	57	2303	I	469-2407084	66	2407	2
469-2402038	56	2302	I	2I-2402072	56	2302	✱		65	2403	I	469-2407086	66	2407	2
	64	2402	I		64	2402	✱	469-2403030	57	2303	2	469-2407087	66	2407	2
46I2-2402040	56	2302	I	2I-2402073	64	2402	✱		65	2403	2	469-2407090	66	2407	2
	64	2402	I		56	2302	✱	I2-2403036	57	2303	2	469-2407I04	62	2307	2
469-240204I	56	2302	I						65	2403	2	469-2407I1I	62	2307	2
	64	2402	I	2I-2402075	56	2302	✱	69-2403048	62	2307	2		66	2407	2
45I2-240204I-0I	6I	2307	2		64	2402	✱		67	2407	2	469-2407I20-0I	66	2407	I
	66	2407	2	2I-2402076	56	2302	✱					469-2407I2I-0I	66	2407	I
46I2-2402044	66	2407	2		64	2402	✱	469-2403050	57	2303	2	469-2407I22-0I	66	2407	I
I2-2402046	56	2302	✱						65	2403	2	469-2407I23-0I	66	2407	2
	64	2402	✱					469-2403055	57	2303	4				
									65	2403	4				

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-2407I24	62	2307	2	469-2802022-I0	68	2802	I		7I	2902	2		7I	2902	2
	66	2407	2	469-2803015-0I	69	2803	I	469-2902028	70	2902+	I2	469-2902I08-03	70	2902+	2
469-2407I26	62	2307	2	469-2804010-30	69	2804	I		7I	2902	I2		7I	2902	2
469-2407I27	67	2407	2						74	29I2	I2		74	29I2	2
	62	2307	2	469-2804014-30	69	2804	I								
	67	2407	2	469-2804015-30	69	2804	I	469-2902032	70	2902+	4	469-2902408	70	2902+	2
469-2407I38	62	2307	I	469-2805010	69	2805	I		7I	2902	4		74	29I2	4
	67	2407	I	45ID-280501I	69	2805	I		74	29I2	4	469-2902418-02	70	2902+	I
469-2407I39	62	2307	I	469-2805012	69	2805	I	469-290205I-03	70	2902+	2		7I	2902	I
	67	2407	I	469-2805014	69	2805	I		7I	2902	2	469-2902419-02	70	2902+	I
469-2407I60	62	2307	2	45ID-2805015	69	2805	I	469-2902052-03	70	2902+	2		7I	2902	I
	67	2407	2	45ID-2805016-0I	69	2805	I		7I	2902	2	469-2902440	70	2902+	2
469-2407I62	62	2307	2	45ID-2805018-0I	69	2805	I	469-2902062	70	2902+	2	469-2902444	70	2902+	2
	67	2407	2	69-2805020-I0	69	2805	I		7I	2902	2		7I	2902	2
469-2407I65	62	2307	2	45ID-2805022	69	2805	I	469-2902I0I-03	70	2902+	2		74	29I2	2
	67	2407	2	45ID-2805025	69	2805	I		7I	2902	2	469-2902446-I0	70	2902+	2
469-2407I90	67	2407	2	45ID-2805026	69	2805	2	469-2902I02-03	70	2902+	2	469-2902446	7I	2902	I
469-2407I92	67	2407	2	45ID-280503I	69	2805	I		7I	2902	2	469-2902447	7I	2902	I
469-2800I0-I1	68	2800	I	45ID-2805035	69	2805	I	469-2902I03-03	70	2902+	2	469-2902458-0I	70	2902+	2
469-2800I0-I0	68	2800	I	45ID-2805039	69	2805	I		7I	2902	2		7I	2902	2
469-2800I0-I0	68	2800	I	45ID-2805039	69	2805	I	469-2902I04-03	70	2902+	2		74	29I2	2
469-2801I0-I0	68	2801	I	469-2806000	69	2806	I		7I	2902	2	469-2902466-0I	70	2902+	2
469-2801I14	68	2801	I	469-2806016-0I	69	2803	2	469-2902I05-03	70	2902+	2		7I	2902	2
						2805	I		7I	2902	2		74	29I2	2
469-2801I15	68	2801	I	3I5I-2902012	70	2902+	2	469-2902I06-03	70	2902+	2	469-2902458-0I	7I	2902	2
				469-2902012-03	7I	2902	2		7I	2902	2	469-29025I4-II	70	2902+	2
469-2802015	68	2802	I	469-2902015-03	70	2902+	2	469-2902I07-03	70	2902+	2	469-29025I4-0I	7I	2902	2
													74	29I2	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
452-290263I	70	2902 ⁺	2	3I5I-2905617	72	2905	2	3I5I-2905644	72	2905	2	469-29I2052-03	74	29I2	2
	7I	2902	2		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I206I	7I	2902	4
3I5I-2905006	72	2905	2	3I5I-2905618	72	2905	2	3I5I-2905646	72	2905	2		70	2902 ⁺	4
	75	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2		74	29I2	4
45I-2905432	73	2905	8	3I5I-2905619	72	2905	2	3I5I-2905650	72	2905	2	469-29I2063	74	29I2	4
	76	29I5	8		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I2I0I-03	74	29I2	2
469-2905534	73	2905	I	3I5I-2905623	72	2905	2	3I5I-2905652	72	2905	2	469-29I2I02-03	74	29I2	2
469-2905535	73	2905	I		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I2I03-03	74	29I2	2
45I-2905544-0I	73	2905	4	3I5I-2905625	72	2905	2	3I5I-2905654	72	2905	2	469-29I2I04-03	74	29I2	2
	76	29I5	4		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I2I05-03	74	29I2	2
45I-2905545-0I	73	2905	4	3I5I-2905628-10	72	2905	2	3I5I-2905655-0I	72	2905	2	469-29I2I06-03	74	29I2	2
	76	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I2I07-03	74	29I2	2
3I5I-2905600	72	2905	2	3I5I-2905630	72	2905	2	3I5I-2905657	72	2905	2	469-29I2I08-03	74	2902 ⁺	4
	75	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2	4692-29I2408	7I	2902	4
3I5I-2905605-10	72	2905	2	3I5I-290563I	72	2905	2	3I5I-2905658	72	2905	2				
	75	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2	45II-29I24I2-A	70	2902 ⁺	2
3I5I-2905610	72	2905	2	3I5I-2905635-10	72	2905	2	3I5I-290566I	72	2905	2		7I	2902	2
	75	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I24I2-0I	74	29I2	2
3I5I-290561I	72	2905	2	3I5I-2905636	72	2905	2	3I5I-2905663-0I	72	2905	2				
	75	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I2475	74	29I2	2
3I5I-2905612	72	2905	2	3I5I-2905639-10	72	2905	2	3I5I-2905670	72	2905	2	469-29I2480	70	2902 ⁺	2
	75	29I5	2		75	29I5	2		75	29I5	2		74	29I2	2
3I5I-2905613	72	2905	4	3I5I-2905640-0I	72	2905	6	3I5I-290568I	72	2905	2	469-29I2518	74	29I2	2
	75	29I5	4		75	29I5	6		75	29I5	2	469-29I2622-0I	70	2902 ⁺	2
3I5I-2905615-0I	72	2905	2	3I5I-290564I	72	2905	2	469-29I2012-03	74	29I2	2		7I	2902	2
	75	29I5	2		75	29I5	2	469-29I2015-03	74	29I2	2	45I-29I54I8-10	74	29I2	2
3I5I-2905616	72	2905	2	3I5I-2905642	72	2905	2	469-29I205I-03	74	29I2	2		73	2905	2
	75	29I5	2		75	29I5	2						76	29I5	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу
452Г-2915510	76	2915	2	469-3105060-01	78	3105	1	469-3401040-11	80	3401	1	3151-3401122	80	3401	1
469-2915534-10	76	2915	2	469-3105062	69	2804	1	69-3401060-Б	79	3401	1	469-3401125	80	3401	1
451Д-3001040	58	2364	2		78	3105	1	469-3401061	79	3401	1	469-3401128	80	3401	2
20-3003032	81	3414	4	469-3105070	78	3105	1	3151-3401062	79	3401	1	12-3401130	80	3401	1
469-3003054	81	3414	1	469-3105072	78	3105	1	51-3401063-Б	79	3401	1	469-3401148	81	3401	3
452-3003059	81	3414	2	469-3105074	78	3105	1	69-3401065-Б	79	3401	1	469-3401150	80	3401	1
24-3003069	81	3414	4	469-3105076	78	3105	1	69-3401067	79	3401	1	469-3401152	80	3401	2
20-3003072	81	3414	4	469-3105077-01	78	3105	1	469-3401069	80	3401	1	469-3401154	80	3401	1
20-3003076	81	3414	4	469-3105078-01	78	3105	1	20-3401071	79	3401	1	469-3401156	80	3401	4
20-3003077	81	3414	4	469-3105082-10	78	3105	2	69-3401073	79	3401	1	469-3401158	80	3401	1
450-3101015-01	77	3101	5	469-3105085	78	3105	2	20-3401075	79	3401	1	3151-3401160	80	3401	4
20-3101040-Б	77	3103	20	469-3105086	78	3105	1	51-3401076	79	3401	1	69-3401164	79	3401	1
20-3103008-Б	77	3103	20	469-3105092-10	78	3105	1	69-3401078	79	3401	1	469-3402015	80	3402	1
469-3103010-01	77	3103	4	469-3106010	78	3106	5	69-3401080	79	3401	1	66-3402075	117	3721	1
469-3103015	77	3103	4	469-3106015	78	3106	5	51-3401082	79	3401	1	66-3402076	117	3721	1
69-3103024	77	3103	8	469-3106020	78	3106	5	69-3401083	79	3401	1	469-3402077	117	3721	1
3151-3103025	77	3103	8	469-3400013-10	79	3400	1	69-3401084	79	3401	1	469-3403010	81	3403	1
469-3103032	77	3103	4	469-3400014-11	79	3400	1	51-3401089-А	79	3401	1	469-3403012	81	3403	1
3151-3103038	77	3103	4	69-3401010-10	79	3401	1	469-3401090	80	3401	1	451-3403021	81	3403	1
469-3103055	77	3103	4	69-3401015-10	79	3401	1	469-3401098-01	80	3401	1				
469-3103060	77	3103	4	20-3401023-Б	79	3401	1	469-3401100-11	80	3401	1	469-3414010-01	81	3414	1
452-3103065		2304	2	469-3401035-10	79	3401	1	469-3401105-11	80	3401	1	469-3414013	81	3414	1
	62	2307	2	3741-3401036	30	1302	4	469-3401113	80	3401	1	469-3414052-01	81	3414	1
469-3105010-01	78	3105	1					3151-3401114	80	3401	1	469-3414054	81	3414	1
469-3105053-02	78	3105	1	469-3401037	79	3401	1	469-3401116	80	3401	1	469-3414056	81	3414	2
469-3105058	78	3105	1	69-3401038	79	3401	1	12-3401120	80	3401	2	469-3414057	81	3414	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-34I4060-IO	8I	34I4	2	I2-350I030	82	350I	4	469-350I042	82	350I	4				
469-34I4061-IO	8I	34I4	2		83	350I ⁺	4		83	350I ⁺	4		85	3502 ⁺	2
469-34I4062-IO	8I	34I4	2	20-350I030	85	3502 ⁺	2					20-350I058	82	350I	4
469-34I4063-IO	8I	34I4	2						85	3502 ⁺	4		83	350I ⁺	4
469-34I4066	8I	34I4	4	3I5I-350I034	82	350I	4	469-350I046	82	350I	2		85	3502 ⁺	4
469-34I4067	8I	34I4	4		84	3502	4		83	350I ⁺	2	469-350I06I	82	350I	2
469-34I4068	8I	34I4	4	I2-350I035	82	350I	4	20-350I046-B	85	3502 ⁺	2		83	350I ⁺	2
469-34I407I-0I	8I	34I4	4		83	350I ⁺	4						84	3502	2
469-34I4078	8I	34I4	4		84	3502	2	469-350I047	82	350I	2		85	3502 ⁺	2
3I5I-350I0I0	82	350I	I		85	3502 ⁺	2		83	350I ⁺	2	I2-350I068	82	350I	4
469-350I0I0	83	350I ⁺	I	20-350I036-B	83	350I ⁺	4	I2-350I048	39	I602	I		83	350I ⁺	4
3I5I-350I0I1	82	350I	I		85	3502 ⁺	4		84	3502	2				
469-350I0I1	83	350I ⁺	I	3I5I-350I036	82	350I	4		82	350I	4				
3I5I-350I0I2	82	350I	I		84	3502	4		83	350I ⁺	4	20-350I068	85	3502 ⁺	4
469-350I0I2	83	350I ⁺	I	69-350I037-0I	82	350I	4		85	3502 ⁺	2				
5I-350I0I3	82	350I	8		83	350I ⁺	4					469-350I070	82	350I	2
3I5I-350I0I3	82	350I	I		84	3502	4						83	350I ⁺	2
469-350I0I3	83	350I ⁺	I		85	3502 ⁺	4	469-350I049	39	I602	2		84	3502	2
3I5I-350I0I4	82	350I	I	3I5I-350I038	82	350I	4	I2-350I049	82	350I	4		85	3502 ⁺	2
469-350I0I4	83	350I ⁺	I		84	3502	4		83	350I ⁺	4	I2-350I08I	82	350I	4
3I5I-350I0I5	82	350I	I	452-350I038-IO	83	350I ⁺	4		84	3502	2		83	350I ⁺	4
469-350I0I5	83	350I ⁺	I		85	3502 ⁺	4	469-350I05I-0I	82	350I	8	452-350I082	82	350I	4
20-350I028	82	350I	4	469-350I040-0I	82	350I	2		83	350I ⁺	8		83	350I ⁺	4
	83	350I ⁺	4	469-350I040	83	350I ⁺	2						92	3506	2
	84	3502	4	469-350I04I-0I	82	350I	2		85	3502 ⁺	8		93	3506 ⁺	2
	85	3502 ⁺	4	469-350I04I	83	350I ⁺	2	I2-350I053	82	350I	4				
									83	350I ⁺	4				

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-350I086	82	350I	2	469-35040I0-I0	86	3504	I		9I	3505+	I	3I5I-3505I08	39	I602	I
	83	350I+	2		87	3504+	I	469-3505028	89	3505	I		89	3505	2
3I5I-350I087	82	350I	2	469-35040I0-I0	86	3504	I		9I	3505+	I		9I	3505+	2
469-350I087	83	350I+	2	374I-35040I2	87	3504+	I	469-3505029	89	3505	I	3I5I-3505I10	39	I602	I
469-350I090	82	350I	4		86	3504	2		90	3505+	I		89	3505	2
	83	350I+	4		87	3504+	2	469-3505030	89	3505	2		9I	3505+	2
	84	3502	2	374I-3505008	88	3505	I		90	3505+	2	3I5I-3505I15	39	I602	I
				3I5I-3505009	88	3505	I	469-3505032	89	3505	I		89	3505	2
					90	3505+	I		9I	3505+	I		9I	3505+	2
469-350I095	82	350I	4	3I5I-35050I0	89	3505	I	403-3505032	39	I602	I	469-3505I17	39	I602	I
	83	350I+	4		9I	3505+	I	469-3505033	89	3505	I		89	3505	2
	84	3502	4						9I	3505+	I		9I	3505+	2
	85	3502+	4					469-3505035	89	3505	2	3I5I-3505I18	39	I602	I
20-350I105	82	350I	4	469-35050I5	89	3505	I		90	3505+	2		89	3505	2
	83	350I+	4		9I	3505+	I	3I5I-3505038	89	3505	I		9I	3505+	2
	84	3502	2	469-35050I8	89	3505	I		9I	3505+	I	403-3505I26-0I	39	I602	I
	85	3502+	2		9I	3505+	I	469-3505042	89	3505	I		89	3505	2
20-350I106	84	3502	2	469-35050I9	89	3505	I		9I	3505+	I		9I	3505+	2
	85	3502+	2		9I	3505+	I	450-3505043-II	90	3505+	I	469-3505I3I	89	3505	I
3I5I-35020I0	84	3502	1	469-3505020	89	3505	I	469-3505048	89	3505	I		9I	3505+	I
469-35020I0-II	85	3502+	I		90	3505+	I		90	3505+	I	469-3505I35	88	3505	I
469-35020I1-II	85	3502+	I	469-350502I	89	3505	I	469-350505I	89	3505	2		90	3505	I
3I5I-35020I1	84	3502	I		90	3505+	I		90	3505+	2	469-3505I37	88	3505	I
469-35020I2	85	3502+	I		89	3505	2	452-3505060	90	3505+	I		90	3505+	I
3I5I-35020I2	84	3502	2	469-3505022	89	3505	2	452-3505062	90	3505+	I	20-3506005	88	3505	2
469-35020I4	85	3502+	2		90	3505+	2	469-3505065	9I	3505+	I		90	3505+	2
3I5I-35020I4	84	3502	2		89	3505	I	3I5I-3505067	90	3505+	I		98	35I5	4
3I5I-3502030	84	3502	2		90	3505+	2	452-3505070	88	3505	I				
3I5I-3502066	84	3502	4	469-3505023	89	3505	I								
3I5I-3502040	84	3502	2		90	3505+	I								
469-3502040	85	3502+	2		89	3505	I								
3I5I-3502042	84	3502	4	469-3505024	89	3505	I								
3I5I-3502046	84	3502	2												
3I5I-350205I	84	3502	2												
3I5I-3502053	84	3502	8												
3I5I-3502058	84	3502	4												
469-350209I	84	3502	2												
	85	3502+	2												

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
45ID-3506009	92	3506	I	69-3506033	82	350I	2	469-3506I00	92	3506	2	45ID-3507090	94	3507	I
	93	3506 ⁺	I		83	350I ⁺	2	469-3506398	93	3506 ⁺	I	469-3508015-0I	95	3508	I
5I-3506013	37	I602	I		92	3506	I	3I5I-3506400	93	3506 ⁺	I	469-3508018	95	3508	I
	83	350I ⁺	8		93	3506 ⁺	I		93	3506 ⁺	I	469-3508026-10	95	3508	I
	88	3505	2	469-3506035	92	3506	I	3I5I-350640I	92	3506	I	469-3508028-10	95	3508	I
	90	3505 ⁺	2		93	3506 ⁺	I	469-3506403	93	3506 ⁺	2	469-3508030	95	3508	I
	92	3506	4					45ID-3507010	94	3507	I	469-3508042-10	95	3508	I
	93	3506 ⁺	4	469-3506035-P	-	3506	I	45ID-3507012	94	3507	I	469-3508043-10	95	3508	I
	98	35I5	I		-	3506 ⁺	I	69-3507014	94	3507	2	469-3508048-0I	95	3508	I
469-3506015-10	93	3506 ⁺	I					69-3507018-B	94	3507	2	469-3508050	95	3508	I
469-3506015-10-P	92	3506	I	469-3506040	92	3506	I	69-3507020-B	94	3507	2	BKI4-3708053	99	370I	I
	-	3506 ⁺	I		93	3506 ⁺	I	69-3507048	94	3507	4	45ID-3508055	5I	1802	I
				469-3506040-P	-	3506	I	69-3507052-B	94	3507	I	20-3508159	130	5113	I
					-	3506 ⁺	I	45ID-3507062	94	3507	I	20-350816I	69	2805	I
469-3506020-20	93	3506 ⁺	I					45ID-3507063	94	3507	I		135	5304	I
	92	3506	I					69-3507068	82	350I	4	3I5I-35I0010	96	35I0	I
469-3506020-20-P	-	3506	I	5I-3506045	92	3506	I		84	3502	4	3I5I-35I0020	96	35I0	I
	-	3506 ⁺	I		93	3506 ⁺	2		94	3507	2	3I5I-35I0024	96	35I0	I
45I-350602I-P	-	3506 ⁺	2	20-3506046	18	II04	3					3I5I-35I0026	96	35I0	I
	-	3506	I		34	I3I0	2	45ID-3507070	94	3507	I	3I5I-35I0030	96	35I0	I
469-3506023-II	92	3506	I		37	I602	I	45ID-3507072	94	3507	I	3I5I-35I0032	96	35I0	I
	93	3506 ⁺	I		92	3506	8	45ID-3507073	94	3507	I	3I5I-35I0034	96	35I0	I
469-3506023-II-P	-	3506	I		93	3506 ⁺	8	45ID-3507075	94	3507	2	3I5I-35I0038	96	35I0	I
	-	3506	I	69-3506050-A	92	3506	3	45ID-3507080-B	94	3507	I	3I5I-35I0040-0I	96	35I0	I
469-3506030	92	3506	I		93	3506 ⁺	I	69-3507083	94	3507	2	3I5I-35I0050	96	35I0	I
	93	3506 ⁺	I	469-3506060	93	3506 ⁺	2	45ID-3507084	94	3507	I	3I5I-35I0054	96	35I0	I
469-3506030-P	-	3506	I		92	3506	2	45ID-3507085	94	3507	I	3I5I-35I0056	96	35I0	I
	-	3506 ⁺	I	469-3506085	92	3506	I	45ID-3507086	94	3507	I	3I5I-35I0058	96	35I0	I
					93	3506 ⁺	I	45ID-3507087	94	3507	I	3I5I-35I0060	96	35I0	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
315I-35I0064	96	35I0	I	315I-35I0I69	97	35I0	I	T54-370I0I7	103	3705+	2	T250PI 370I300-0I-10	100	370I	I
315I-35I0066	96	35I0	I	315I-35I0I70	97	35I0	I	T54-370I0I8	106 103	3705 3705+	2	T250PI2-370I30I-0I	100	370I	I
315I-35I0068	96	35I0	I	315I-35I0I74	97	35I0	I		106	3705	2	T12-370I307	110	3708	4
315I-35I0070	96	35I0	3	315I-35I0I76	97	35I0	I	T250PI-370I020	100	370I	I	T250MI-370I308	100	370I	I
315I-35I0072	96	35I0	I	315I-35I0I78	97	35I0	I	T250-370I026-T	100	370I	I	T250-370I319AI-T	100	370I	I
315I-35I0074	96	35I0	I	315I-35I0I82	97	35I0	I	T250AI 370I028	100	370I	I	T250-370I352-0I	100	370I	I
315I-35I0080	96	35I0	I	315I-35I0I86	97	35I0	I	T250PI-370I030	100	370I	I	T250PI-370I400-10	99	370I	I
315I-35I0084	96	35I0	I	315I-35I0I92	97	35I0	I	45IM-370I030	99	370I	I	T250PI2-370I40I	99	370I	I
315I-35I0088	96	35I0	I	315I-35I0I94	97	35I0	I	T250PI-370I032	100	370I	I	T250-370I404	99	370I	I
315I-35I0090	96	35I0	I	315I-35I0I94	97	35I0	I	45IM-370I035-0I	99	370I	I				
315I-35I0092	96	35I0	I	315I-35I0I94	97	35I0	I	T250EI-370I05I-10	99	370I	I	PPI32A-3702003	10I	3702	I
315I-35I0094	96	35I0	I	315I-35I0200	97	35I0	I	T250-370I054-A	99	370I	I	PPI32A-3702006	10I	3702	I
315I-35I0I00-0I	96	35I0	I	315I-35I02I0	97	35I0	I	T250M-370I055	99	370I	I	PPI32-3702007	10I	3702	I
315I-35I0I06-10	96	35I0	I	24-35520I6	97	35I0	I	45IM-370I058	99	370I	I	PPI32-3702008	10I	3702	I
315I-35I0I10	96	35I0	I	452-3552035	97	35I0	I	45IM-370I059	99	370I	I	PPI32-3702009	10I	3702	I
315I-35I0I14	96	35I0	I	469-3552052	97	35I0	I	T250PI2-370I060	100	370I	I	PPI32A-37020I0	10I	3702	I
315I-35I0I18	96	35I0	I	315I-35I0I44	97	35I0	I	T54-370I07I-B	107	3706	I	PPI32A-37020I1	10I	3702	I
315I-35I0I18	96	35I0	I	315I-35I0I46	97	35I0	I	T54-370I073	107	3706	I	PPI32A-37020I2	10I	3702	I
315I-35I0I24	97	35I0	I	315I-35I0I10	98	35I5	I	T54-370I090	107	3706	I	PPI32A-37020I3	10I	3702	I
315I-35I0I28	97	35I0	I	315I-35I0I15	98	35I5	I	T250-370I100-A2-0I	100	370I	I	PPI32A-37020I5	10I	3702	I
315I-35I0I30	97	35I0	I	472-35I5I18	98	35I5	I	T250MI-370I110-0I	100	370I	I	PPI32A-3702106	10I	3702	I
315I-35I0I30	97	35I0	I	412-35I5I20	99	35I5	I	T250MI-370I11I-10	100	370I	I	PPI32A-3702107	10I	3702	I
315I-35I0I32	97	35I0	I	315I-35I5I24	96	35I5	2	T250MI-370I112-10	100	370I	I	PPI32A-3702108	10I	3702	I
315I-35I0I34	97	35I0	I	315I-35I5I38	98	35I5	2	T250PI-370I1200	100	370I	I	PPI32A-3702109	10I	3702	I
315I-35I0I36	97	35I0	I	T250PI2-370I000	99	370I	I	T250-370I205	100	370I	I	PPI32-3702104	10I	3702	2
315I-35I0I42	97	35I0	I	T250PI-370I010	100	370I	I	T250-370I208	100	370I	I	PPI32A-3702106	10I	3702	2
315I-35I0I50	97	35I0	I	T250PI-370I011	100	370I	I	T250MI-370I11I-B	100	370I	I	PPI32A-3702106	10I	3702	2
315I-35I0I64-0I	97	35I0	I	T250PI-370I012	100	370I	I	T250-370I212-B	100	370I	I	PPI32A-3702106	10I	3702	2
315I-35I0I66-10	97	35I0	I	CP65AI-370I013	123	374I	I	T250-370I213-B	100	370I	I	PPI32A-3702107	10I	3702	I
				T250-370I016	100	370I	2	T250-370I215-B	100	370I	I	PPI32-3702108	10I	3702	I
								T250MI-370I216	100	370I	I				
								T250-370I220	100	370I	I				
								T250MI-370I22I-0I	100	370I	I				

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
РР132А-3702200	101	3702	1		106	3705	1					44-3706210	104	3706+	1
469-3703200	102	3703	1					Р11-3706020	103	3706+	1	Р132-3706210	107	3706	1
РР132А-3702500	101	3702	1	Р102-3705006	106	3705	1		106	3706	1	19-3706211	104	3706+	1
РР132А-3702505	101	3702	2	Б5-3705009	103	3705+	1	Р11-3706021-Б	103	3706+	1	Р132-3706211	107	3706	1
РР132А-3702510	101	3702	1		106	3705	2		106	3706	1	19.3706220	104	3706+	1
РР132А-3702511	101	3702	1	С340-3705020	106	3705	1	Р11-3706024	103	3706+	1	Р132-3706220	107	3706	1
РР132А-3702513	101	3702	1	Б102-3705050	103	3705+	1		106	3706	1	Р132-3706221	107	3706	1
РР132А-3702515	101	3702	3	Б118А-3705050	106	3705	2	24-3706040	103	3706+	1	Р352-3706221	104	3706+	1
РР132-3702526	101	3702	3		106	3705	1	34.3706041	106	3706	1	Р132-3706221	107	3706	1
РР132А-3702540	101	3702	1	С340-3705200	106	3705	1	Р100-3706041-А	106	3706	1	Р132-3706222	107	3706	2
РР132-3702550	101	3702	1					34.3706042	103	3706+	2	Р132-3706223	107	3706	2
РР132-3702550-10	101	3702	1	Р119-3705202	103	3705+	1	Р351-3706042	103	3706+	3	44.3706230	104	3706+	1
69-3703011	102	3703	1	Б21-3705344	106	3705	2	Р50-3706060-А	107	3706	1	Р132-3706230	107	3706	1
452-3703035	102	3703	1	Р119 3705607	103	3705+	1	Р50-3706061-А	107	3706	1	Р133-3706231	107	3706	1
452-3703039	102	3703	2	34.3706000	103	3706+	1	19-3706100	104	3706+	1	Р132-3706232	107	3706	1
3151-3703080	102	3703	1	Р132-3706000	106	3706	1	Р132-3706100	107	3706	1	19-3706240	104	3706+	1
21-3703087-А	102	3703	1	19-3706001	103	3706+	1	Р132-3706101	104	3706+	1	Р133-3706241	107	3706	2
469-3703200	102	3703	1	Р20-3706001-Б	104	3706+	1		107	3706	1	Р352-3706241	104	3706+	1
469-3703115-02	102	3703	2					Р352-3706101	104	3706+	1	19.3706250	104	3706+	1
БК318Б-3704000	122	3737	1	Р20-3706002-Б	104	3706+	1	Р352-3706103	104	3706+	1	Р132-3706250	107	3706	1
БК330-3704000	102	3704	1	Р50-3706002	107	3706	1	34.3706110	104	3706+	1	Р133-3706254	107	3706	1
69-3704024	102	3704	1	1907.3706002	103	3706+	1	Р34-3706110-01	104	3706+	1	Р351-3706255-01	104	3706+	2
51-3704100	102	3704	2	Р20-3706003-Б	104	3706+	1	Р34-3706110	107	3706	1	Р351-3706256-02	104	3706+	2
Б102Б-3705000	106	3705	1	Р352-3706005	103	3706+	1	Р34-3706111-01	104	3706+	1	Р132-3706260	107	3706	1
Б118-3705000	103	3705+	1	Р352-3706006	103	3706+	1	44-3706200	104	3706+	1	Р133-3706263	107	3706	1
				Р119Б-3706008	104	3706+	1	Р132-3706200	107	3706	1	Р133-3706264	107	3706	1
				Р119-3706008	107	3706	1	Р133-3706201	104	3706+	2	Р351-3706271-01	104	3706+	1
				Р352-3706008	104	3706+	1	44.3706201	104	3706+	1	Р351-3706272-01	104	3706+	1
Р102-3705001-А	103	3705+	2	Р35-3706011-Б	104	3706+	1	Р31-3706204	107	3706	1	Р351-3706273-01	104	3706+	2
	106	3705	2	Р130-3706011	107	3706	1	Р50-3706204	107	3706	1	34.3706300	103	3706+	1
Б102Б-3705002	103	3705+	1	Р35-3706014-Б	107	3706	1								
					104	3706+	1								

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
PII9-3706300-B	I06	3706	I		I06	3706	I	PI32-3706703	I06	3706	I	CT230-3708007	III	3708	I
PII9-3706301	I06	3706	I	P4I-3706504	I03	3706+	I	P35I-3706704	I03	3706+	I	PCI4-3708007	I09	3708	I
P20-3706302	I06	3706	I	44-3706600	I06	3706	I	PI02-3706705	I06	3706	2	CT230-3708009	II0	3708	4
P20-3706302-B	I06	3706	I	PII9-3706500-B	I08	3706	I	P35I-3706705	I03	3706+	I	CT230-3708014	III	3708	I
P20-3706303	I06	3706	I	P20-3706601-B	I05	3706+	I			3706	I	CT230-3708020	III	3708	I
PII9-3706310-B	I06	3706	I	I907-3706601	I05	3706+	I	PI00-3706706	I06	3706	2	CT230-3708022	III	3708	2
PII9-3706312	I06	3706	I	PI07-3706602	I05	3706+	I	P35I-3706706	I03	3706+	I	CT230-3708025	III	3708	I
P20-3706314	I06	3706	I	I9-3706610	I05	3706+	I	PI02-3706707	I06	3706	2	CT230-3708031	III	3708	I
PII9-3706315	I06	3706	I	PII9-3706611-B	I08	3706	I	I9-3706800	I03	3706+	I	CT230-3708032	III	3708	I
P20-3706316-A	I06	3706	I	I9-3706620	I05	3706+	I	469-3707000	I26	3901	I	CT230-3708041	II0	3708	I
45I-3706320	I03	3706+	I	PII9-3706620	I08	3706	I	CH302B-3707000	I05	3707+	4	CT230-3708042	II0	3708	I
	I06	3706	I	I9-3706621	I05	3706+	I	CH307B. 3707303	I08	3707	4	CT230B2-3708050-A	II0	3708	I
PII9-3706321-A	I06	3706	I	P20-3706621-B	I05	3706+	I	3I5I-3707050	I05	3707+	4	CT230-3708051	II0	3708	I
P20-3706322	I06	3706	I		I08	3706	I		I08	3707	I	CT230-3708052	II0	3708	I
PII9-3706324-B	I06	3706	I	I9-3706622	I05	3706+	I	45I3-3707090	I05	3707+	I	BKI4-3708053	99	3701	I
P20-3706325-B	I06	3706	I	P20-3706630-B	I05	3706+	I		I08	3707	I	BKI4-3708066	I09	3708	I
PII9-3706351	I06	3706	2		I08	3706	I	45I3-3707100	I05	3707+	I	BKI4-3708067	I09	3708	I
PII9-3706360-OI	I06	3706	I	P20-3706631-B	I05	3706+	I		I08	3707	I	CT230B2-3708100	II0	3708	I
P20-3706363-B	I06	3706	I	PII9-3706640	I08	3706	I	45I3-3707110	I05	3707+	I	CT230B2-3708101	II0	3708	I
P3-3706370	I06	3706	I	P20-3706641	I08	3706	I		I08	3707	I	CT230-3708102	II0	3708	I
P3-3706371	I06	3706	I	PII9-3706651	I08	3706	I	45I3-3707247	I05	3707+	4	CT230-3708104	II0	3708	I
I9-3706400	I03	3706+	I	469-3706670	I03	3706+	I		I08	3707	8	CT230-3708105	II0	3708	4
34-3706500	I03	3706+	I		I06	3706	I	66-03-3707397	I05	3707+	I	CT230-3708106	II0	3708	I
PI32-3706500	I06	3706	I	34-3706700	I03	3706+	I		I08	3707	I	CT230-3708108	II0	3708	2
34-3706501	I03	3706+	I	PI32-3706700	I06	3706	I	CT230B3-3708000	I09	3708	I	CT230-3708110	II0	3708	I
PI32-3706501	I06	3706	I	34-3706701	I03	3706+	I	CT230-3708001	II0	3708	2	CT230-3708112	II0	3708	I
P35-3706502	I03	3706+	I	PI32-3706701	I06	3706	I	CT230-3708002	I09	3708	I	CT230-3708120	II0	3708	I
								CT230-3708003	III	3708	2	CT230-3708130	II0	3708	I
								CT230-3708004	III	3708	I	CT230-3708140	II0	3708	I
								CT230-3708005	III	3708	I	CT230-3708150	II0	3708	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
СТ230-3708160	II0	3708	I	СТ230-3708601-01	III	3708	2	СТ230-3708830	109	3708	1	П20-3709300-A2	II2	3709	I
СТ230-3708170	II0	3708	I	СТ230-3708602	III	3708	2	СТ230-3708832	109	3708	2	ПБ3-3709400	II2	3709	I
СТ230Б-3708180	II0	3708	I	СТ21-3708603-A	III	3708	I	СТ230-3708838	109	3708	I	П20-3710000-A2	101	3702	I
СТ230Б-3708181	II0	3708	I	СТ21-3708604	III	3708	I	СТ230-3708839	109	3708	2	БК317-3710006	123	3741	I
СТ230-3708183	II0	3708	I	СТ230-3708606	III	3708	I	СТ230-3708840	109	3708	I	4602-3710010	123	3741	I
СТ230-3708184	II0	3708	I	СТ230-3708608	III	3708	I	СТ230-3708841	109	3708	I	БК26-3710020-A2	II2	3710	I
СТ230-3708200	II0	3708	I	СТ230-3708610-01	III	3708	I	СТ230-3708845	109	3708	I	24-3710040	II2	3710	I
СТ230-3708220	II0	3708	I	СТ230-3708611-30	III	3708	I	СТ230-3708850	109	3708	I	51-3710050-Д	II2	3709	I
СТ230-3708245	II0	3708	I	СТ8-3708612	III	3708	4	СТ230-3708860	109	3708	I	БК317-3710100-A2	123	3741	I
СТ230-3708300	II0	3708	I	СТ230-3708614-01	III	3708	4	СТ230-3708861	109	3708	I	БК317-3710102	123	3741	I
СТ230-3708301	II0	3708	I	СТ8-3708616	III	3708	4	СТ230-3708864	109	3708	I	БК418-3710500	II2	3710	I
СТ230-3708302	II0	3708	I	СТ230-3708617	III	3708	I	СТ230-3708866	109	3708	4	452Д-3710518	II2	3710	I
СТ230-3708303	II0	3708	4	СТ230-3708618-10	III	3708	I	СТ222-3708867	109	3708	I	ФГ16-3711000	II3	3711	I
СТ230-3708304	II0	3708	4	СТ230-3708619-10	III	3708	I	СТ230-3708868	109	3708	2	ФГ122-3711000-М	II4	3711	2
СТ230-3708306	II0	3708	2	СТ230-3708620-20	III	3708	I	СТ230-3708869	109	3708	2	2102-3711010	II6	3716	I
СТ230-3708312	II0	3708	2	СТ230-3708621-20	III	3708	I	СТ230-3708880	109	3708	I	ФГ122-3711021	II4	3711	2
СТ230-3708314	II0	3708	8	СТ8-3708622	III	3708	2	СТ230Б2-3708890	109	3708	I	469-3711024	II4	3711	2
СТ230-3708316	II0	3708	I	СТ230-3708630-11	III	3708	I	СТ230Б2-3708891	109	3708	I	ФГ16-3711100-Н	II3	3711	I
СТ230-3708318	II0	3708	4	СТ230-3708635-20	III	3708	I	СТ230Б2-3708895	109	3708	I	ФГ122-3711100-Ж	II4	3711	2
СТ230Б-3708400-10	III	3708	I	СТ230-3708641	III	3708	I	СТ230Б2-3708896	109	3708	I	2102-3711100	II6	3716	I
СТ230Б-3708401-10	III	3708	I	СТ230Б2-3708800	109	3708	I	СК-П110-3709000-A	121	3726	I	ФГ122-3711120	II4	3711	2
СТ230-3708402	III	3708	I	СТ230-3708804	109	3708	I	П315-3709000-01	II2	3709	I	ФГ16-3711120-Б	II3	3711	I
СТ230-3708406	III	3708	I	СТ230Б-3708810	109	3708	I	5102-3709010	II2	3709	I	ФГ16-3711122-Б	II3	3711	I
СТ230-3708407	III	3708	I	СТ230Б-3708812	109	3708	I	П312-3709010-01	II2	3709	I	ФГ122-3711123	II4	3711	2
СТ230-3708408	III	3708	I	СТ230-3708814	109	3708	I	69-3709030	II2	3709	2	ФГ16-3711126	II3	3711	I
СТ230-3708600-01	III	3708	I					452-3709051	II2	3709	I	ФГ16-3711127	II3	3711	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
ФГ7-37II130	II3	37II	I	ФГ2-37II122	II3	37II	I	ФГ6-37II1448	II3	37II	I	ФП133А-37I6I0I	II6	37I6	2
ФГ16-37II13I	II3	37II	I	ФГ122-37II1230	II4	37II	2	ФП133-37I20I0	II4	37I2	2	ФП133-37I6I04	II6	37I6	2
ФГ122-37II13I	II4	37II	4	ФГ16-37II1230-Б	II3	37II	I	ФП133-37I2I0I	II4	37I2	2	ФП133-37I6I20	II6	37I6	2
ФГ16-37II132	II3	37II	I	ФГ2-37II123I-Г	II3	37II	I	ФП133-37I2I04	II4	37I2	2	ФП133-37I6I30	II6	37I6	2
ФГ16-37II140-Б	II3	37II	I	ФГ122-37II123I	II4	37II	2	ФП133-37I2I10	II4	37I2	2	ФП133-37I6I50	II6	37I6	2
ФГ4-37II163	II4	37II	2	ФГ122-37II1232-Б	II4	37II	4	ФП133-37I2I30	II4	37I2	2	ФП133А-37I6203	II6	37I6	2
69-37II165	II3	37II	I	ФГ122-37II1233	II4	37II	I	ФП133-37I2I50	II4	37I2	2	ФП124-37I6203	II6	37I6	2
69-37II166	II3	37II	2	ФГ122-37II1234	II3	37II	I					ФП133А-37I6204	II6	37I6	2
452Г-37II169	II3	37II	I		II4	37II	4					ФП133-37I1280	II6	37I6	8
ФГ122-37II18I	II4	37II	4	ФГ122-37II1235	II3	37II	I	ФП133-37I2203	II4	37I2	2	452-37I6320	II6	37I6	2
ФГ122-37II182	II4	37II	4		II4	37II	2	ФП133-37I2204	II4	37I2	2	452-37I6328-0I	II6	37I6	4
ФГ122-37II184	II4	37II	2	ФГ2-37II1238	II3	37II	I	ФП133-37I222I	II4	37I2	2	ФП134-37I70I0	II6	37I7	I
ФГ122-37II185	II4	37II	6	ФГ122-37II1240-Б	II4	37II	2	469-37I2229	II4	37I2	2	ФП134-37I7I00	II6	37I7	I
ФГ122-37II186	II4	37II	2	2I02.37II1240	II6	37I6	I	ПН158-37I3000	II5	37I3	6	ФП134-37I7I10	II6	37I7	I
ФГ16-37II1200	II3	37II	I	ФГ122-37II1250-Б	II4	37II	2	5I-37I50I0-A2	II5	37I5	I	ФП13I-37I7203	II6	37I7	I
ФГ122-37II200-Б	II4	37II	2	ФП138-37II1258	II4	37II	10	69-37I5020	II5	37I5	2	ФП134-37I7204	II6	37I7	I
ФГ16-37II120I	II3	37II	I	ФГ122-37II1300-Б	II4	37II	2	5I-37I502I	II5	37I5	2	469-37I7240	II6	37I7	I
ФГ105-37II20I-Г	II4	37II	2	ФГ7-37II1300-Г	II3	37II	I	ПД308Б-37I5300-Б	II5	37I5	I	БК4I2-3720000	II6	3720	I
2I02.37II120I	II6	37I6	I	ФГ7-37II1320	II3	37II	I	ФП12-37I6000-Б	II5	37I4	I	БК424-3720000	II6	3720	I
2I02.37II1203	II6	37I6	I	ФГ122-37II1320	II4	37II	2	ФП133А-37I60I0	II6	37I6	2	469-3720I25	II6	3720	I
ФП115-37II1203	II4	37II	2	ФГ122-37II132I	II4	37II	2	ФП133-37I60I1	II6	37I6	2	PC534-372I000	II9	3708	I
ФГ122-37II1204	II4	37II	2	ФГ7-37II1326-A	II3	37II	I	ФП133-37I60I5	II6	37I6	4	C3IIB-372I0I0	II7	372I	I
2I02.37II1204	II6	37I6	I	ФГ137-37II1327	II3	37II	I	ФП133-37I60I6	II6	37I6	4	C302-372I0II-0I	II7	372I	I
ФГ122-37II1220-Б	II4	37II	2	4693-37II1400	II3	37II	I					C302-372I0II	II7	372I	I
ФГ16-37II1220	II3	37II	I	ФГ6-37II14I5	II4	37II	3	ФП133-37I60II	II6	37I6	2	C302-372I0II-02	II7	372I	I
ФГ7-37II122I-Б	II3	37II	I	469-37II14I6-0I	II3	37II	I	ФП12-37I6I00-Б	II5	37I4	I	C3II-372I0I4-02	II7	372I	I
2I02.37II122I	II6	37I6	I	4693-37II1424	II3	37II	I	ФП12-37I6I0I-Б	II5	37I4	I	452-372I020	II7	372I	I
ФГ122-37II1222	II4	37II	2												

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-3721035	II7	372I	I	469-3724045-01	II9	3724+	I	452-3724357	II9	3724+	I	M324I-3730404	I32	5205	I
469-3721036	II7	372I	I		I20	3724	I		I20	3724	I				
469-3721038	II7	372I	3	469-3724049	II9	3724+	I	469-3724420	34	I310	I	M324I-3730422-01-T	I32	5205	2
469-3721055	II7	372I	I		I20	3724	I	452-3724523	26	II08	6	M324I-3730424-T	I32	5205	2
C311B-3721100	II7	372I	I						31	I305	I				
C311-3721150	II7	372I	I	315I-3724050	II9	3724+	I		I33	5208	I	I8I.3730450	I32	5205	I
ПР103-3722000	II8	3722	I		I20	3724	I		II9	3724+	I	I8I.3730500	I32	5205	I
ПР2-3722000-Б	II8	3722	I	315I-3724062	II9	3724+	I		I20	3724	I	ФН311-3731000	I53	8208	2
ПР502А-3722010-T	I32	5205	I		I20	3724	I	УП101-3726010-T	I2I	3726	2	315I2-3733000	I2I	3733	I
ПР10А-3722100	II8	3722	I	315I-3724065	II9	3724+	I	РС950-3726010	I2I	3726	I	ТК200-3734006-А	I04	3706+	I
ПР10А-3722201	II8	3722	I		I20	3724	I	УП101-3726100-В	I2I	3726	2				
ПР10А-3722300	II8	3722	I	315I-3724130	II9	3724+	I	УП101-3726204	I2I	3726	2				
ПС5-3723000	II8	3723	I		I20	3724	I	469-3726210-А	I2I	3726	I	ТК101-3734107	I07	3706	I
ПС4-3723000-А2	II8	3723	2	452-3724130	II9	3724+	I	69-3726230	I2I	3726	I	РС331-3734112	I04	3706+	I
ПС300А-3723100	II8	3723	I		I20	3724	I	69-3726231	I2I	3726	I	ТК200-3734202	I04	3706+	I
469-3723270	II8	3723	I	452-3724131	II9	3724+	I	469-3726420	I2I	3726	2	ТК200-3734204	I04	3706+	I
315I-3724010-01	II9	3724+	I		I20	3724	I	I402.3729001	I03	3705+	I	ТК200-3734205	I04	3706+	I
315I-3724010-03	I20	3724	I	452-3724132	II9	3724+	I	I4.3729100	I03	3705+	I	ТК200-3734206	I04	3706+	I
					I20	3724	I	I8I.3730000	I32	5205	I	ТК200-3734207	I04	3706+	2
315I-3724015	II9	3724+	I	452-3724135	II9	3724+	I	M3236-3730000	I50	8101	I	ТК200-3734250	I04	3706+	I
	I20	3724	I		I20	3724	I	M3268-3730000	I33	5208	I	ТК200-3734251	I04	3706+	I
469-3724026	II9	3724+	I	469-3724159	II9	3724+	I	I8I.3730007	I32	5205	I	ТК200-3734265	I04	3706+	I
	I20	3724	I		I20	3724	I	I8I.3730009	I32	5205	I	ТК200-3734280	I04	3706+	I
315I-3724027	II9	3724+	I		I23	374I	I	452-3730010	I23	374I	I	ТК200-3734281	I04	3706+	I
	I20	3724	I	450-3724159-А	II9	3724+	2	M324I-3730013-T	I32	5205	2	CP65AI-3740000	I23	374I	I
315I-3724032	II9	3724+	I		I20	3724	2	I82.3730100	I32	5205	I	315I-3741010	I23	374I	I
	I20	3724	I	315I-3724165	II9	3724+	I	I82.3730200	I32	5205	I	315I-3741015	I23	374I	I
315I-3724034	II9	3724+	I		I20	3724	I	M324I-3730202	I32	5205	I	452-3741020	I23	374I	I
	I20	3724	I	452-3724187	II9	3724+	I	I8I.3730400	I32	5205	I	452A3-3741024	I23	374I	I
					I20	3724	I					374I-3741035	I23	374I	I
												452-3741052	I23	374I	I
												СН135-3802010	I24	3802	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
5I-3802030	5I	1802	I	469-390I000	I26	390I	I	69-39050II-0I	I27	3905	I	469-5I075II	I30	5I07	I
5I-380203I	5I	1802	I	И27-390I000II-03	I27	39II	I	469-3905025	I27	3905	I	469-5I075I2	I30	5I07	2
69-3802032	5I	1802	I	452-390I008	I26	390I	I	469-3905070	I27	3905	I	469-5I075I4	I30	5I07	2
468-3802033	5I	1802	I	452-390I009	I26	390I	I	469-3905640	I27	3905	I	469-5I075I6	I30	5I07	2
468-3802034	5I	1802	I	452-390I0I0	I26	390I	I	69-39070I0-AI	I27	3907	I	469-5I090I4	I30	5I09	I
69-3802052	I25	38I9	2	452-390I024	I26	390I	I	69-39090I0-BI	I27	3909	I	469-5I090I5-I0	I30	5I09	I
ГВН300Г-3802600	I25	38I9	I	469-390I026	I26	390I	I	469-39I00I0	I27	39I0	I	469-5I09050-0I	I30	5I09	I
I2I.38030I0	I2I	3726	I	469-390I032	I26	390I	I	III-39I0I0I0-A	I27	39II	I	469-5II30I0	I30	5II3	I
	I24	3803	I	469-390I033	I26	390I	I	469-39I20I0	I27	39I2	I	469-5II30II	I30	5II3	I
I2.38030I0	I24	3803	3	469-390I082	I26	390I	I	452-39I30I0	I27	39I3	I	469-5II3020	I30	5II3	I
ПД20-3803I00-B	I2I	3726	I	469-390IIO5	I26	390I	I	469-39I40I0	I27	39I4	I	469-5II302I-0I	I30	5II3	I
	I24	3803	4	469-390II43	I26	390I	I	469-39I4II0	I27	39I4	I	469-5II3026-A	I30	5II3	2
I2I.3803200	I2I	3726	I	469-390II80	I26	390I	I	5I-39I60I0-A2	I27	39I6	I	469-5II3030	I30	5II3	I
	I24	3803	I	469-390II96	I26	390I	I	469-39I70I0	I27	39I7	I	469-5II3038	I30	5II3	2
KIII6-38050I0	I24	3805	I	469-390I200	I26	390I	I	469-5000008.	I28	5000	I	469-5II3090	I30	5II3	I
УБИ26-38060I0	I25	3806	I	469-390I205	I26	390I	I	469-50000I0-02	I28	5000	I	469-5II3II4	I30	5II3	I
452-3806025	I23	374I	I	469-390I2I5	I27	390I	I	469-50000I3-I0	I28	5000	I	469-5II3I36	I30	5II3	2
	I25	3827	2	469-390I232	I26	390I	I	469-50000I4-I0	I28	5000	I	469-5II3I38	I30	5II3	2
BM142-3806600-И	I25	3827	2	469-390I246	I26	390I	I	469-50000I5-I0	I28	5000	I	469-52000I2	I3I	5200	I
УКИ45-38070I0	I25	3807	I	469-390I272	I26	390I	I	469-50000I6-I0	I28	5000	I	469-520I0I2	I3I	520I	I
ТМ100-3808000	I25	3828	I	469-390I282	I26	390I	I	469-500I0I8-I0	I29	500I	I2	469-520I060	I3I	520I	2
ТМ104-3808000	I25	3828	I	469-390I350	I27	390I	I	469-500I026-II	I29	500I	I2	469-520I064	I3I	520I	2
УКИ30-38I00I0	I25	38I0	I	469-390I386	I27	390I	I	469-500I028-I0	I29	500I	I2	469-520I070	I3I	520I	2
ММ1IIB-38I0000	I25	3829	I	I2-390I472	I27	390I	I	469-500I038	I29	500I	2	469-520I074	I3I	520I	2
АШ10-38II0I0	I25	38II	I	469-390I645	I26	390I	I	469-5I0I290	I30	5I0I	II	469-52020I2	I3I	5202	I
5IБ-38I6I58	I33	5208	2	469-390I675	I26	390I	I		I37	5604	2	469-52020I3	I3I	5202	I
ММ358-38290I0	I25	3829	I	469-390I678	I26	390I	I	469-5I075I0	I30	5I07	I	469-52020I6	I3I	5202	I
				469-390I680	I26	390I	I								
				469-390I682	I26	390I	I								
				469-390I685	I26	390I	I								

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- груп- пы	коли- чество на под- группу
469-5202018	I3I	5202	I	I802.5205502	I32	5205	2	469-5208097-IO	I33	5208	I	469-5304020	I35	5304	2
469-5202019	I3I	5202	I	СЛ230-5205513-03	I32	5205	2	II-5208100	I33	5208	I	469-5304022	I35	5304	I
469-5202030	I3I	5202	2	I602.5205600	I32	5205	2	II-5208101	I33	5208	I	469-5304034	I35	5304	I
I602.5205000	I32	5205	I	I802-5205612-02	I32	5205	2	II-5208103	I33	5208	I	469-5304054-01	I35	5304	I
I602.5205010	I32	5205	I	СЛ220-5205720-02	I32	5205	I	II-5208110	I33	5208	I	30-5304080	I35	5304	I
452-5205072-II	II2	3709-IO	I	СЛ220-5205723	I32	5205	I	II-5208111	I33	5208	I	30-5304082	I35	5304	I
KPII-5205114	25	II07	I	СЛ220-5205726	I32	5205	I	II-5208112	I33	5208	I	469-5304200-II	I35	5304	I
СЛ220-5205145	I32	5205	3	СЛ220-5205727	I32	5205	I	II-5208113	I33	5208	I	469-5304217	I35	5304	I
СЛ220-5205157	I32	5205	I	СЛ220-5205728	I32	5205	I	II-5208114	I33	5208	I	469-5304238	I35	5304	I
СЛ220-5205162	I32	5205	I	469T-5206010	I33	5206	2	II-5208130	I33	5208	I	469-5304242	I35	5304	I
I602.5205210	I32	5205	2	469-5206050	I33	5206	I	II-5208131	I33	5208	I				
I602.5205232	I32	5205	I	469-5206080	I33	5206	I	II-5208132	I33	5208	I	469-5325150-01	I35	5325	I
СЛ26-5205232	I32	5205	I	469-5206082-II	I33	5206	2	I3-5208140	I33	5208	2	469-5401180	I36	5401	2
I602.5205241	I32	5205	I	469-5206084	I33	5206	I	452-5208160	I33	5208	2				
I602.5205247	I32	5205	I	469-5206086	I33	5206	I	II-5208200	I33	5208	I	451A-5403300	I43	6113	6
I602.5205249	I32	5205	I	452-5208000	I33	5208	I	II-5208201	I33	5208	I		I44	6213	6
I602.5205256	I32	5205	I	II-5208001	I33	5208	I	II-5208202	I33	5208	I	469-5405060-IO	I36	5405	2
I602.5205261	I32	5205	I	452-5208064	I33	5208	2	469-5301016	I34	5301	I	469-5405080	I36	5405	4
I602.5205300	I32	5205	I	I3-5208070	I33	5208	2	469-5301017	I34	5301	I	469-5405090-01	I36	5405	2
СЛ220-5205338	I32	5205	I	I3-5208072	I33	5208	2	469-5301020	I34	5301	I	469-5604010-IO	I37	5604	I
I602.5205370	I32	5205	I	452-5208076	I33	5208	2	469-5301112-A	I34	5301	I	469-5604024	I37	5604	I
I602.5205383	I32	5205	I	I3-5208078	I33	5208	4	469-5301114	I34	5301	I		I55	8403	2
I602.5205385	I32	5205	I	I3-5208080	I33	5208	2	450-5301168	I53	8212	2	469-5604040	I37	5604	I
I602.5205410	I32	5205	2	00204-5208082	I33	5208	I	30-5303045	I36	5405	4	469-5604042	I37	5604	2
I602.5205430	I32	5205	I	469-5208094	I33	5208	I		I23	3741	2	469-5604046	I37	5604	I
I602.5205440	I32	5205	I	469-5208096-IO	I33	5208	I	469-5304012-IO	I35	5304	I	469-5604048	I37	5604	2

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-5604060-01	I37	5604	2		I40	6002	6		I44	6213	2	469-6106082	I42	6106	4
469-5605160	I37	5605	2	469-6003020	I40	6003	1	450-6103218-B	I43	6113	2	469-6106084	I42	6106	4
469-5605162	I37	5605	4	469-6003024	I40	6003	1		I44	6213	2	469-6106086	I42	6106	4
	I39	6001	2	469-6003030	I40	6003	2	469-6105012-04	I41	6105	2	469-6106090	I42	6106	4
469-5605168	I37	5605	4	469-6100014-01	I41	6100	2	469-6105013-04	I41	6105	2	469-6106094	I42	6106	8
76-5606190	I37	5606	1	469-6100015-01	I41	6100	2	469-6105016	I41	6105	4	5320-6106095	I42	6106	8
469T-6000012-10	I38	6000	1	451Д-6103036	I43	6113	1	469-6105020	I41	6105	4	469-6106114-01	I42	6106	4
469-6000016	I38	6000	1	451Д-6103037	I43	6113	1	469-6105022	I41	6105	4	469-6107020	I42	6107	4
469-6000017	I38	6000	1	451Д-6103050	I43	6113	1	469-6105036-20	I41	6105	4	469-6107050	I42	6107	4
76-6000130	I40	6002	6	451Д-6103051	I43	6113	1	469-6105050-02	I41	6105	2	469-6107052	I42	6107	4
76-6000206-A	I49	8037	1	451Д-6103054	I43	6113	2	469-6105051-02	I41	6105	2	469-6110010	I43	6110	1
469-6001170-20	I39	6001	1		I44	6213	2	469-6105054-21	I41	6105	2	469-6110011	I43	6110	1
469-6001200-10	I39	6001	2	451Д-6103054-B	I43	6113	2	469-6105055-21	I41	6105	2	469-6110014	I43	6110	1
77-6001206	I31	5201	2		I44	6213	2	469-6105058	I41	6105	8	469-6110015	I43	6110	1
77-6001206-A	I49	8037	1	451Д-6103062	I43	6113	1	469-6105060	I41	6105	8	469-6113052-A	I43	6113	2
469-6001220-10	I39	6001	1	451Д-6103063	I43	6113	1	469-6105104	I41	6105	4	469-6113148	I43	6113	2
469-6001230-20	I39	6001	1	451Д-6103064	I43	6113	1	76-6105150-B2	I41	6105	4		I44	6213	2
469-6001236	I39	6001	2	451Д-6103065	I43	6113	1	76-6105174	I35	5304	1	469-6113212	I43	6113	2
469-6001244-10	I39	6001	2	81-6107080	I35	5304	1	81-6105182-A	I41	6105	4		I44	6213	2
469-6001248-10	I39	6001	2	30-6103102	I43	6113	1	469-6105198-01	I41	6105	4	469-6113220	I43	6113	2
469-6001270-20	I39	6001	2		I44	6213	1	469-6106012-01	I42	6106	2	469-6113222	I43	6113	2
469-6001278-B	I39	6001	6	30-6103103	I43	6113	1	469-6106013-01	I42	6106	2	469-6113238	I43	6113	2
76-6001281	I39	6001	10		I44	6213	1	469-6106014-01	I42	6106	4		I44	6213	2
469-6001284-20	I39	6001	2	451Д-6103122	I43	6113	1	469-6106016-01	I42	6106	4	469-6117020-02	I43	6117	2
76-6002023-A	I38	6000	20	451Д-6103123	I43	6113	1	469-6106026-02	I42	6106	2		I44	6217	2
	I40	6002	12	451Д-6103128	I43	6113	1	469-6106027-02	I42	6106	2	469-6117040	I43	6117	1
76-6002024-A	I38	6000	20	451Д-6103129	I43	6113	1	450-6106030-A	I42	6106	8		I44	6217	1
	I40	6002	12	450-6103218	I43	6113	2	469-6106032-01	I42	6106	4				
76-6002020	I40	6002	6					469-6106034-01	I42	6106	4				
469-6002380	I38	6000	22												

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
469-61I7041	I43	61I7	I	469-62I3320	I44	62I3	2	469-7000I40-I0	I47	6870	2	469-810I1I4-E	I50	810I	I
	I44	62I7	I	469-62I3322	I44	62I3	2	469-70003I0-02	I47	6870	2	30-810I0I6	I50	810I	I
469-61I7042	I43	61I7	2	PC13-6504I9I	I09	3708	I	469-70002I2-02	I47	6870	2	Г-2IЛ-810I020	I5I	810I	I
	I44	62I7	I	469-68000I0-I0	I45	6800	2	469-7005030-0I	I47	6875	4	469-810I032-E	I5I	810I	I
469-61I7044	I43	61I7	2	469-6800020	I45	6800	2	469-7500024	I46	6850	2	769-810I036-A	I5I	810I	I
	I44	62I7	2	469-6800I10-02	I45	6800	2	469-7500050	I46	6855	2	469-810I036-A	I5I	810I	I
469-61I7045	I43	61I7	2		I46	6850	3	469-7500256	I46	6854	2	769-810I038-A	I5I	810I	I
	I44	62I7	2	469-68002I0-II	I45	6800	2	469-7500262-I0	I46	6854	2	469-810I040	I5I	810I	I
469-61I7052	I43	61I7	2	469-68002I0 02	I46	6850	3	469-7500364	I46	6854	2	469-810I060	I5I	810I	I
	I44	62I7	2	469-680IGI0-I0	I45	680I	2	469-7500366	I46	6854	2	469-810I098-20	I50	810I	I
45IA-G206092-A	I42	6106	4	469-680I0I2-I0	I45	680I	2	76-7503080	I47	6870	2	469-810I120-E	I5I	810I	I
				469-680I220-I0	I45	680I	2	7690906	I06	3705	I	469-810I130-II	I50	810I	I
469-62I00I0	I44	62I0	I	469-68020I0	I45	6800	2	I502.79040I0	I48	7904	I	45IД-810I176	I5I	810I	2
469-62I00II	I44	62I0	I	469-68500I0-0I	I46	6850	I	I502.79040I0	I48	7904	I	469-810I370-20	I50	810I	I
469-62I00I4	I44	62I0	I	469-6850030	I46	6850	2	450A-80090I0-E	I49	8036	I	469-810I372-20	I50	810I	I
469-62I00I5	I44	62I0	I	469-685I0I0	I46	685I	I	450A-80090II-E	I49	8036	I	469-810I380	I50	810I	I
469-62I3036	I44	62I3	I	469-685I020	I46	685I	I	450A-800903I-A	I49	8036	I	469-810I400-I0	I50	810I	I
469-62I3037	I44	62I3	I	469-6854I10	I46	6854	I	469-8036I10-I0	I49	8036	2	32-810I438	I50	I0I5	I
469-62I3050	I44	62I3	I	469-6854I1I	I46	6854	I	469-8036I12-I0	I49	8036	2	469-810I500	I5I	810I	I
469-62I305I	I44	62I3	I	469-6854I20	I46	6854	I	469-8036I16	I49	8036	2	30-81020I6	I23	374I	I
469-62I3062	I44	62I3	I	469-6854I2I	I46	6854	I	469-8036I20	I49	8036	2	30-8102020	I23	374I	I
469-62I3063	I44	62I3	I	469-6855030	I46	6855	I	469-8036230-0I	I49	8036	2	30-8102026	I23	374I	I
469-62I3064	I44	62I3	I	469-685502I	I46	6855	I	469-80370I0	I49	8037	2	76-8102030	I23	374I	I
469-62I3065	I44	62I3	I	469-7000I10-02	I47	6870	I	469-80370I2	I49	8037	2	469-8102040	I5I	8102	2
469-62I3I22	I44	62I3	I	469-7000III-02	I47	6870	I	469-80370I4	I49	8037	2	469-810206I	I5I	8102	I
469-62I3I23	I44	62I3	I	469-7000I26	I47	6870	2	469-80470I0-I0	I48	8047	I	469-8102063	I5I	8102	I
469-62I3I26	I44	62I3	I	469-7000I28	I47	6870	2	469-8047060	I48	8047	I	469-8102070	I5I	8102	2
469-62I3I29	I44	62I3	I					469-8047066	I48	8047	I	469-8102076	I50	810I	I
								469-810I0I0-20	I50	810I	I	09300-8102100	I50	810I	I
												2I-8102232	I50	810I	I

Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит			Обозначение	Куда входит		
	№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу		№ рис.	№ под- группы	коли- чество на под- группу
13-8102238	150	8101	1	451A-8202010	141	6105	4	469-8402072	154	8402	2	469-8407016	156	8407	2
13-8102240	150	8101	1	451A-8202012	141	6105	4	76-8402545	156	8407	2	469-8407024	156	8407	2
451A-8110116	150	8101	1	451A-8202016	141	6105	8	81-8402554-B	156	8407	2				
452Д-8201005	152	8201	1	451A-8202014	141	6105	4	30-8402616	156	8406	3	469-8407034	156	8407	1
2103-8201008	152	8201	1	469-8204010	152	8204	2		156	8407	1	469-8407062-A	156	8407	1
452Д-8201017	152	8201	1	76-8204032	152	8204	2	469-8403012	155	8403	1	469-8407064-A	156	8407	1
452Д-8201019	152	8201	1	76-8204033	152	8204	2	469-8403034	155	8403	2	469-8407070	156	8407	1
452Д-8201022	152	8201	1	451Д-8204038	152	8204	4	469-8403260	155	8403	1	469-8407072-B	156	8407	1
452Д-8201030	152	8201	1	76-8207234	149	8036	2	469-8403261	155	8403	1	45 7373 9007	119	3724	1
452Д-8201040	152	8201	2	76-8207236	149	8036	2	469-8403290	155	8403	1		120	3724	1
469-8201042-10	152	8201	1	76-8207238	149	8036	1	469-8403292	155	8403	1	45 7373 9009	119	3724	1
452Д-8201057	152	8201	1	452-8212022-A	153	8212	1	469-8403294	154	8402	1		101	3701	4
451Д-8201062	152	8201	2	469-8217040	153	8217	2		155	8403	2	45 9432 1032	101	3701	2
469-8201081	152	8201	1	469-8401110	154	8401	1	469-8403296	154	8401	4	45 9432 1029	101	3701	2
2103-8201112	152	8201	1	469-8401440	154	8401	1		155	8403	3				
2103-8201116	152	8201	1	469-8401441	154	8401	1	469-8403298	155	8403	1				
2103-8201120	152	8201	1	469-8401444	154	8401	1	469-8406012	156	8406	2				
2103-8201130	152	8201	1	469-8401445	154	8401	1	469-8406016	156	8406	2				
2103-8201132	152	8201	1	469-8401448	154	8401	1	469-8406020	156	8406	2				
2103-8201134	152	8201	1	469-8401449	154	8401	1	469-8406030-01	156	8406	2				
2103-8201136	152	8201	1	469-8401451	154	8401	1	469-8406104	156	8406	2				
2103-8201148	152	8201	1	469-8401454	154	8401	1	469-8406120	156	8406	1				
2103-8201154	152	8201	1	469-8401476	154	8401	1	469-8406124	156	8406	1				
2103-8201158	152	8201	1	469-8401477	154	8401	1	469-8406128	156	8406	1				
2103-8201162	152	8201	1	469-8401477	154	8401	1	469-8407012	156	8407	2				
2103-8201166	152	8201	4	469-8402020	154	8402	1	469-8407014	156	8407	2				
2103-8201170	152	8201	1	469-8402054	154	8402	1								
2103-8201190	152	8201	1	469-8402070	154	8402	2								

* По потребности.

УКАЗАТЕЛИ

Указатель групп и подгрупп сборочных единиц
и деталей

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	№ рисунка
37	3505 ⁺	Цилиндр главный гидравлических тормозов	Часть 2, с. 3	90 и 91
	3506	Трубопроводы гидравлических тормозов	7	92
	3506 ⁺	Трубопроводы гидравлических тормозов	11	93
	3507	Тормоз стояночный	14	94
	3508	Привод механизма управления стояночным тормозом	17	95
	3510	Усилитель вакуумный тормозов	19	96 и 97
	3515	Устройство сигнальное	25	98
	Электрооборудование			
	3701	Генератор	27	99 и 100
	3702	Регулятор напряжения	33	101
	3703	Аккумуляторная батарея	36	102
	3704	Выключатель зажигания	36	102
	3705 ⁺	Катушка зажигания	38	103
	3705	Катушка зажигания	48	106
	3706 ⁺	Датчик-распределитель	38	103 - 105
	3706	Распределитель зажигания	50	106 - 108
	3707 ⁺	Свечи и провода зажигания	46	105
	3707	Свечи и провода зажигания	57	108
	3708	Стартер	60	109 - 111
	3709	Переключатели	68	112
	3710	Выключатели	70	112
	3711	Фары	70	113 и 114
	3712	Фонари передние	75	114
	3713	Освещение приборов	76	115
	3714	Освещение кузова внутреннее	76	115
	3715	Лампы переносная и подкапотная	76	115
	3716	Фонари задние	76	116
	3717	Освещение номерного знака	80	116
	3720	Выключатель сигнала торможения	80	116
	3721	Сигнал и кнопка сигнала	81	117
	3722	Предохранители электрических цепей	83	118
	3723	Соединители проводов	83	118
	3724 ⁺	Электропровода	85	119
	3724	Электропровода	87	120
	3726	Указатели поворота	90	121
	3733	Устройства блокировочные	92	121
	3734	Коммутатор и аварийный вибратор	92	122
	3737	Выключатель аккумуляторной батареи ("массы")	92	121
	3741	Управление предпусковым подогревателем	92	123
38	Приборы			
	3802	Спидометр	97	124
	3803	Фонари контрольных ламп	97	124
	3805	Щиток приборов	97	124
	3806	Приемник указателя уровня топлива	99	125
	3807	Приемник указателя температуры охлаждающей жидкости	99	125

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	№ рисунка
39	3810	Приемник указателя давления масла	99	125
	3811	Амперметр	99	125
	3819	Валы гибкие	99	125
	3827	Датчик указателя уровня топлива	99	125
	3828	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости	101	125
	3829	Датчик указателя давления масла	101	125
		Инструмент и принадлежности		
	3901	Инструмент водителя	101	126
	3905	Инструмент шанцевый	105	127
	3907	Трос буксирный	105	127
	3909	Бачок для масла	105	127
	3910	Огнетушитель	105	127
	3911	Шприц для смазки	105	127
	3912	Принадлежности санитарные	105	127
	3913	Домкрат	105	127
	3914	Утеплители	105	127
	3916	Насос топливоперекачивающий	105	127
	3917	Насос для накачивания шин	105	127
50		Кузов		
	5000	Кузов в сборе	106	128
	5001	Крепление кузова	106	129
51		Пол кузова		
	5101	Пол кузова	106	130
	5107	Кожухи пола	106	130
	5109	Коврики пола	110	130
	5113	Люки пола	110	130
52		Окно ветровое		
	5200	Окно ветровое в сборе	111	131
	5201	Детали ветрового окна	111	131
	5202	Петли ветрового окна	111	131
	5205	Стеклоочиститель	113	132
	5206	Стекла, уплотнители ветрового окна	116	133
	5208	Стеклоомыватель электрический	118	133
53		Передок		
	5301	Детали передка	119	134
	5304	Вентиляция передка	121	135
	5325	Панель приборов	123	135
54		Боковина		
	5401	Боковина	123	136
	5405	Стойка центральная	123	136
56		Борт задний		
	5604	Борт задний в сборе	125	137
	5605	Петли заднего борта	127	137
	5606	Запор заднего борта	127	137
60		Тент		
	6000	Тент в сборе	127	138
	6001	Дуги и арматура тента	129	139
	6002	Детали тента	131	140
	6003	Окно тента	131	140
61		Дверь передняя		
	6100	Двери передняя и задняя в сборе	131	141
	6105	Замок и ручки передней и задней дверей	131	141
	6106	Навеска передней и задней дверей	135	142
	6107	Уплотнение передней и задней дверей	138	142
	6110	Надставка передней двери в сборе	138	143
	6113	Окно надставки передней двери	140	143
	6117	Уплотнение надставки передней двери	142	143

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	№ рисунка
62		Дверь задняя		
	6210	Надставка задней двери	142	144
	6213	Окно надставки задней двери	144	144
	6217	Уплотнение надставки передней двери	146	144
68		Сиденья		
	6800	Сиденья водителя в сборе	146	145
	6801	Остов сиденья водителя	148	145
	6850	Сиденье трехместное в сборе	148	146
	6851	Остов трехместного сиденья	150	146
	6854	Фиксатор трехместного сиденья	150	146
	6855	Спинка трехместного сиденья	151	146
	6870	Сиденье откидное	151	147
	6875	Спинка откидного сиденья	153	147
79		Оборудование радиотелевизионное		
	7904	Фильтры радиопомех	153	148
80		Оборудование специализированное		
	8036	Крепление возимого оборудования	153	149
	8037	Укладка тента и крепежного оборудования	156	149
	8047	Крепление оружия	153	149
81		Отопление кузова		
	8101	Отопление кузова и трубопроводы	157	150
	8102	Обдув ветрового стекла	159	151
82		Принадлежности кузова		
	8201	Зеркала заднего вида	161	152
	8204	Козырек противосолнечный	163	152
	8208	Световозврататели	163	153
	8212	Орнаменты	165	153
	8217	Ремень безопасности	165	153
84		Оперение		
	8401	Облицовка радиатора	166	154
	8402	Капот	168	154
	8403	Крыло	168	155
	8406	Замок и привод замка капота	170	156
	8407	Навеска и упор капота	172	156

Указатель покупных изделий

Наименование	Стр.
Подшипники, ролики, иглы и шарик	Часть 2, с. 173
Сальники, манжеты и уплотнители	179
Электрооборудование и приборы	183
Электрические провода	185
Электрические лампы накаливания	187
Детали из резины	189
Неметаллические детали	195
Детали из асбеста	-
Детали из прессованной пробки	196
Детали из стекла	-
Детали из войлока	-
Детали из кожи	-
Детали из пластмассы	197
Детали из фибры	199
Детали из паронита	-
Детали из бумаги и картона	200
Детали из специальной ткани	201

Указатель стандартизованных деталей

Наименование		Стр.
Болты		Часть 2, с.202
Болты с шестигранной головкой		-
Болты с шестигранной головкой и отверстием в стержне		205
Болты с шестигранной головкой и отверстием в головке		-
Болты с шестигранной головкой и шлицем в головке		-
Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком (для металла)		-
Болты с полукруглой головкой, квадратным подголовком и отверстием в стержне		206
Болты специальные		-
Шпильки		-
Винты		207
Винты с полукруглой головкой		-
Винты с потайной головкой		208
Винты с цилиндрической головкой		-
Винты с полупотайной головкой		-
Винты с плоской головкой		-
Винты установочные с плоским концом		-
Винты с плоской головкой самонарезающие (для металла)		209
Винты с полупотайной головкой самонарезающие (для металла)		-
Шурупы с полукруглой головкой		-
Винты с цилиндрической головкой и фрезерованным шлицем		-
Винты с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем		-
Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем		210
Гайки		-
Гайки шестигранные		-
Гайки шестигранные прорезные		213
Гайки квадратные		-
Гайки-барашки		-
Гайки специальные		-
Шайбы		214
Шайбы плоские		-
Шайбы пружинные		216
Шайбы пружинные зубчатые (с внутренними зубьями)		219
Шайбы пружинные зубчатые (с наружными зубьями)		220
Шайбы пружинные зубчатые (конические с наружными зубьями)		-
Шайбы пружинные зубчатые (с наружными и внутренними зубьями)		-
Шайбы пружинные волнистые		-
Шайбы специальные (кронштейнов и осей рессор)		-
Заклепки		221
Заклепки с полукруглой головкой		-
Заклепки полуцистые с полукруглой головкой		-
Заклепки с потайной головкой		-
Заклепки полуцистые с потайной головкой		-
Заклепки разводяные с полукруглой низкой головкой		222
Заклепки с плоской головкой		-
Заклепки специальные		-
Шплинты		223
Шплинт - проволока		-
Шплинты оттяжные		-
Шплинты разводяные		-

Наименование		Стр.
Штифты		224
	Штифты цилиндрические	-
	Штифты с канавками	-
	Штифты специальные	225
Пальцы		-
Затупилки		226
Шпонки		-
	Шпонки сегментные	-
	Шпонка призматическая	-
Пробки		-
	Пробки конические с квадратным углублением в головке	-
	Пробки конические со шлицем	227
	Пробки конические с квадратной головкой	-
	Пробки конические с шестигранной головкой	-
	Пробки специальные с шестигранной головкой	-
	Пробки разные	-
Пресс-масланики		-
Штуцера		228
	Штуцера прямые	-
	Штуцера угловые	-
Хомуты		-
	Хомуты для шланга	-
	Пряжки хомутиков	229
	Ленты стяжные	-
Скоба		-
Клапаны		230
Муфта соединительная		-
Пистон		-
Звено цепочки		-

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сборочные единицы и детали автомобиля (группы 35 - 84)	3
Покупные детали	173
Стандартизованные детали	202
Сводная таблица применяемости деталей и сборочных единиц на автомобиле	231
Указатели	264
Указатель групп и подгрупп сборочных единиц и деталей (группы 35 - 84)	-
Указатель покупных деталей	266
Указатель стандартизованных деталей	267

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Редактор *М.М. Секирин*
Технический редактор *Г.Г. Дюкина, Т.Г. Булкина*
Корректор *С.Ю. Черкасова*

Подписано в печать 24.4.92. Формат 60х90/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ.л. 34. Усл.печ.л. 34. Усл. кр-отг. 34,5. Уч.-изд.л. 35,52. Изд. № 14/6895 (6). Бесплатно.
Зак. 1062

Воениздат, 103160, Москва, К-160
Отпечатано в 9-й типографии Союзполиграфпрома
НПО "Всесоюзная книжная палата" Госкомиздата
109033, Москва, ул. Волочаевская, д. 40

БЕСПЛАТНО

