


HOOGSPANNINGSKABEL - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)Reparatie-instructies
nummer
37006Naam reparatie-instructies
Hoogspanningskabel - verwijderen / installeren (C)Geldt voor
396295000044600
...Model
BUSProductie periode
allemaalWijziging
niet geselecteerd


 **WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.

 **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.

 **KENNISGEVING:** Trek niet aan de kabelboom en oefen geen overmatige kracht uit wanneer u elektrische connectoren loskoppelt.

Intrekking:



Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

BEELD

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Maak de kabel los van de bougiëtip.



Afbeelding 2

2. Maak de draad van de bobine los.


3. Verwijder de draad.

Installatie:

⚠ KENNISGEVING: gebruik geen overmatige kracht bij het aansluiten van elektrische connectoren.

⚠ KENNISGEVING: Zorg er bij het aansluiten van elektrische connectoren voor dat ze stevig zijn bevestigd.

BEELD



Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Installeer hoogspanningskabels.

Let bij het installeren op de volgorde van het aansluiten van de draden.



MELDING: Start na installatie de motor en controleer of de elektrische apparatuur werkt.