



INSTITUT GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A TESTOVÁNÍ, A.S.
RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE, Plc.
INSTITUT FÜR GUMMITECNOLOGIE UND PRÜFWESEN, A.G.
A.O. «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНЫ И ИСПЫТАНИЙ»

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 818



АНО «Шинтест»
г. Дмитров, ул. Промышленная 5
141800 Московская область
РОССИЯ

0 2 0 0 7 6 S2WR2

Zlín 3rd October 2014

Re

Communication concerning the approval and notification of approval number

Enclosed you will find the Communication concerning the approval of your tyres according To ECE Regulation No. 117

On the base of this approval you are entitled to produce in your factory tyres of the dimension :

BONTYRE STALKER A/T

with the approval number : **E8 020076 S2WR2**

Sincerely yours

On behalf of Mr.Petr Husták, Ph.D. (Tyre Approval Department Head)



Alena Ešlerová
IGTT a.s.

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1

OSVĚDČENÍ o : 1/

COMMUNICATION concerning : 1/



UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ

~~ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ~~
~~ODMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ~~
~~ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ~~
~~DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY~~

APPROVAL GRANTED

~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

typu pneumatiky v souvislosti s "úrovní emisí hluku odvalování", "výkonnosti ohledně přilnavosti na mokrých površích" a "valivého odporu" podle Předpisu č.117

of a type of tyre with regard to "rolling sound emission level", "adhesion performance on wet surfaces" and "rolling resistance" pursuant to Regulation No.117

Schválení č.:
Approval No.:

E8 020076 S2WR2

Rozšíření č.:
Extension No.:

N/A

1. Jméno a adresa/adresy výrobce:
Manufacturer's name and address(es):

Shandong New Continent Tire Co., Ltd
Lushan Project Area, Economic Development Zone, Yishui, 276400 Shandong CHINA

2. Je-li třeba, název a adresa zplnomocněného zástupce výrobce:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:

N/A

3. „Třída“ a „kategorie použití“ typu pneumatiky:
"Tyre class" and "category of use" of the type of tyre:

Class C1, SNOW TYRE
(for severe snow conditions)

4. Obchodní značka/značky a/nebo obchodní název/názvy typu pneumatiky:
Brand(s) name(s) and/or Trade description(s) of the type of tyre:

BONTYRE STALKER A/T

5. Technická zkušebna a případně zkušební laboratoř schválená pro účely schválení nebo ověřování zkoušek shodnosti:
Technical service and, where appropriate, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests:

IGTT a.s. - Institut gumárenské technologie a testování
Rubber Technology and Testing Institute,
Šternberská 446, Louky, 763 02 ZLÍN, CZ


6. Homologované vlastnosti: Hladina akustického tlaku při (stupeň 1/ stupeň 2) 1/, úrovní adhezních vlastností na mokrých površích, úrovní valivého odporu (stupeň 1/ stupeň 2) 1/:
Performance(s) approved: sound level at (stage 1/ stage 2) 1/, wet adhesion level, rolling resistance level (stage 1, stage 2) 1/:

- 6.1. Hladina akustického tlaku reprezentativního rozměru pneumatiky, viz bod 2.5 předpisu č.117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku přílohy 3 při referenční rychlosti 70/80km/h 1/:
Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No.117, as per item 7. of the test report in the Appendix to Annex 3 at reference speed of 70/80km/h 1/:

72 dB(A)

- 6.2. Úroveň přilnavosti reprezentativního rozměru pneumatiky, viz bod 2.5 předpisu č.117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku přílohy 5 za použití metody s vozidlem nebo s přívěsem 1/:
Wet adhesion level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No.117, as per item 7. of the test report in the Appendix to Annex 5 using vehicle or trailer method 1/

1,17 (G)



E8 020076 S2WR2

1/ Nehodící se škrtněte.
Strike out what does not apply.

- 6.3. Úroveň valivého odporu reprezentativního rozměru pneumatiky – viz odstavec 2.5 předpisu č. 117 – podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku v příloze 6 **7.79 H/kH**
Rolling Resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 6
7. Číslo protokolu vydaného uvedenou zkušebnou: **№ П94/1/2014**
Number of report issued by that service: **№ П94/3/2014**
№ П94/4/2014
8. Datum protokolu vydaného touto zkušebnou: **19.09.2014**
Date of report issued by that service: **17.09.2014**
19.09.2014
9. Případné důvod(y) rozšíření: **-**
Reason(s) of extension (if applicable):
10. Poznámky: **-**
Any remarks:
11. Místo: **Praha**
Place:
12. Datum: **03.10.2014**
Date:
13. Podpis:  **Marek B r á z d a**
Signature:
14. Přílohy sdělení: **Příloha č.1**
Annexed to this communication are: **Annex No.1**
- 14.1. Seznam dokumentů obsažených ve spisu ke schválení typu a předaných správnímu orgánu, který vydal schválení. Dokumenty lze obdržet na vyžádání. **Příloha č.1**
A list of documents in the approval file deposited at the Administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- 14.2. Seznam vzorků běhounu: pro každou výrobní značku nebo obchodní značku a obchodní název uveďte seznam rozměrů pneumatik. U pneumatik třídy C1 uveďte značku „zesílená“ (nebo „pro vysoké zatížení“) nebo značku kategorie rychlosti pneumatik pro jízdu na sněhu, pokud to vyžaduje bod 3.1 tohoto předpisu. **Příloha č.2**
A list of tread-pattern designations: Specify for each trademark or brand name and trade description the list of tyre size designations, adding in case of Class C1 tyres the mark “reinforced” (or “extra load”) or the speed symbol of snow tyres, if so required by paragraph 3.1. of this Regulation. **Annex No. 2**

Příloha č.1
Annex No.1

Seznam dokumentů obsažených ve spisu ke schválení typu

A list of documents in the approval file deposited

Žádost o schválení
Application for approval

Nákres dezénu pláště předložený výrobcem
Drawing of the tyre tread pattern submitted by the manufacturer

Nákres bočnice pláště předložený výrobcem
Drawing of the tyre sidewall submitted by the manufacturer

Protokol o výsledku zkoušek podle bodu 8
Test report as mentioned in item 8




Seznam vzorků běhounu:

A list of tread-pattern designations:

205/75 R 15 BONTYRE STALKER A/T
195/75 R 16 BONTYRE STALKER A/T
215/65 R 16 BONTYRE STALKER A/T
215/70 R 16 BONTYRE STALKER A/T
225/75 R 16 BONTYRE STALKER A/T
225/85 R 16 BONTYRE STALKER A/T
235/85 R 16 BONTYRE STALKER A/T
245/75 R 16 BONTYRE STALKER A/T
265/70 R 16 BONTYRE STALKER A/T
265/75 R 16 BONTYRE STALKER A/T
265/65 R 17 BONTYRE STALKER A/T
265/60 R 18 BONTYRE STALKER A/T
285/60 R 18 BONTYRE STALKER A/T





E8 02004G S2WR2


- 3 - 10 - 2014

山东恒宇科技有限公司

225/75R16 STALKER Groove (2/2)

设计	校对	审核
比例	单位	日期
1:1	mm	2013.05.27
图底编号	RUPP-AAA-5-3-R0	




a-a : b-b	g-g	d-d	e-e : o-o
g-g : d-d	f-f : h-h	j-j : k-k	m-m : n-n
q-q	s-s	f-f : f1-f1 : h-h' : r-r'	t-t' : u-u'
		参照 profile 图	
v-v'	w-w'		



2. 未标注排气孔的在距离花纹块边缘2.5mm的位置加工。

图例编号	01PR-XXX-5-1-H0
------	-----------------

Sectional view



E8 020076 SEWRZ

- 3 - 10 - 2014