

CERTIFIKÁT VNITROSTÁTNÍHO JEDNOTLIVÉHO SCHVÁLENÍ VOZIDLA

NATIONAL INDIVIDUAL VEHICLE APPROVAL CERTIFICATE

NATIONALER FAHRZEUG-EINZELGENEHMIGUNGSBOGEN



e8	Městský úřad Hořice, odbor dopravy Čelakovského 1457 508 01 Hořice v Podkrkonoší Tel: +420 492 105 482 e-mail: lusticky@horice.org
----	--

Sdělení o udělení/odmítnutí/odejmutí:

Communication concerning granting/refusal/withdrawal of:

Mitteilung über die Erteilung/Versagung/Rücknahme einer:

- vnitrostátního jednotlivého schválení vozidla podle článku 45 nařízení (EU) 2018/858 / National individual vehicle approval in accordance with Article 45 of Regulation (EU) 2018/858 / Nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 2018/858

Číslo certifikátu vnitrostátního jednotlivého schválení vozidla:

Number of the national individual vehicle approval certificate:

Nummer des nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigungsbogens:

e8*NIV18/858*HI0081

Důvod odmítnutí/odejmutí:

Reason for refusal/withdrawal:

Grund für die Versagung/Rücknahme:

-

ODDÍL I / SECTION I / ABSCHNITT I

Níže podepsaný/podepsaná

The undersigned

Der Unterzeichnete

Ing. Luboš Luštický,

zástupce vedoucího odboru dopravy

Deputy Head of Department of Transport

Stellvertretender Leiter der Verkehrsabteilung

timto osvědčuje, že vozidlo:

hereby certifies that the vehicle:

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- | | | |
|--------|---|---------------------|
| 0.1 | Značka (obchodní název výrobce):
Make (trade name of manufacturer):
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): | UAZ |
| 0.2 | Typ: / Type: / Typ:
Varianta: / Variant: / Variante:
Verze: / Version: / Version: | 3909
390995
- |
| 0.2.1. | Obchodní název / Commercial name / Handelsbezeichnung: | - |
| 0.2.2. | V případě vozidel s vícestupňovým schválením – informace o schválení typu vozidla základního/předchozího stupně (uvedte informace pro každý stupeň):
In the case of vehicles with multi-stage approval - information on the approval of the vehicle type of base/previous stage (give information for each stage):
Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typgenehmigung: Typgenehmigungsinformationen hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen (Aufstellung mit den Angaben für jede Stufe erstellen) | |
| | Výrobce / Manufacturer / Hersteller: | - |
| | Značka / Make / Fabrikmarke: | - |
| | Typ / Type / Typ: | - |
| | Varianta: / Variant: / Variante: | - |
| | Verze: / Version: / Version: | - |



Kategorie vozidla / Category of vehicle / Fahrzeugklasse:	-
Číslo certifikátu schválení typu včetně čísla rozšíření:	-
Number of the type-approval certificate, including extension number:	-
Nummer des Typgenehmigungsbogens einschließlich Erweiterungsnummer:	-
0.2.3. Identifikátory (v příslušných případech) / Identifiers (where applicable) / Kennungen (falls zutreffend):	-
0.2.3.1 Identifikátor interpolační rodiny / Interpolation family's identifier / Kennung der Interpolationsfamilie:	-
0.4. Kategorie vozidla / Category of vehicle / Fahrzeugklasse:	N1G
0.5. Název a adresa výrobce:	Ul'yanovskiy avtomobil'nyy zavod
Name and address of the manufacturer:	Moskovskoye shosse 92
Name und Anschrift des Herstellers:	432034 Ul'yanovsk
	Ruská federace / Russian Federation /
	Russische Föderation
0.6. Umístění a způsob připevnění povinných štítků:	Nad čelním sklem na pravé straně,
Location and method of attachment of the statutory plates:	samolepící štítek
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	Above windscreen on the right side, self-adhesive label
Umístění identifikačního čísla vozidla:	Rechts über der Windschutzscheibe, selbstklebendes Etikett
Location of the vehicle identification number:	Vyraženo nad dveřmi u spolujezdce
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Stamped above right door aperture
	Über der rechten Türöffnung gerichtet
0.9. Jméno a adresa případného zástupce výrobce:	-
Name and address of the manufacturer's representative (if any):	-
Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (falls zutreffend):	-
0.10. Identifikační číslo vozidla:	-
Vehicle identification number:	XTT390995M1204444
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	-
předložené ke schválení dne:	-
submitted for approval on:	23.12.2020
zur Genehmigung vorgeführt am:	-
žadatelem:	AMC plant s.r.o.
by:	č.p. 19, 503 27 Radkovice
von:	Česká republika / Czech Republic /
	Tschechische Republik
V případě vozidel s víceetapovým schválením: vozidlo bylo dokončeno nebo upraveno takto: -	-
For multi-stage approved vehicles: the vehicle has been completed or altered as follows: -	-
Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typgenehmigung: das Fahrzeug wurde wie folgt vervollständigt oder geändert: -	-

Vozidlo je v souladu s regulačními akty uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2018/858.

The vehicle complies with the regulatory acts listed in Annex II to Regulation (EU) 2018/858.

Das Fahrzeug entspricht den in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 aufgeführten Rechtsakten.

Vozidlo může být bez dalšího schvalování trvale registrováno v České republice.

The vehicle can be permanently registered without further approval in the Czech Republic.

Das Fahrzeug darf ohne weitere Genehmigungen in der Tschechischen Republik dauerhaft zugelassen werden.

(Místo)	(Podpis)	(Datum)
(Place) Hořice	(Signature)	(Date) 27.12.2020
(Ort)	(Unterschrift)	(Datum)



ODDÍL II / SECTION II / ABSCHNITT II

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Zkušebna odpovědná za provádění zkoušek:
Technical service responsible for carrying out the tests:
Technischer Dienst, der für die Durchführung der Prüfungen zuständig ist: | TZV CZ s.r.o.
Libčany 230, 503 22
Česká republika / Czech Republic /
Tschechische Republik |
| 2. | Datum zkušebního protokolu:
Date of test report:
Datum des Prüfberichts: | 18.12.2020 |
| 3. | Číslo zkušebního protokolu:
Number of test report:
Nummer des Prüfberichts: | 20-TZV-1462 |

Přílohy: Dvě fotografie vozidla (min. rozlišení 640x480 pixelů, 7x10 cm). V případě vícestupňového schválení veškerá osvědčení o shodě v tištěné podobě, která byla vydána v předchozích stupních.

Attachments: Two photos of the vehicle (optional), (min resolution 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm). In the case of an multi-stage approval, all certificates of conformity in paper format that were delivered at the previous stages.

Anlagen: Zwei Fotos des Fahrzeugs (fakultativ) (Mindestauflösung 640 x 480 Pixel, ~7 x 10 cm) Bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung alle Übereinstimmungsbescheinigungen in Papierform, die für die vorangegangenen Genehmigungsstufen ausgestellt wurden.

Část 2 / Part 2 / Teil 2							
Obecné konstrukční vlastnosti / General construction characteristics / Allgemeine Baumerkmale							
1.	Počet náprav:	2	a kol:		4		
	Number of axles:		and wheels:				
	Anzahl der Achsen:		und der Räder:				
1.1.	Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol:	-					
	Number and position of axles with twin wheels:						
	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:						
3.	Hnací nápravy (počet, umístění, propojení):	2, 1+2					
	Powered axles (number, position, interconnection):						
	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):						
3.1.	Uveďte, zda je vozidlo	neautomatizované / automatizované / plně automatizované					
	Specify if the vehicle is	non-automated/automated/fully automated					
	Angabe, ob das Fahrzeug	nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist					
Hlavní rozměry / Main dimensions / Hauptabmessungen							
4.	Rozvor:	2 300 mm					
	Wheelbase:						
	Radstand:						
4.1.	Vzdálenost mezi nápravami:	1-2	- mm	2-3	- mm	3-4	- mm
	Axle spacing:						
	Achsabstände:						
5.	Délka / Length / Länge:	4 428 mm					
6.	Šířka / Width / Breite:	1 964 mm					
7.	Výška / Height / Höhe:	2 112 mm					
8.	Předsazení točnice u tahačů návěsů (maximální a minimální):	- mm					
	Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):						
	Sattelvormmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):						
11.	Délka ložného prostoru:	1 341 mm					
	Length of the loading area:						
	Länge der Ladefläche:						
Hmotnosti / Masses / Massen							
13.2.	Skutečná hmotnost vozidla:	1 899 kg					
	Actual mass of the vehicle:						
	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:						

14.	Hmotnost základního vozidla v provozním stavu:	-					
	Mass of the base vehicle in running order:						
	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:						
16.	Maximální technicky přípustné hmotnosti						
	Technically permissible maximum masses						
	Technisch zulässige Gesamtmassen						
16.1.	Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla:	2 830 kg					
	Technically permissible maximum laden mass:						
	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:						
16.2.	Technicky přípustná hmotnost na každou nápravu:	1	1 360 kg	2	1 470 kg	3	kg
	Technically permissible mass on each axle:						
	Technisch zulässige Masse je Achse:						
16.4.	Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy:	6 330 kg					
	Technically permissible maximum mass of the combination:						
	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:						
18.	Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost pro:						
	Technically permissible maximum towable mass in case of:						
	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:						
18.1.	Ojí tažené přípojně vozidlo:	– kg					
	Drawbar trailer:						
	Deichselanhänger:						
18.2.	Navěs:	– kg					
	Semi-trailer:						
	Sattelanhänger:						
18.3.	Přípojně vozidlo s nápravami uprostřed:	3 500 kg					
	Centre-axle trailer:						
	Zentralachsanhänger:						
18.4.	Nebrzděné přípojně vozidlo:	750 kg					
	Unbraked trailer:						
	Ungebremsten Anhänger:						
19.	Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě:	140 kg					
	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:						
	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:						
Pohonná jednotka / Power plant / Antriebsmaschine							
20.	Výrobce motoru:	OAO Zavolžskij motornyj zavod					
	Manufacturer of the engine:						
	Hersteller des Motors:						

21.	Kód motoru podle vyznačení na motoru:		409110		
	Engine code as marked on the engine:				
	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:				
22.	Princip činnosti:		Zážehový, 4-dobý		
	Working principle:		SI, 4-stroke		
	Arbeitsverfahren:		Fremdzündung, 4-Takt		
23.	Výhradně elektrický:		ano/ne		
	Pure electric:		yes/no		
	Reiner Elektrobetrieb:		ja/nein		
23.1.	Třída hybridního [elektrického] vozidla:		OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV		
	Class of Hybrid [electric] vehicle:				
	Kategorie des Hybrid[elektro]fahrzeugs:				
24.	Počet a uspořádání válců:		4, v řadě		
	Number and arrangement of cylinders:		4, in line		
	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4, in Reihe		
25.	Zdvihový objem motoru:		2 693 cm³		
	Engine capacity:				
	Hubraum:				
26.	Palivo:	Motorová nafta/ benzin /LPG/NG—biomethan/ethanol/bionafta/vodík			
	Fuel:	Diesel/ petrol /LPG/NG—Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen			
	Kraftstoff:	Diesel/ Benzin /Flüssiggas/Erdgas—Biomethan/Ethanol/Biodiesel/Wasserstoff			
26.1.	Jednopalivové /dvoupalivové (bi-fuel)/flex-fuel/dvoupalivové (dual-fuel)				
	Mono fuel /Bi-fuel/Flex-fuel/Dual-Fuel				
	Einstoffmotor /bivalenten Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor				
26.2.	(Pouze dvoupalivové (dual fuel)) typ 1 A/typ 1B/typ 2 A/typ 2B/typ 3B				
	(Dual-fuel only) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B				
	(nur Zweistoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B				
27.	Maximální netto výkon / Maximum power / Höchstleistung				
27.1.	Maximální netto výkon:	82,5 kW	při	4 250 min ⁻¹	(spalovací motor)
	Maximum net power:		at		(internal combustion engine)
	Höchste Nutzleistung:		bei		(Verbrennungsmotor)
27.3.	Maximální netto výkon:	- kW			(elektrický motor)
	Maximum net power:				(electric motor)
	Höchste Nutzleistung:				(Elektromotor)
27.4.	Maximální 30 minutový výkon:	- kW			(elektrický motor)
	Maximum 30 minutes power:				(electric motor)
	Höchste 30-Minuten-Leistung:				(Elektromotor)

28.	Převodovka (druh):	manuální					
	Gearbox (type):	manual					
	Getriebe (Typ):	manuell					
Maximální rychlost / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit							
29.	Maximální rychlost:	120 km/h					
	Maximum speed:						
	Höchstgeschwindigkeit:						
Nápravy a zavěšení / Axles and suspension / Achsen und Radaufhängung							
30.	Rozchod kol u náprav:	1.	1 475 mm	2.	1 470 mm	3.	– mm
	Axle(s) track:						
	Spurweite:						
35.	Nainstalovaná kombinace pneumatika/kolo/třída energetické účinnosti u koeficientů valivého odporu (RRC) a kategorie pneumatiky použita pro stanovení CO ₂ (v příslušných případech):					1. 6,5J x 16; 225/75 R16 108H 2. 6,5J x 16; 225/75 R16 108H	
	Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO ₂ determination (if applicable):						
	Angebrachte Reifen/Radkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse — zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (falls zutreffend):						
Karoserie / Bodywork / Aufbau							
38.	Kód karoserie:	BB					
	Code for bodywork:						
	Code des Aufbaus:						
40.	Barva vozidla:	Šedá Grey Grau					
	Colour of vehicle:						
	Farbe des Fahrzeugs:						
41.	Počet a uspořádání dveří:	3, kabina 1 vlevo a 2 vpravo 3, cab 1 on the left and 2 right 3, die Kabine 1 links und 2 rechts					
	Number and configuration of doors:						
	Anzahl und Anordnung der Türen:						
42.	Počet míst k sezení (včetně sedadla řidiče):	5					
	Number of seating positions (including the driver):						
	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):						
42.1.	Místo (místa) k sezení určená k užití, pouze když vozidlo stojí:	–					
	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:						
	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:						
42.3.	Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku:	–					
	Number of wheelchair user accessible position:						
	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:						

Spojovací zařízení / Coupling device / Anhängavorrichtung									
44.	Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno):				-				
	Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):								
	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängavorrichtung (sofern angebaut):								
45.1.	Charakteristické hodnoty (⁴):	D:		V:		S:		U:	
	Characteristics values(⁴):	D:		V:		S:		U:	
	Kennwerte (⁴):	D:		V:		S:		U:	
Vliv na životní prostředí / Environmental performances / Umweltverträglichkeit									
46.	Hladina akustického tlaku / Sound level / Geräuschpegel								
	U stojícího vozidla:		84 dB(A)			při otáčkách motoru:		3 188 min ⁻¹	
	Stationary:					at engine speed:			
	Standgeräusch:					bei der Motordrehzahl:			
	U vozidla za jízdy:		74,7 dB(A)						
	Drive-by:								
	Fahrgeräusch:								
47.	Hladina výfukových emisí:		EURO 6d TEMP-EVAP-ISC			nebo jiné právní předpisy:			
	Exhaust emission level:					or other legislation:			
	Abgasnorm:					oder sonstige Rechtsvorschriften:			
47.1.1.	Zkušební hmotnost při WLTP (1) Test mass, kg: Prüfmasse, kg:			-					
48.	Výfukové emise / Exhaust emissions / Abgasemissionen:								
	Číslo použitelného základního regulačního aktu a nejnovějšího pozměňujícího regulačního aktu:						715/2007*2018/1832CI		
	Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:								
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts:								
49.	Emise CO ₂ /spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie:								
	CO ₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:								
	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:								
	1.	veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel all power trains except pure electric vehicles Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb							
	NEDC NEDC NEFZ		Emise CO ₂ / CO ₂ emissions / CO ₂ -Emissionen			Spotřeba paliva / Fuel consumption / Kraftstoffverbrauch			
	Kombinace / Combined / Kombiniert:		- g/km			- l/100 km/m ³ /100 km/kg/100 km			
	Vážená, kombinace Weighted, combined Gewichtet, kombiniert		- g/km			- l/100 km/m ³ /100 km/kg/100 km			
	Faktor odchylky (v příslušných případech): Deviation factor (if applicable): Abweichungsfaktor (falls zutreffend):						-		

Faktor ověření (v příslušných případech) („0“ nebo „1“): Verification factor (if applicable) („0“ nebo „1“): Prüffaktor (falls zutreffend) („0“ nebo „1“):		-	
2.	NEDC: výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC NEDC: pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles NEFZ: Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	-	
	Spotřeba elektrické energie (vážená, kombinace) Electric energy consumption (weighted, combined) Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert)	- Wh/km	
3.	Vozidlo vybavené ekologickou inovací (ekologickými inovacemi): Vehicle fitted with eco-innovation(s): Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet:	ne no nein	
3.1.	Obecný kód příslušné ekologické inovace (příslušných ekologických inovací): General code of the eco-innovation(s): Allgemeiner Code der Ökoinnovationen:	-	
3.2.	Celkové snížení emisí CO ₂ dosažené pomocí ekologické inovace (ekologických inovací) (uveďte samostatně pro každé zkoušené referenční palivo): Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s) (repeat for each reference fuel tested): Ökoinnovationsbedingte Einsparungen von CO ₂ -Emissionen insgesamt (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):		
3.2.1.	Snížení emisí u NEDC: NEDC savings: Einsparungen durch NEFZ:	- g/km (v příslušných případech) - g/km (if applicable) - g/km (falls zutreffend)	
3.2.2.	Snížení emisí u WLTP: WLTP savings: Einsparungen durch WLTP:	- g/km (v příslušných případech) - g/km (if applicable) - g/km (falls zutreffend)	
4.	Veškerá hnací ústrojí, kromě výhradně elektrických vozidel, podle nařízení (EU) 2017/1151 (v příslušných případech) / All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) / Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)		
WLTP / WLTP values / WLTP-Werte		Emise CO ₂ / CO ₂ emissions / CO ₂ -Emissionen	Spotřeba paliva / Fuel consumption / Kraftstoffverbrauch
Kombinace / Combined / Kombiniert ⁽⁴⁾ :		307 g/km	13,3 l/100 km / m ³ /100 km / kg/100 km
Vážená, kombinace / Weighted, combined / Gewichtet, kombiniert ⁽⁴⁾ :		- g/km	- l/100 km / m ³ /100 km / kg/100 km
5.	Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC, podle nařízení (EU) 2017/1151 (v příslušných případech) Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
5.1	Výhradně elektrická vozidla Pure electric vehicles Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb	Spotřeba elektrické energie: Electric energy consumption: Stromverbrauch:	- Wh/km
5.2	Hybridní elektrická vozidla OVC OVC hybrid electric vehicles Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge	Spotřeba elektrické energie (EC _{AC,weighted}) Electric energy consumption (EC _{AC,weighted}) Stromverbrauch (EC _{AC,weighted})	- Wh/km

Různé / Miscellaneous			
50.	Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí událeno:	ano/třída (tříd)	ne
	Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods:	yes/class(es):	no
	Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:	ja/Gruppe(n):	nein
51.	Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou I části A bodem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858:	-	
	For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:		
	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:		
52.	Poznámky / Remarks / Anmerkungen:	35. Alternativní kombinace pneumatika / kolo 35. Alternative tyre / wheel combination: 35. Alternative Reifen / Rad-Kombination: 6,5Jx16; 245/70 R16 104 P 7Jx16; 245/70 R16 104 P 8Jx16; 245/70 R16 104 P 8Jx16; 245/75 R16 104 P	
53.	Další údaje (počet ujetých kilometrů, ...): Additional information (mileage, ...): Zusätzliche Angaben (Kilometerstand, ...):	-	

Číslo schválení:
Approval number:
Genehmigungsnummer:

e8* NIV18/858*HI0081

Značka (obchodní název výrobce):
Make (trade name of manufacturer):
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

UAZ

Typ / Type: Typ:

3909

Identifikační číslo vozidla:
Vehicle identification number:
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

XTT390995M1204444

Seznam regulačních aktů, jejichž požadavky vozidlo splňuje – kategorie N1G
List of regulatory acts to which requirements the vehicle conforms – category N1G
Aufstellung der Rechtsakte, denen der Fahrzeugtyp entspricht – Fahrzeugklasse N1G

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut 1	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
1A	Hladina akustického tlaku	Nařízení (EU) č. 540/2014 Předpis EHK/OSN č. 51	Nařízení (EU) č. 2019/839 R51.03	plní	Protokol č. 8/S0/51- 02/TRS/518-14
	Sound level	Regulation (EU) No 540/2014 UN Regulation No 51	Regulation (EU) No 2019/839 R51.03	complies	Report No 8/S0/51- 02/TRS/518-14
	Geräuschpegel	Verordnung (EU) Nr. 540/2014 UN-Regelung Nr. 51	Regulation (EU) No 2019/839 R51.03	entspricht	Report Nr. 8/S0/51- 02/TRS/518-14
2A	Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) / přístup k informacím	Nařízení (ES) č. 715/2007	Nařízení (EU) 2018/858	plní	Posudek č. 410498-20- TAC
	Emissions (Euro 5 and Euro 6) light duty vehicles/access to information	Regulation (EC) No 715/2007	Regulation (EU) No 2018/858	complies	Expertise No 410498- 20-TAC
	Emissionen leichter Pkw und Nutzfahrzeuge (Euro 5 und Euro 6)/Zugang zu Informationen	Verordnung (EG) Nr. 715/2007	Verordnung (EG) Nr. 2018/858	entspricht	Gutachten Nr 410498- 20-TAC TAC
3A	Ochrana před nebezpečím požáru (nádře na kapalná paliva)	Předpis EHK/OSN č. 34	R34.03	plní	
	Prevention of fire risks (liquid fuel tanks)	UN Regulation No 34	R34.03	complies	
	Verhütung von Brandgefahren (Behälter für flüssigen Kraftstoff)	UN-Regelung Nr. 34	R34.03	entspricht	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut ?	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
3B	Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)	Předpis EHK/OSN č. 58	R58.03	plní	
	Rear underrun protective devices (RUPDs) and their installation; rear underrun protection (RUP)	UN Regulation No 58	R58.03	complies	
	Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz und ihr Aufbau; hinterer Unterfahrschutz	UN-Regelung Nr. 58	R58.03	entspricht	
4A	Umístění a připevnění zadních registračních tabulek	Nařízení (EU) č. 1003/2010	Nařízení (EU) č. 2015/166	plní	
	Space for mounting and fixing rear registration plates	Regulation (EU) No 1003/2010	Regulation (EU) No 2015/166	complies	
	Anbringungsstelle und Anbringung hinteres Kennzeichen	Verordnung (EU) Nr. 1003/2010	Verordnung (EG) Nr. 2015/166	entspricht	
5A	Mechanismus řízení	Předpis EHK/OSN č. 79	R79.03	plní	
	Steering equipment	UN Regulation No 79	R79.03	complies	
	Lenkanlagen	UN-Regelung Nr. 79	R79.03	entspricht	
6A	Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost (schůdky, stupačky a držadla)	Nařízení (EU) č. 130/2012	–	plní	
	Vehicle access and manoeuvrability (steps, running boards and handholds)	Regulation (EU) No 130/2012	–	complies	
	Einstieg ins Fahrzeug und Manöviereigenschaften (Stufen, Trittbretter und Haltegriffe)	Verordnung (EU) Nr. 130/2012	–	entspricht	
6B	Zámky dveří a součásti upevnění dveří	Předpis EHK/OSN č. 11	R11.03	plní	
	Door latches and door retention components	UN Regulation No 11	R11.03	complies	
	Türverschlüsse und Türaufhängungen	UN-Regelung Nr. 11	R11.03	entspricht	
7A	Zvuková výstražná zařízení a signály	Předpis EHK/OSN č. 28	R28.00	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Audible warning devices and signals	UN Regulation No 28	R28.00	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Akustische Warneinrichtungen/Schallzeich en	UN-Regelung Nr. 28	R28.00	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
8A	Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž	Předpis EHK/OSN č. 46	R46.04	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut 1	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
8A	Devices for indirect vision and their installation	UN Regulation No 46	R46.04	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre Anbringung	UN-Regelung Nr. 46	R46.04	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E RU.MT02.00388.P6
9A 9B	Brzdění vozidel a přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 13 Předpis EHK/OSN č. 13-H	R13.11 R13-H.00	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6 a protokol č. 16846/2018
	Braking of vehicles and trailers	UN Regulation No 13 UN Regulation No 13-H	R13.11 R13-H.00	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6 and report No 16846/2018
	Bremsen von Fahrzeugen und Anhängern	UN-Regelung Nr. 13 UN-Regelung Nr. 13-H	R13.11 R13-H.00	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6 und report Nr. 16846/2018
10A	Elektromagnetická kompatibilita	Předpis EHK/OSN č. 10	R10.05	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Electromagnetic compatibility	UN Regulation No 10	R10.05	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Elektromagnetische Verträglichkeit	UN-Regelung Nr. 10	R10.05	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
13B	Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití	Předpis EHK/OSN č. 116	R116.00	plní	
	Protection of motor vehicles against unauthorised use	UN Regulation No 116	R116.00	complies	
	Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte Benutzung	UN-Regelung Nr. 116	R116.00	entspricht	
14A	Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu	Předpis EHK/OSN č. 12	R12.04	netýká se	
	Protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact	UN Regulation No 12	R12.04	not applicable	
	Schutz des Fahrzeugführers vor der Lenkanlage bei Unfallstößen	UN-Regelung Nr. 12	R12.04	trifft nicht zu	
15A	Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy	Předpis EHK/OSN č. 17	R17.08	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Seats, their anchorages and any head restraints	UN Regulation No 17	R17.08	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen	UN-Regelung Nr. 17	R17.08	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
17A	Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost (zpětný chod)	Nařízení (EU) č. 130/2012	–	plní	
	Vehicle access and manoeuvrability (reverse gear)	Regulation (EU) No 130/2012	–	complies	
	Einstieg ins Fahrzeug und Manö- vriereigenschaften (Rückwärtsgang)	Verordnung (EU) Nr. 130/2012	–	entspricht	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut ?	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
17B	Rychloměrné zařízení včetně jeho montáže	Předpis EHK/OSN č. 39	R39.01	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Speedometer equipment including its installation	UN Regulation No 39	R39.01	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Geschwindigkeitsmesseinrich- tung einschließlich ihres Einbaus	UN-Regelung Nr. 39	R39.01	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
18A	Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla	Nařízení (EU) č. 19/2011	Nařízení (EU) č. 249/2012	plní	
	Manufacturer's statutory plate and VIN	Regulation (EU) No 19/2011	Regulation (EU) No 249/2012	complies	
	Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrik-schild und FIN	Verordnung (EU) Nr. 19/2011	Verordnung (EG) Nr. 249/2012	entspricht	
19A	Kotevní úchyty bezpečnostních pasů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix	Předpis EHK/OSN č. 14	R14.07	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Safety-belt anchorages, Isofix anchorage systems and Isofix top tether anchorages	UN Regulation No 14	R14.07	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Sicherheitsgurtverankerungen, ISO-FIX-Veranke- rungssysteme und Verankerungen für den oberen ISOFIXHaltegurt	UN-Regelung Nr. 14	R14.07	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
20A	Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla	Předpis EHK/OSN č. 48	R48.06	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Installation of lighting and light- signalling devices on vehicles	UN Regulation No 48	R48.06	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinricht-ungen an Kraftfahrzeugen	UN-Regelung Nr. 48	R48.06	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
21A	Odrážky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 3	R3.02	viz řádek 20A	
	Retro-reflecting devices for power- driven vehicles and their trailers	UN Regulation No 3	R3.02	see row 20A	
	Retroreflektierende Einrichtungen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger	UN-Regelung Nr. 3	R3.02	siehe Zeile 20A	
22A	Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 7	R7.02	viz řádek 20A	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung • minimaler Wortlaut ?	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
22A	Front and rear position lamps, stop- lamps and end-outline marker lamps for motor vehicles and their trailers	UN Regulation No 7	R7.02	see row 20A	
	Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Bremsleuchten und Umrissleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger	UN-Regelung Nr. 7	R7.02	siehe Zeile 20A	
22B	Denní svítilny motorových vozidel	Předpis EHK/OSN č. 87	R87.00	viz řádek 20A	
	Daytime running lamps for power- driven vehicles	UN Regulation No 87	R87.00	see row 20A	
	Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge	UN-Regelung Nr. 87	R87.00	siehe Zeile 20A	
22C	Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 91	R91.00	viz řádek 20A	
	Side-marker lamps for motor vehicles and their trailers	UN Regulation No 91	R91.00	see row 20A	
	Seitenmarkierungsleuchten für Kraft-fahrzeuge und ihre Anhänger	UN-Regelung Nr. 91	R91.00	siehe Zeile 20A	
23A	Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 6	R6.01	viz řádek 20A	
	Direction indicators for power-driven vehicles and their trailers	UN Regulation No 6	R6.01	see row 20A	
	Fahrtrichtungsanzeiger für Kraft-fahrzeuge und ihre Anhänger	UN-Regelung Nr. 6	R6.01	siehe Zeile 20A	
24A	Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 4	R4.00	viz řádek 20A	
	Illumination of rear-registration plates of power-driven vehicles and their trailers	UN Regulation No 4	R4.00	see row 20A	
	Beleuchtungseinrichtungen für dahintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern	UN-Regelung Nr. 4	R4.00	siehe Zeile 20A	
25A	Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí	Předpis EHK/OSN č. 31	R31.02	Viz řádek 20A	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut ¹⁾	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
25A	Power-driven vehicle's sealed-beam headlamps (SB) emitting an European asymmetrical passing beam or a driving beam or both	UN Regulation No 31	R31.02	see row 20A	
	Sealed-Beam-Halogenscheinwerfer (HSB) für Kraftfahrzeuge für asymmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht	UN-Regelung Nr. 31	R31.02	siehe Zeile 20A	
25B	Žárovky určené k použití ve schválených svítilnách / světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 37	R37.03	viz řádek 20A	
	Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and their trailers	UN Regulation No 37	R37.03	see row 20A	
	Glühlampen zur Verwendung in genehmigten Scheinwerfern und Leuchten von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern	UN-Regelung Nr. 37	R37.03	siehe Zeile 20A	
25C	Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla	Předpis EHK/OSN č. 98	R98.01	viz řádek 20A	
	Motor vehicle headlamps equipped with gas-discharge light sources	UN Regulation No 98	R98.01	see row 20A	
	Kfz-Scheinwerfer mit Gasentladungslichtquellen	UN-Regelung Nr. 98	R98.01	siehe Zeile 20A	
25D	Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel	Předpis EHK/OSN č. 99	R99.00	viz řádek 20A	
	Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles	UN Regulation No 99	R99.00	see row 20A	
	Gasentladungslichtquellen für genehmigte Gasentladungsleuchteinheiten in Kraftfahrzeugen	UN-Regelung Nr. 99	R99.00	siehe Zeile 20A	
25E	Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly	Předpis EHK/OSN č. 112	R112.01	viz řádek 20A	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut ?	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
25E	Motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament lamps and/or LED modules	UN Regulation No 112	R112.01	see row 20A	
	Kraftfahrzeugscheinwerfer für asymmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder LED- Modulen usgerüstetsind	UN-Regelung Nr. 112	R112.01	siehe Zeile 20A	
25F	Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel	Předpis EHK/OSN č. 123	R123.01	viz řádek 20A	
	Adaptive front-lighting systems (AFS) for motor vehicles	UN Regulation No 123	R123.01	see row 20A	
	Adaptive Frontbeleuchtungs- systeme (AFS) für Kraftfahrzeuge	UN-Regelung Nr. 123	R123.01	siehe Zeile 20A	
26A	Přední mlhové světlomety motorových vozidel	Předpis EHK/OSN č. 19	R19.04	viz řádek 20A	
	Power-driven vehicle front fog lamps	UN Regulation No 19	R19.04	see row 20A	
	Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge	UN-Regelung Nr. 19	R19.04	siehe Zeile 20A	
27A	Odtahové úchyty	Nařízení (EU) č. 1005/2010	–	plní	
	Towing device	Regulation (EU) No 1005/2010	–	complies	
	Abschleppein-richtung	Verordnung (EU) Nr. 1005/2010	–	entspricht	
28A	Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich připojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 38	R38.00	viz řádek 20A	
	Rear fog lamps for power- driven vehicles and their trailers	UN Regulation No 38	R38.00	see row 20A	
	Nebelschluss-leuchten für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger	UN-Regelung Nr. 38	R38.00	siehe Zeile 20A	
29A	Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich připojných vozidel	Předpis EHK/OSN č. 23	R23.00	viz řádek 20A	
	Reversing lights for power- driven vehicles and their trailers	UN Regulation No 23	R23.00	see row 20A	
	Rückfahrscchein-werfer für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger	UN-Regelung Nr. 23	R23.00	siehe Zeile 20A	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
30A	Parkovací svítidly motorových vozidel	Předpis EHK/OSN č. 77	R77.00	viz řádek 20A	
	Parking lamps for power-driven vehicles	UN Regulation No 77	R77.00	see row 20A	
	Parkleuchten für Kraftfahrzeuge	UN-Regelung Nr. 77	R77.00	siehe Zeile 20A	
31A	Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix	Předpis EHK/OSN č. 16	R16.07	plní	
	Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and Isofix child restraint systems	UN Regulation No 16	R16.07	complies	
	Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Kinderrückhalte-systeme und ISOFIX-Kinderrückhalte- systeme	UN-Regelung Nr. 16	R16.07	entspricht	
33A	Umístění a označení ručních ovladačů, kontrol a indikátorů	Předpis EHK/OSN č. 121	R121.01	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Location and identification of hand controls, tell-tales and indicators	UN Regulation No 121	R121.01	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Anordnung und Kennzeichnung der Handbetätigungs- einrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	UN-Regelung Nr. 121	R121.01	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
34A	Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla	Nařízení (EU) č. 672/2010	–	plní	
	Windscreen defrosting and demisting systems	Regulation (EU) No 672/2010	–	complies	
	Entfrostsungs- und Trocknungsanlagen	Verordnung (EU) Nr. 672/2010 (*)	–	entspricht	
35A	Systémy stírání a ostřikování čelního skla	Nařízení (EU) č. 1008/2010	Nařízení (EU) č.519/2013	plní	
	Windscreen wiper and washer systems	Regulation (EU) No 1008/2010	Regulation (EU) No 519/2013	complies	
	Windschutzscheiben- Wischenanlagen und Windschutzscheiben- Waschanlagen	Verordnung (EU) Nr. 1008/2010	Verordnung (EG) Nr. 519/2013	entspricht	
36A	Systémy vytápění	Předpis EHK/OSN č. 122	R122.00	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Heating systems	UN Regulation No 122	R122.00	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Heizanlagen	UN-Regelung Nr. 122	R122.00	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut 1	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
41A	Emise (Euro VI z těžkých nákladních vozidel/přístup k informacím	Nařízení (ES) č. 595/2009	Nařízení (EU) č. 2019/1242	viz řádek 2A	
	Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/ access to information	Regulation (EC) No 595/2009	Regulation (EU) No 2019/1242	see row 2A	
	Emissionen (Euro VI) schwerer Nutzfahrzeuge/ Zugang zu Informationen	Verordnung (EG) Nr. 595/2009	Verordnung (EG) Nr. 2019/1242	siehe Zeile 2A	
43A	Systémy proti rozstřiku	Nařízení (EU) č. 109/2011	Nařízení (EU) č. 2015/166	netýká se	(N1G)
	Spray suppression systems	Regulation (EU) No 109/2011	Regulation (EU) No 2015/166	not applicable	(N1G)
	Spritzschutzsysteme	Verordnung (EU) Nr. 109/2011	Verordnung (EG) Nr. 2015/166	trifft nicht zu	(N1G)
45A	Bezpečnostní zasklivací materiály a jejich montáž na vozidlech	Předpis EHK/OSN č. 43	R43.01	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Safety glazing materials and their installation on vehicles	UN Regulation No 43	R43.01	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Sicherheitsverglasungswerkstoff e und ihr Einbau in Fahrzeuge	UN-Regelung Nr. 43	R43.01	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
46A	Montáž pneumatik	Nařízení (EU) č. 661/2009 Nařízení (EU) č. 458/2011	Nařízení (EU) č. 2019/543 Nařízení (EU) č. 2015/166	plní	
	Installation of tyres	Regulation (EU) No 661/2009 Regulation (EU) No 458/2011	Regulation (EU) No 2019/543 Regulation (EU) No 2015/166	complies	
	Montage von Reifen	Verordnung (EG) Nr. 661/2009 Verordnung (EU) Nr. 458/2011	Verordnung (EG) Nr. 2019/543 Verordnung (EG) Nr. 2015/166	entspricht	
46B	Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C ¹)	Nařízení (EU) č. 661/2009 Předpis EHK/OSN č. 30	Nařízení (EU) č. 2019/543 R30.02	viz řádek 46A	
	Pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Class C ¹)	Regulation (EU) No 661/2009 UN Regulation No 30	Regulation (EU) No 2019/543 R30.02	see row 46A	
	Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger (Klasse C ¹)	Verordnung (EG) Nr. 661/2009 UN-Regelung Nr. 30	Verordnung (EG) Nr. 2019/543 R30.02	siehe Zeile 46A	
46C	Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C ² a C ³)	Nařízení (EU) č. 661/2009 Předpis EHK/OSN č. 54	Nařízení (EU) č. 2019/543 R54.00	viz řádek 46A	
	Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C ² and C ³)	Regulation (EU) No 661/2009 UN Regulation No 54	Regulation (EU) No 2019/543 R54.00	see row 46A	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut 1	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
46C	Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre Anhänger (Klassen C ² und C ³)	Verordnung (EG) Nr. 661/2009 UN-Regelung Nr. 54	R54.00	siehe Zeile 46A	
46D	Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokřích površích a valivý odpor (třídy C ¹ , C ² a C ³)	Nařízení (EU) č. 661/2009 Předpis EHK/OSN č. 117	Nařízení (EU) č. 2019/543 R117.02	viz řádek 46A	
	Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Classes C ¹ , C ² and C ³)	Regulation (EU) No 661/2009 UN Regulation No 117	Regulation (EU) No 2019/543 R117.02	see row 46A	
	Reifen:Rollgeräuschemissionen , Haftung auf nassen Oberflächen und Rollwiderstand (Klassen C ¹ , C ² und C ³)	Verordnung (EG) Nr. 661/2009 UN-Regelung Nr. 117	Verordnung (EG) Nr. 2019/543 R117.02	siehe Zeile 46A	
46E	Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách	Nařízení (EU) č. 661/2009 Předpis EHK/OSN č. 64	Nařízení (EU) č. 2019/543 R64.02	netýká se	
	Temporary-use spare unit, run- flat tyres/system and tyre pressure monitoring system	Regulation (EU) No 661/2009 UN Regulation No 64	Regulation (EU) No 2019/543 R64.02	not applicable	
	Komplettnotrad, Notlaufreifen/Not-laufsystem und Reifendrucküberwa- chungssystem	Verordnung (EG) Nr. 661/2009 UN-Regelung Nr. 64	Verordnung (EG) Nr. 2019/543 R64.02	trifft nicht zu	
48A	Hmotnosti a rozměry	Nařízení (EU) č. 1230/2012	Nařízení (EU) č. 2019/1892	plní	
	Masses and dimensions	Regulation (EU) No 1230/2012	Regulation (EU) No 2019/1892	complies	
	Massen und Abmessungen	Verordnung (EU) Nr. 1230/2012	Verordnung (EU) Nr. 2019/1892	entspricht	
49A	Užitková vozidla s ohledem na vnější výčelnky před zadní stěnou kabiny	Předpis EHK/OSN č. 61	R61.00	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel	UN Regulation No 61	R61.00	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Außen vorstehende Teile vor der Führerhausrückwand von Nutzfahrzeugen	UN-Regelung Nr. 61	R61.00	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
50A	Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel	Předpis EHK/OSN č. 55	R55.01	netýká se	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut 1	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
50A	Mechanical coupling components of combinations of vehicles	UN Regulation No 55	R55.01	not applicable	
	Mechanische Verbindungseinrichtungen für Fahrzeugkombinationen	UN-Regelung Nr. 55	R55.01	trifft nicht zu	
54A	Ochrana cestujících v případě bočního nárazu	Předpis EHK/OSN č. 95	R95.03	netýká se	R bod sedadel více než 700 mm nad vozovkou
	Protection of occupants in the event of lateral collision	UN Regulation No 95	R95.03	not applicable	R point of seats is more than 700 mm above road surface
	Schutz der Insassen bei einem Seitenaufprall	UN-Regelung Nr. 95	R95.03	trifft nicht zu	der R-Punkt der Sitze liegt mehr als 700 mm über der Fahrbahnoberfläche
56A	Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí	Předpis EHK/OSN č. 105	R105.05	netýká se	
	Vehicles for the carriage of dangerous goods	UN Regulation No 105	R105.05	not applicable	
	Fahrzeuge für die Beförderung gefährlicher Güter	UN-Regelung Nr. 105	R105.05	trifft nicht zu	
58	Ochrana chodců	Nařízení (ES) č. 78/2009	Nařízení (EU) č. 517/2013	plní	<u>Asistence při brzdění:</u> Vozidlo je vybaveno elektronickým protiblokovacím brzdovým systémem působícím na všechna kola. <u>Ochrana chodců:</u> Schvalované vozidlo nespadá do působnosti požadavků částí 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 78/2009. R- bod sedadla řidiče je podélně za příčnou střednicí přední nápravy méně než 1 100 mm. <u>Systémy čelní ochrany:</u> Vozidlo není vybaveno systémem čelní ochrany.

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut 1	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
58	Pedestrian protection	Regulation (EC) No 78/2009	Regulation (EU) No 517/2013	complies	<u>Brake assist:</u> Vehicle is fitted with an electronic antilock braking system acting on all wheels. <u>Pedestrian protection:</u> Vehicle to be approved is out of scope of sections 2 and 3 of Annex 1 to Regulation (EC) No 78/2009 – R point of driver's seat is less than 1 100 mm longitudinally rearwards from the front axle transverse centreline. <u>Frontal protection systems:</u> Vehicle is not equipped by frontal protection systems.
	Fußgängerschutz	Verordnung (EG) Nr. 78/2009	Verordnung (EG) Nr. 517/2013	entspricht	<u>Bremsassistent:</u> Die Fahrzeuge ist mit einem elektronischen Antiblockiersystem ausgestattet, das auf alle Räder wirkt. <u>Fußgängerschutz:</u> Das zugelassene Fahrzeug fällt nicht unter die Anforderungen von Anhang I Teil 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 78/2009. Der R-Punkt des Fahrersitzes liegt weniger als 1 100 mm in Längsrichtung hinter der Quermittellinie der Vorderachse. <u>Frontschutzesysteme:</u> Das Fahrzeug ist nicht mit Frontschutzesystemen ausgestattet.
59	Recyklovatelnost	Směrnice 2005/64/ES	Směrnice 2009/1/ES	netýká se	
	Recyclability	Directive 2005/64/EC	Directive 2009/1/EC	not applicable	
	Recyclingfähigkeit	Richtlinie 2005/64/EG	Richtlinie 2009/1/EG	trifft nicht zu	
61	Klimatizační systémy	Směrnice 2006/40/ES	Nařízení (ES) č. 519/2013	netýká se	
	Air-conditioning systems	Directive 2006/40/EC	Regulation (EC) No 519/2013	not applicable	
	Klimaanlagen	Richtlinie 2006/40/EG	Verordnung (EG) Nr. 519/2013	trifft nicht zu	
62	Vodíkový systém	Nařízení (ES) č. 79/2009	Nařízení (EU) č. 2019/1243	netýká se	
	Hydrogen system	Regulation (EC) No 79/2009	Regulation (EU) No 2019/1243	not applicable	
	Wasserstoffsystem	Verordnung (EG) Nr. 79/2009	Verordnung (EG) Nr. 2019/1243	trifft nicht zu	
63	Obecná bezpečnost	Nařízení (EU) č. 661/2009	Nařízení (EU) č. 2019/543	viz řádky výše a níže	

Položka / Item / Nr.	Předmět / Subject / Gegenstand	Technický předpis – původní znění / Regulatory act reference / Nummer des Rechtsakts	Technický předpis – minimální požadované znění / technical regulation – minimum required version / Technische Regelung - minimaler Wortlaut *)	Plnění / Fulfilling / Erfüllung	Poznámka / Remark / Anmerkung
63	General safety	Regulation (EU) No 661/2009	Regulation (EU) No 2019/543	see rows above and below	
	Allgemeine Sicherheit	Verordnung (EG) Nr. 661/2009	Verordnung (EG) Nr. 2019/543	siehe Zeilen oben und unten	
67	Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech	Předpis EHK/OSN č. 67	R67.01	netýká se	
	Specific components for liquefied petroleum gases (LPG) and their installation on motor vehicles	UN Regulation No 67	R67.01	not applicable	
	Spezielle Ausrüstung für Kraftfahrzeuge, in deren Antriebssystem verflüssigte Gase verwendet werden, und deren Einbau	UN-Regelung Nr. 67	R67.01	trifft nicht zu	
68	Poplašné systémy vozidel	Předpis EHK/OSN č. 97	R97.01	netýká se	
	Vehicle alarm systems (VAS)	UN Regulation No 97	R97.01	not applicable	
	Fahrzeug-Alarmsysteme (FAS)	UN-Regelung Nr. 97	R97.01	trifft nicht zu	
69	Elektrická bezpečnost	Předpis EHK/OSN č. 100	R100.02	netýká se	
	Electric safety	UN Regulation No 100	R100.02	not applicable	
	Elektrische Sicherheit	UN-Regelung Nr. 100	R100.02	trifft nicht zu	
70	Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech	Předpis EHK/OSN č. 110	R110.01	netýká se	
	Specific components for CNG and their installation on motor vehicles	UN Regulation No 110	R110.01	not applicable	
	Spezielle Bauteile von Kraftfahrzeugen, in deren Antriebssystem komprimiertes Erdgas (CNG) verwendet wird, und deren Einbau	UN-Regelung Nr. 110	R110.01	trifft nicht zu	
71	Pevnost kabiny	Předpis EHK/OSN č. 29	R29.03	plní	schválení č. TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Cab strength	UN Regulation No 29	R29.03	complies	approval No TC RU E- RU.MT02.00388.P6
	Festigkeit des Fahrerhauses	UN-Regelung Nr. 29	R29.03	entspricht	Genehmigung Nr. TC RU E-RU.MT02.00388.P6
72	Systém eCall	Nařízení (EU) č. 2015/758	Nařízení (EU) č. 2017/79	netýká se	
	eCall system	Regulation (EU) No 2015/758	Regulation (EU) No 2017/79	not applicable	
	eCall-System	Verordnung (EU) 2015/758	Verordnung (EU) Nr. 2017/79	trifft nicht zu	

*) Uvedené poslední znění technického předpisu je aplikováno s využitím přechodných ustanovení.

Stated last amendment of the technical regulation is applied with the use of transitional provisions.

Die letzte Änderung der technischen Rechtsakt wird unter Verwendung von Übergangsbestimmungen angewendet.



Číslo schválení:
Approval number:
Genehmigungsnummer:

e8* NIV18/858*HI0081

Značka (obchodní název výrobce):
Make (trade name of manufacturer):
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

UAZ

Typ: / Type: / Typ:

3909

Identifikační číslo vozidla:
Vehicle identification number:
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

XTT390995M1204444



Fotografie vozidla / Photos of the vehicle / Fotos des Fahrzeugs

