

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0014315

№ TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Срок действия с 18 декабря 2019 г. по 29 декабря 2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518;
фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва,
ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12,
(495) 496-82-44; электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	3303, 3741, 3909
МОДИФИКАЦИИ	330365, 374195, 374195-05, 390945, 390945-903, 390995, 390995-04, 390995-902
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", ОГРН: 1167325054082, юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15, электронная почта: post@uaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", юридический и фактический адрес: 070002, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 101/1, Республика Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром", юридический и фактический адрес: 110000, г. Костанай, ул. Промышленная, 41, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семнадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производство модификаций 390995-902 и 390945-903 предусмотрено только для сборочного завода
Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод"

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » декабря 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00388.P6 от

18 декабря 2019 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем
 Расположение двигателя переднее продольное

Модификация	Исполнение грузочного пространства
330365, 390945	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами, возможна установка дуг и тента
374195, 390995, 390995-04	закрытый грузовой фургон, с остеклением или без него
374195-05	закрытый грузовой фургон, с остеклением, с тремя сиденьями в грузовом отсеке против хода движения
390995-902	закрытый грузовой фургон с остеклением в дверях задка
390945-903	грузовая бортовая платформа с ёмкостью 0,5 м ³ для негорючих и непищевых жидкостей и оборудованием

Модификация	Назначение
390995-902	автомобиль для аварийно-спасательных служб
390945-903	малый лесопатрульный комплекс

Для модификаций:	330365	390945, 390945-903	374195, 374195-05	390995, 390995-902	390995-04
Кабина	двухместная, двухдверная	пятиместная, трехдверная	двухместная, двухдверная	пятиместная, трехдверная	семиместная, трехдверная
отделённая от грузового отсека перегородкой					

Для модификаций:	390945, 390945-903	330365	374195, 374195-05, 390995, 390995-04	390995-902
Габаритные размеры, мм				
— длина	4847	4501	4390...4865	
— ширина	1990		1940	
— высота	2355*		2064...2284	2220
База, мм	2550		2300	
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465			

* по тенту

Модификация	Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на первую ось	на вторую ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
330365	1845...1914	3070	1435	1635	буксировка прицепа не предусмотрена	750	буксировка прицепа не предусмотрена
390945	1995	3070	1435	1635			
390945-903	2275	3070	1435	1635			
390995-902	1905	2830	1360	1470			
374195	1805	2730	1300	1430			
374195-05	1920	2845	1350	1495	3480	750	буксировка прицепа не предусмотрена
390995	1890	2830	1360	1470	3595		
390995-04	1920	2830	1360	1470	3580		
					3580		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3МЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693
– степень сжатия	9.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	82.5 (4250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198.0 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71 0 261 S09 086
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC; ООО "Роберт Бош Саратов", АУ14ДВРМ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206010-50, ЭМ.095.1206010-52, ЭМ.095.1206010-55; МобилГазСервис, МГС-1206009-50, МГС.1206009-51

Для модификаций:	374195, 374195-05, 390995, 390995-04, 390995-902	330365, 390945, 390945-903
Глушители (маркировка)	БЗА, 220695-1201010-51; ТехКом, 220695-1201010-50	
– 1 ступень	БЗА, 220695-1202008-51; ТехКом, 220695-1202008-50	БЗА, 330365-1202008-51, 330365-1202008-61; ТехКом, 330365-1202008-50, 330365-1202008-60
– 2 ступень		

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или 3МЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	3.830
II -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
3.X. -	3.520



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 5

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020 или 390995-1800020-10, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.00
низшее -	1.94
Главная передача (тип)	ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС
Запасная (описание)	тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз барабанного типа	

Шины

– обозначение размера	225/75 R16, LT225/75 R16, 225/70 R16 (временного использования, для автомобилей с шинами 225/75 R16)
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)
– обозначение категории скорости	P (минимальная)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 6

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

для всех модификаций: устройство вызова экстренных оперативных служб;

для мод. 330365, 390945, 390945-903 по заказу: брызговики;

для мод. 390995-902: специальный предупреждающий огонь и наружное громкоговорящее устройство;

для мод. 374195 по заказу: три откидные полки, не используемые во время движения, багажник на крыше, лестница на крышу, передний металлический силовой бампер, задний металлический силовой бампер, лебедка, тягово-сцепное устройство, защита рулевых тяг, брызговики;

для мод. 390995-902 по заказу: сиденья для оформления документов, не используемые во время движения, брызговики;

для мод. 390995 по заказу: сиденья для оформления документов, не используемые во время движения, багажник на крыше, лестница на крышу, передний металлический силовой бампер, задний металлический силовой бампер, лебедка, тягово-сцепное устройство, защита рулевых тяг, брызговики;

для мод. 374195-05, 390995-04 по заказу: багажник на крыше, лестница на крышу, передний металлический силовой бампер, задний металлический силовой бампер, лебедка, тягово-сцепное устройство, защита рулевых тяг, брызговики

Руководитель органа по сертификации

подпись



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00294/19 с 25.04.2019 г. по 24.04.2023 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 95504 от 07.07.1995 г. E22 3R-02 99507 от 27.05.1999 г. E22 3R-02 96515 от 07.08.1996 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 10509 от 20.05.2010 г. E22 3R-02 07523 Ext.01 от 16.01.2008 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	E22 R4-00 94028 Ext.3 от 21.03.2005 г. E22 R4-00 04531 Ext.1 от 26.07.2006 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Ministere des transports, Франция	5 E2 014122 от 29.09.1994 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 00539 Ext.01 от 15.11.2013 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 05509 от 24.02.2005 г. E22 6R-01 04508 от 16.04.2004 г. E22 6R-01 04505 Ext.1 от 26.10.2004 г. E22 6R-01 94143 Ext.1 от 26.03.1999 г. E22 6R-01 94144 Ext.1 от 16.12.1997 г.
	Сообщение, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Российская Федерация	E22 6R-01 94143 от 21.12.1994 г. E22 6R-01 95024 от 02.03.1995 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Российская Федерация	E22 7R-02 94143 от 21.12.1994 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 04505 Ext.1 от 26.10.2004 г. E22 7R-02 94143 Ext.1 от 26.03.1999 г. E22 7R-02 04508 от 16.04.2004 г. E22 7R-02 94144 Ext.1 от 16.12.1997 г. E22 7R-02 98531 Ext.1 от 08.04.1999 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 11525 от 24.10.2011 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.00043/18 с 20.12.2018 г. по 30.07.2022 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00677/19 с 21.05.2019 г. по 01.10.2021 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.07711 с 04.12.2018 г. по 03.12.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07712 с 04.12.2018 г. по 03.12.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00299/19 с 25.02.2019 г. по 24.02.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00300/19 с 25.02.2019 г. по 24.02.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00937/19 с 17.07.2019 г. по 16.07.2023 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00678/19 с 21.05.2019 г. по 20.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00676/19 с 21.05.2019 г. по 20.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00675/19 с 21.05.2019 г. по 20.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00628/19 с 14.05.2019 г. по 20.08.2021 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00640/19 с 15.05.2019 г. по 17.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00641/19 с 15.05.2019 г. по 17.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00642/19 с 15.05.2019 г. по 17.08.2021 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-04 27166 Ext.14 от 22.09.2008 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чехия	E8-16R-04 16356 от 15.08.2002 г. E8 16R-04 16561 от 11.08.2008 г. E8 16R-06 16791 от 22.02.2016 г. E8 16R-04 16411 от 07.04.2004 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 16R-055897 от 12.08.2008 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00643/19 с 15.05.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00644/19 с 15.05.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00645/19 с 15.05.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00655/19 с 16.05.2019 г. по 21.08.2021 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-02	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00654/19 с 16.05.2019 г. по 16.08.2020 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 19R-03 11510 от 15.05.2011 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	E22 23-00 05510 от 10.03.2005 г.
	Сообщение, Ministere des transports, Франция	AR E2 00 88113 от 12.01.1989 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 23-00 95502 от 01.06.1995 г. E22 23-00 05502 от 08.02.2005 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00643/19 с 15.05.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00644/19 с 15.05.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00645/19 с 15.05.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00655/19 с 16.05.2019 г. по 21.08.2021 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.00048/18 с 20.12.2018 г. по 05.07.2021 г. TC RU C-RU.MT25.B.00049/18 с 21.12.2018 г. по 30.07.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.00065/18 с 21.12.2018 г. по 16.08.2020 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00 (продолжение)	Сообщение, Ministere des transports, Франция	E2 0090003 от 26.04.1990 г.
	Сообщение Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	II-E9-00.1101 Ext.2 от 10.10.2014 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 06516 от 08.08.2006 г.
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00653/19 с 16.05.2019 г. по 28.09.2021 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-02 66810 от 11.06.2013 г. E4-30R-02 79525 от 07.10.2014 г. E4-30R-0294309 от 12.07.2016 г. E4-30R-0282317 от 03.03.2017 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чехия	E8 025280 от 26.04.2019 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 020459 Ext.2 от 12.09.2017 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07567 с 09.11.2018 г. по 08.11.2022 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 38R-00 05503 от 08.02.2005 г.
	Сообщение, Ministere des transports, Франция	F E2 005115 от 11.10.1995 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.00050/18 с 20.12.2018 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01154/19 с 05.09.2019 г. по 04.09.2023 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	— "—	TC RU C-RU.MT25.B.00051/18 с 20.12.2018 г. по 29.10.2021 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	II E22 43R 00 0036 от 16.06.2003 г. E22 43R 00 0008 Ext.2 от 17.05.2004 г. V E22 43R 00 0048 от 17.05.2004 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-02 06013 от 05.05.2006 г. E22 46R-04 15091 от 28.10.2015 г. E22 46R-04 16063 от 14.09.2016 г. E22 46R-04 16002 от 11.01.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07568 с 09.11.2018 г. по 08.11.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07713 с 04.12.2018 г. по 03.12.2022 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	— "—	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00694/19 с 28.05.2019 г. по 11.01.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00695/19 с 28.05.2019 г. по 13.11.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01460/19 с 29.10.2019 г. по 28.10.2023 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— "—	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00696/19 с 28.05.2019 г. по 01.10.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00697/19 с 28.05.2019 г. по 01.10.2021 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС ВУ/112 02.01. 117 00175 с 25.11.2019 г. по 24.11.2023 г. EAЭС ВУ/112 02.01. 117 00176 с 25.11.2019 г. по 24.11.2023 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0027188 от 01.10.2014 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции «ЛСМ» общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг», POCC RU.0001.11AB29, Российская Федерация	TC RU C-RU.AB29.B.14279 с 31.05.2017 г. по 30.05.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.01483/19 с 05.11.2019 г. по 04.11.2023 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00698/19 с 28.05.2019 г. по 11.01.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01463/19 с 29.10.2019 г. по 28.10.2023 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.01642/19 с 26.11.2019 г. по 25.11.2023 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (только для 390995-902)	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 65R-00 04513 от 03.06.2004 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R-00 9513 от 28.12.2009 г. E22 65R-00 10501 от 28.01.2010 г. E22 65R-00 10510 от 20.05.2010 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью «Научно- технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00107 с 24.12.2015 г. по 24.12.2019 г. TC RU C-RU.ИШ01.B.00109 с 29.12.2015 г. по 29.12.2019 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.AД50.B.01003/19 с 22.07.2019 г. по 21.07.2020 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00607/19 с 07.05.2019 г. по 05.07.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00629/19 с 14.05.2019 г. по 05.07.2021 г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.00070/18 с 21.12.2018 г. по 23.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00608/19 с 07.05.2019 г. по 01.04.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01155/19 с 05.09.2019 г. по 04.09.2023 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.00064/18 с 26.10.2018 г. по 25.10.2022 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00, 112-01	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28-112R-00 0504 от 13.08.2007 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R-01 12514 от 20.11.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чехия	E4-117R-027911 S2WR2 Ext.01 от 21.11.2016 г. E4-117R-025277 S2WR2 Ext.01 от 07.09.2018 г. E4-117R-025702 S2WR2 Ext.02 от 09.05.2016 г. E8 020023 S2WR2 Ext.1 от 13.03.2017 г. E8 020076 S2WR2 от 03.10.2014 г. E8 020364 S2WR2 от 20.12.2018 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07714 с 04.12.2018 г. по 03.12.2022 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.00057/18 с 20.12.2018 г. по 22.01.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00609/19 с 07.05.2019 г. по 22.01.2022 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС ВУ/112 02.01. 117 00143 с 22.10.2019 г. по 21.10.2023 г. EAЭС ВУ/112 02.01. 117 00145 с 29.10.2019 г. по 28.10.2023 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00922/19 с 10.07.2019 г. по 09.07.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00923/19 с 10.07.2019 г. по 09.07.2023 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00616/19 с 13.05.2019 г. по 13.11.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00652/19 с 16.05.2019 г. по 13.11.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07434 с 17.10.2018 г. по 11.01.2022 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.00056/18 с 20.12.2018 г. по 26.11.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00617/19 с 13.05.2019 г. по 26.11.2021 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00627/19 с 14.05.2019 г. по 01.10.2021 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00539/19 с 22.04.2019 г. по 12.08.2022 г.
Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб, п. 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 (только для 390995-902)	— "—	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00679/19 с 21.05.2019 г. по 04.07.2021 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00294/19 с 25.04.2019 г. по 24.04.2023 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины на верхней панели передка под правым противосолнечным козырьком.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На желобе крыши над правой передней дверью.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	3	?	?	?	?	5	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный идентификационный код изготовителя):

ХТТ - Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод";

XWW - Акционерное общество "АЗИЯ АВТО";

МХС - Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром".

- поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

330365 - 330365;

374195 - 374195, 374195-05;

390995 - 390995, 390995-04, 390995-902;

390945 - 390945, 390945-903.

- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

- поз. 11: Код сборочного завода:

1 - Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод";

1 или **2** - Акционерное общество "АЗИЯ АВТО";

3 - Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром".

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3303, модификация 330365




Внешний вид мостов, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3741, модификация 374195




Внешний вид мостов, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (с дополнительным оборудованием)**

Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (с дополнительным оборудованием)**

Внешний вид мостов, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3741, модификация 374195-05







Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 23


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**УАЗ, тип 3741, модификация 374195-05 (с дополнительным оборудованием)**

Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**УАЗ, тип 3741, модификация 374195-05 (с дополнительным оборудованием)**

Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3909, модификация 390945




Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, тип 3909, модификация 390945-903




Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3909, модификация 390995




Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3909, модификация 390995 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**УАЗ, тип 3909, модификация 390995 (с дополнительным оборудованием)**

Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3909, модификация 390995-04




Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, тип 3909, модификация 390995-04 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**УАЗ, тип 3909, модификация 390995-04 (с дополнительным оборудованием)**

Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, тип 3909, модификация 390995-902



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.