

Национальная академия наук Беларуси
Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения»
Филиал НТЦ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОБИЛЬНЫХ МАШИН»

Аттестат аккредитации
от «26» мая 2003 г.
№ ВУ/112 1.0405
Срок действия
до «19» июня 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ПРО - Ц10.1782/19(1)

220072, г. Минск,
ул. Академическая, 12
Тел. (017) 210-07-49

Регистр. № ПРО - Ц10.1782/19(1)
от « 06 » 09 20 19 г.
Экз. № 2
Файл ПРО-Ц10-1782-19(1)

Директор филиала Научно-технический центр
«Республиканский полигон для испытаний мо-
бильных машин»

УТВЕРЖДАЮ

С.А. Кот
« 06 » 09 2019 г.

**автомобиля УАЗ типа 3909 модификации 390945 на соответствие требованиям пункта 2 Приложения 3
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств» в отношении их внутреннего шума**

(наименование протокола)

Вид испытаний:	Сертификационные
1 Основание для проведения испытаний:	Договор № 1123-2018 РП/СДВ от 03.08.2019 г. Заявка вх. № 1718 от 02.08.2019 г.
2 Заказчик и его реквизиты	ООО «Ульяновский автомобильный завод», Московское шоссе, 92, г. Ульяновск, 432034, РФ
3 Объект испытаний:	
Наименование	—
Марка (торговая марка завода изготовителя)	УАЗ
Коммерческое наименование	—
Тип	3909
Модификация	390945
Категория/класс	N ₁ G
Идентификационный номер	ХТТ390945К1208848
Характеристика объекта испытаний	
Колесная формула/ведущие колеса	4×4 / все
Схема компоновки	Грузовая платформа с пятиместной дубль кабиной, распо- ложение двигателя – переднее продольное
Полная масса по НД, кг	3070
Двигатель (модель)	ЗМЗ-40911
- изготовитель	ЗФ ООО «УАЗ», г. Заволжье, Россия
- тип	Четырехтактный с искровым зажиганием
- число и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем двигателя, см ³	2693
- максимальная мощность (Правила ООН), 82,5 (4250)	
кВт / мин ⁻¹	
- применяемое топливо	Бензин АИ-92
Коробка передач (модель)	255А-1700050 (2206-1700010-01)
- тип	Механическая
- количество передач переднего хода	5
- передаточные числа	I - 3,830; II - 2,167; III - 1,292; IV - 1,000; V - 0,795
Раздаточная коробка (модель)	390995-1800020-00
- передаточные числа	1,00/1,94
Главная передача	
- передаточное число	4,625
Шины (модель, размер)	225/75 R 16
Система впуска	Воздушный фильтр: УАЗ, 2206-1109010
Система выпуска	Глушитель: ООО «ТехноКом», 220695-1201010-50, Резонатор: ООО «ТехноКом», 330365-1202008-60
4 Изготовитель, адрес	ООО «Ульяновский автомобильный завод», Московское шоссе, 92, г. Ульяновск, 432034, РФ

ВУ/112 1.0405

4.1 Сборочный завод, адрес

5 Сопроводительная техническая документация

Тот же

Техническое описание № 8/п.2 пр.3/168-19 автомобилей УАЗ типов 3303, 3909 в отношении внутреннего шума в соответствии с пунктом 2 Приложения 3 ТР ТС 018/2011.ТО приведено в приложении к настоящему протоколу

6 Акт отбора (приемки) объекта на испытания

7 Наименование организации, производившей отбор (приемку) объекта на испытания

8 Наименование ТНПА, устанавливающего требования к объекту испытаний

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», п. 2 Приложения 3

9 Наименование ТНПА, устанавливающего методы испытаний

СТБ ГОСТ Р 51616-2002 (раздел 5)

10 Дата проведения испытаний

Начало: 14.08.2019 г. окончание: 14.08.2019 г.

11 Место проведения испытаний

Акустический участок НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин», заключение №9-001/14 от 01.04.2014 г. Протокол испытаний № 03/A-51 от 28.10.2014 г.

12 Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °C

17,8

Атмосферное давление, гПа

1011

Влажность, %

85

Скорость ветра, м/с

1,6

Фоновой шум, дБ(А)

49

13 Оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний

№ п/п	Наименование	Учетный номер	Дата последней поверки (аттестации)	Периодичность поверки (аттестации)	Примечания
1	Комбинированный прибор TESTO-435	01634645/901	04.2019 г.	ежегодно	
2	Интегрирующий шумомер I класса Brüel & Kjær-2238	2380718	10.2018 г.	ежегодно	
3	Микрофон Brüel & Kjær-4188	2929175	10.2018 г.	ежегодно	
4	Акустический калибратор Brüel & Kjær-4231	2385133	10.2018 г.	ежегодно	
5	Датчик измерения пути и скорости Corrsys-Datron L-350A	639-103041	10.2018 г.	ежегодно	
6	Мобильная система сбора данных Corrsys-Datron DAS3	875-10011, 871-10009	Поверке не подлежит		
7	Стенд тормозной	415322	04.2019 г.	ежегодно	
8	Рулетка CR-10G12X	01/2016	08.2018 г.	ежегодно	

13.1 Отклонение в калибровке шумомера до и после испытаний – 0,1 дБ

14 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

14.1 Расположение микрофона при измерениях шума:

точка 1 – у сидения водителя

точка 2 – у ряда сидений пассажиров

14.2 Уровни звука, при разгоне транспортного средства на пятой передаче от 45 км/ч до 90 км/ч

Таблица 14.2

Точка измерения	Результаты испытаний, дБ(А)			Окончательный результат, дБ(А)	Допустимый уровень, дБ(А)
	1	2	3		
Точка 1	73,0	72,8	72,5	73	81
Точка 2	72,9	72,7	73,1	73	

14.3 Уровни звука, при движении транспортного средства на пятой передаче на постоянных скоростях

Таблица 14.3

Точка измерения / скорость движения, км/ч	Результаты испытаний, дБ(А)			Окончательный результат, дБ(А)	Допустимый уровень, дБ(А)
	1	2	3		
Точка 1 / 40	64,1	64,3	64,2	64	81
Точка 2 / 40	65,6	65,8	65,5	66	
Точка 1 / 50	65,1	65,0	65,2	65	
Точка 2 / 50	65,5	65,9	65,8	66	
Точка 1 / 60	68,1	68,2	68,0	68	
Точка 2 / 60	70,8	70,5	70,7	71	
Точка 1 / 70	70,3	70,1	70,4	70	
Точка 2 / 70	72,6	72,8	72,5	73	
Точка 1 / 80	71,7	71,6	71,8	72	
Точка 2 / 80	72,8	72,6	72,4	73	

Изм.	ПРО - Ц10.1782/19(1)	Страница	Страниц
		2	3

14.4 Уровни звука, при работе системы вентиляции салона

Таблица 14.4

Точка измерения	Результаты испытаний, дБ(А)			Окончательный результат, дБ(А)	Допустимый уровень, дБ(А)
	1	2	3		
Точка 1	73,6	73,8	73,9	73,9	81
Точка 2	72,3	72,5	72,1	72,5	

14.5 Уровни звука, при работе двигателя в режиме холостого хода и наборе оборотов от 900 мин⁻¹ до 3190 мин⁻¹


Таблица 14.5

Точка измерения	Результаты испытаний, дБ(А)			Окончательный результат, дБ(А)	Допустимый уровень, дБ(А)
	1	2	3		
Точка 1	66,3	66,5	66,3	66,5	Не нормируется
Точка 2	64,5	64,6	64,4	64,6	

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛИ:

Начальник Отдела дорожных испытаний

Ведущий инженер


(подпись)


(подпись)

Д.Г. Хорошавин

(расшифровка подписи)

Н.В. Шурпик

(расшифровка подписи)

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Автомобиль УАЗ типа 3909 модификации 390945 идентификационный номер ХТТ390945К1208848 по проверенным параметрам соответствует требованиям пункта 2 Приложения 3 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в отношении их внутреннего шума.

На основании экспертизы представленной технической документации и результатов испытаний установлено, что транспортные средства УАЗ типа 3909 модификаций 330365, 330365-901, 330365-902, 330365-903, 330365-904, 390945, 390945-901, 390945-902, 390945-903 представляют тип транспортного средства в отношении их внутреннего шума в соответствии с требованиями пункта 2 Приложения 3 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 и результаты испытаний автомобиля УАЗ типа 3909 модификации 390945 могут быть распространены на транспортные средства УАЗ типа 3909 модификаций 330365, 330365-901, 330365-902, 330365-903, 330365-904, 390945-901, 390945-902, 390945-903.

Заместитель директора филиала НТЦ «Республиканский
полигон для испытаний мобильных машин»


(подпись)

Д.Н. Сидоренко

(расшифровка подписи)

16 Количество экземпляров протокола (адреса рассылки): экз. 1 и 2 - Заказчику, экз. 3 – архив НТЦ РП.

17 Ограничения

17.1 Данный протокол испытаний не может быть размножен без разрешения НТЦ РП, результаты распространяются только на испытанный образец.

17.2 Техническое описание, приведенное в приложении к настоящему протоколу, является его неотъемлемой частью.


ПРОТОКОЛ ПРОВЕРИЛ:

Менеджер по качеству


(подпись)

Ю.К. Алексейчук

(расшифровка подписи)



Изм.	ПРО - Ц10.1782/19(1)	Страница	Страниц
		3	3