




KLEUREN



GEBRUIK



- Voertuig voor technische ondersteuning
- Voertuigcategorie SG

UITRUSTING



- 8-9 zitplaatsen
- Gereedschapskast
- Gereedschap
- Brandblusser
- Overige uitrusting

	BUS 8-9 zitplaatsen	JUBILEUM 8 zitplaatsen
Kleuren		
Licht grijs	✓	x
Khaki groen	✓	x
Two tone wit / muntgroen	x	✓
Oranje	x	x
Algemeen		
Benzinemotor 4-cilinder 2.7 liter ZMZ 40911 Euro 6	✓	✓
Handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen	✓	✓
Tussenbak met mechanisch inschakelbare 2X4 of 4X4 configuratie	✓	✓
Tussenbak met mechanisch inschakelbare lage of hoge overbrenging	✓	✓
Handrem op de uitgaande as van de tussenbak	✓	✓
Spicer vooras met ratio 4,625	✓	✓
Spicer achteras met ratio 4,625	✓	✓
Bescherming voorste wielkasten	✓	✓
Additionele brandstoftank	✓	✓
Stuurbechrachting	✓	✓
9 zitplaatsen (2 voor, 3 in tegenovergestelde richting, 3 midden en 1 achter)	✓	x
8 zitplaatsen (2 voor, 2 in tegenovergestelde richting, 3 midden en 1 achter)	✓	✓
5 zitplaatsen (2 voor, 2 vouwstoelen in tegenovergestelde richting, 1 achter)	x	x
5 zitplaatsen dubbele cabine (2 voor en 3 achter)	x	x
2 zitplaatsen enkele cabine (2 voor)	x	x
2 zitplaatsen enkele cabine (2 voor en 3 vouwbanken in de laadruimte)	x	x
Technische uitrusting gereedschap en gereedschapskast	✓	✓
Veiligheid		
3-punts veiligheidsgordels voorstoelen	✓	✓
2-punts veiligheidsgordels stoelen in tegenovergestelde rijrichting	✓	✓
3-punts veiligheidsgordels achterstoelen (2-punts gordel middelste zitplaats)	✓	✓
Stuurslot	✓	✓
Voorwielen met remschijven	✓	✓
Achterwielen met trommelremmen	✓	✓
ABS	✓	✓
Interieur		
Metalen dashboard in de carrosseriekleur	✓	✓
Enkelvoudige display voor de instrumenten en waarschuwingslampjes	✓	✓
Vernieuwde stuurkolomschakelaars	✓	✓
On-board computer	✓	✓
12 volt sigarettenaansluitplug	✓	✓
Dashboordpaneel met ruimte voor 1-DIN radio	✓	✓
Afsluitbaar handschoenvak	✓	✓
Verticaal verstelbare voorstoelen	✓	✓
Horizontaal verstelbare bestuurdersstoel	✓	✓
Interieurverlichting	✓	✓
Bevestigingspunten voor de verankering van de lading	✓	✓
Afwasbaar interieur	✓	✓
Schuiframen in de cabine	x	✓
Verbeterde handgrepen met enkele sleutel voor deuren en contact	x	✓
Verwarmde voorstoelen	x	✓
Extra kachelunit in de cabineruimte	✓	✓
Metalen scheidingswand achter de eerste rij zitplaatsen	x	x
Metalen scheidingswand met raam achter de eerste rij zitplaatsen	x	x
Metalen scheidingswand tussen passagiers- en laadruimte	x	x
Exclusieve afwasbare stoelbekleding	x	✓
Vouwtafel links in de cabine	x	x
Tafel tegen motorcompartiment in de cabine	✓	✓
Groter reservoir voor de ruitensproeiervloeistof met inhoud van 5,2 liter	✓	✓
Achteruitkijkspiegel	✓	✓

Exterieur

Reflectors in de achterbumper	✓	✓
Reflectors op het platform	x	x
Metalen voorbumper met stootkussens	✓	✓
Metalen achterbumper	✓	✓
Uitklapbare opstap achterbumper	✓	✓
Stalen velgen met 225/75 R16 banden	✓	✓
Reservewiel met stalen velg en met 225/75 R16 band	✓	✓
Zwarte zijspiegels	✓	✓

opties

my**UAZ**

Elektrische EATON spervergrendeling achterste differentieel	✓	inbegrepen
Additionele elektrische EATON spervergrendeling voorste differentieel	✓	✓
Antiroestbehandeling	✓	✓
Verwarmde voorruit	✓	✓
All Terrein banden	✓	✓
Trekhaak 3.5 Ton	✓	✓
Trekhaak 2.5 Ton	x	x
Trekhaak verstelplaat	✓	✓
Versterkte voorbumper	✓	✓
Versterkte lierbumper	✓	✓
Lier 5.7 Ton	✓	✓
Versterkte achterbumper	✓	✓
Versterkte achterbumper met reservewielhouder	✓	✓
Snorkel	✓	✓
Aqua preparation bestaande uit differentieel / as-beluchter kit	✓	✓
Bagagedrager	✓	✓
Ladder	✓	✓
Verzwaard verenpakket	✓	✓
Bescherming zijkanten met opstap	✓	✓
Bescherming stuurinrichting	✓	✓
Bescherming versnellingsbak	✓	✓
Beschermroosters verlichting	✓	✓
Spatlappen achterwielen	✓	✓
Spatlappen voorwielen	✓	✓
Vrijloopnaven voorwielen	✓	✓
4X4 logo op luchtinlaatklep	✓	✓
Verbeterde handgrepen	✓	inbegrepen
Schuifraam cabinedeur	✓	inbegrepen
Schuifraam cabine	✓	inbegrepen
Open dak	✓	✓
Verhoogd dak	✓	✓
Deflectors voorportieren	✓	✓
Fenders wielkasten	✓	✓
Plafondconsole voor radio / multimedia / luidsprekers en opbergvakken	✓	✓
Radio, luidsprekers en antenne	✓	✓
Multimediasysteem ANDROID met GPS, luidsprekers en antenne	✓	✓
Multimediasysteem ANDROID met GPS en camera, luidsprekers en antenne	✓	✓
Aansluiting dual USB poort voor multimediasysteem in dashboard	✓	✓
Aansluiting dual USB poort voor voeding telefoon / tablet in dashboard	✓	✓
Tankdop(pen) met sleutel	✓	✓
LPG installatie met kleppensmering	✓	✓
Off-road krik	✓	✓
Grotere zijspiegels met metalen arm	inbegrepen	inbegrepen

Brandstof	Benzine / LPG
Cilinderinhoud	2693 cc
Vermogen	83 kW (112 PK) / 4.250 tpm
Koppel	198 Nm / 2.500 tpm
Verbruik benzine	11.2 L – 12.4 L / 100 km (80 km/u)
Verbruik op LPG	12.2 L – 13.4 L / 100 km (80 km/u)
Uitstoot benzine	303 – 323 g/km
Uitstoot op LPG	222 – 266 g/km



Voertuig

Merk	UAZ
Type	2206
Variant	220695
Voertuig categorie	SG

Algemeen

Aantal assen	2
Aantal wielen	4
Aangedreven assen	2

Afmetingen

Lengte mm	4363
Breedte mm, Breedte mm met spiegels	1962 - 2170
Hoogte mm, Hoogte mm met bagagedrager	2115 – 2284
Wielbasis mm	2300
Lengte laadruimte mm	2700 – 890
Breedte laadruimte mm	1818
Hoogte laadruimte mm	1294
Wielbasis mm	2300
Bodemvrijheid mm	205
Waaddiepte mm	500

Gewichten

Gewicht in rijklare toestand kg	1850 – 2475
Maximum toelaatbaar gewicht kg	2880
Laadvermogen kg	875
Maximum toelaatbare massa vooras kg	1440
Maximum toelaatbare massa achteras kg	1440
Sleepgewicht geremde aanhanger kg	3500
Sleepgewicht ongeremde aanhanger kg	750
Maximale toegestane kogeldruk kg	140
Maximale toegelaten massa voertuigcombinatie kg	6380

Motor

Fabrikant	ZMZ (Zavolzhye Engine Factory)
Model	40911
Cilinders	4
Motorinhoud	2693
Brandstof	Benzine
Maximaal vermogen kW / tpm	83 / 4250

Maximum snelheid

Maximum snelheid km/u	127
-----------------------	-----

Wielen en banden

Spoorbreedte vooras mm	1475
Spoorbreedte achteras mm	1470
Velgen en banden afmetingen	6.5JX16H2 ET40 225/75 R16 108H

Carrosserie

Aantal deuren	4
Aantal zitplaatsen (inclusief chauffeur)	8 – 9

Inhoud brandstoftank(s) en smeermiddelen

Brandstoftank(s) liter	50 + 27
Motorolie liter	6,5
Koelvloeistof liter	13,7
Versnellingsbakolie liter	1,7
Tussenbakolie liter	0,7
Differentieel vooras liter	0,88
Differentieel achteras liter	0,8
Stuurbekrachtiging liter	1,3
Ruitensproeiervloeistof liter	5,2

Trekhaak inrichting

Trekhaak inrichting typegoedkeuring en markering	A50-X
--	-------

Milieu aspecten

Geluidniveau stationair (dB(a)) bij (rpm)	84.0 / 3.188
Geluidniveau in beweging (dB(a))	74.7
Emissienorm	EURO 6

Alternatieve bandenmaten

Bandenmaat	6.5 J X 16 225/75 R16 104P
Bandenmaat	6.5 J X 16 245/70 R16 104P
Bandenmaat	7 J X 16 245/70 R16 104P
Bandenmaat	8 J X 16 245/70 R16 104P
Bandenmaat	8 J X 16 245/75 R16 104P

